


KAS B KORPUSE ÜKS AKEN VÕI C KORPUSE KAKS AKENT ASENDADA EI 30 TULETÖKKE AKENDEGA

KORPUSE B JA C ERALDUSJÕON
Ol olev EI 120 üks, vastab tulemüüri oleva avatäite nõuetele. Perspektiivis likvideeritav

KORPUSTE SCHEEM



| PINDADE EKSPLIKATSIOON | | |
|------------------------|-------------------|----------|
| TÄHIS | KASUTUSOTSTARVE | PINDALA |
| 2-1-4 | ÜLDKASUTATAV PIND | 21,2 |
| | | 21,2 m² |
| 2-2-4 | BÜROOPIND | 837,7 |
| | | 837,7 m² |
| | | 858,9 m² |

V kasutusviis

Märkus:

- TU: tuletõkkeuks, TA: tuletõkke aken;
- Korpus C 2. korruse büroopind (välja arvatud trepikoja TK-3 juures olev sissepääsu ala moodustab tervikliku tuletõkkeseksiooni (833,3 m²);
- Eraldi tuletõkkeseksioon on trepikoda TK-4;
- Korpus B ja korpus C on omavahel eraldatud tuletõkkeseinaga.

| | | | | |
|--|--|---|------------------|--|
| töö nimetus: Raatuse Ärikeskus. Aktualiseerimise projekt | | Faili nimetus: 2220 EP TO-5-04 v01 2-korrus-C | | |
| address: Raatuse tn 20, Tartu linn, Tartu maakond | | katastritunnus: 79514:018:0003 | | |
| koostaja: SOMA OÜ Kalevi 47-4, Tartu linn, Tartu maakond, 51010; Reg nr 12344070; MTR nr EEP004333 tel: +3725127586 ; info@somaprojekt.com | | tellija ja omanik: Vestentop OÜ Jur address: Enelase tn 14, Sõnaste küla, Kambja vald, Tartu maakond Registrikood: 10911518 Esindaja: Mart Mägi Telefon: + 372 509 4925 E-post: mart@raatuse.ee | | |
| pädev isik: Kaupo Paabo, volitatud arhitekt tase 7; k.t.nr. 177598 tel: + 372 5650 8063; e-mail: kaupo.paabo@gmail.com | | autor/joonestaj: Arthur Narusberk | | |
| | | kuupäev: 03.02.2023 | formaad: (a2) | |