



PINDADE EKSPLIKATSIOON		
TÄHIS	KASUTUSOTSTARVE	PINDALA
4-1-1	ÜLDKASUTATAV PIND	20,8
		<b>20,8 m<sup>2</sup></b>
4-2-1	BÜROOPIND	795,9
		<b>795,9 m<sup>2</sup></b>
4-6-1	TEHNOPIND	14,2
		<b>14,2 m<sup>2</sup></b>
		<b>830,9 m<sup>2</sup></b>

— V kasutusviis

**Märkus:**

- TU: tuletõkkeuks, TA: tuletõkke aken;
- Korpus C 3. ja 4. korruse büroopinnad 3-2-4, 4-2-1 koos tehнопindadega 3-6-2, 4-6-1 moodustavad tervikliku tuletõkkeseksiooni (1 648,5 m<sup>2</sup>);
- Eraldi tuletõkkeseksioon on trepikoda TK-4;
- Korpus B ja korpus C on omavahel eraldatud tuletõkkeseinaga.

töö nimetus:	Failli nimetus:				
Raature Ärikeskus. Aktualiseerimise projekt	2220 EP TO-5-07 v01 4-korrus-C				
adress:	katastrirunnus:	töö nr.	versioon:	staadium:	
Raature tn 20, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond	79514:018:0003	2220	v01	EP	
koostaja:	tellijä ja omanik:	jooniste nr:	joonise nimetus:		
SOMA OÜ	Vestestop OÜ	TO-5-07			
Kalevi 47-4, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51010;	Jur address: Enelase tn 14,				
Reg nr 12344070; MTR nr EEP004333	Soinaste küla,				
tel: +3725127586 ; info@somaprojekt.com	Kambja vald, Tartu maakond		NELJAS KORRUS C		
	Registrikood: 10911518		kuupäev:		
	Esindaja: Mart Mägi				
	Telefon: + 372 509 4925				
	E-post: mart@raature.ee		03.02.2023		
pädev isik:	autor/joonestaja:	(a2)			
Kaupo Paabo, volitatud arhitekt tase 7; k.t.nr. 177598	Arthur Narusberk				
tel: + 372 5650 8063; e-mail: kaupo.paabo@gmail.com					