


- OLEMASOLEVAD TEHNOVÕRGUD:
- V Veetorstik
  - K Kanalisatsioonitoru
  - SK Sadameveekanalisatsioon
  - D Drenaaz
  - G Gaas
  - KP kaabel
  - MP kaabel
- VK-projekti TINGMÄRGID:
- V1 Projekiteeritud kinnistuväliline veetoru
  - V11 Projekiteeritud kinnistuisene veetoru
  - K1 Projekiteeritud kinnistuväliline kanalisatsioonitoru
  - K11 Projekiteeritud kinnistuisene kanalisatsioonitoru
  - VLP-1 Projekiteeritud ühisveevarustusega liitumispunkt, Tuuleveski tee 2
  - VLP-2 Projekiteeritud ühisveevarustusega liitumispunkt, Tuuleveski tee 4
  - KLP-1 Projekiteeritud ühiskanalisatsiooniga liitumispunkt, Tuuleveski tee 2
  - KLP-2 Projekiteeritud ühiskanalisatsiooniga liitumispunkt, Tuuleveski tee 4
  - K1-nr Projekiteeritud reovee kontrollkaev
  - OK-1 Olemasolev kaev
  - PIME Elektrikeevis pimekork
  - TTMP-1 Maa-pealne tuletõrjehüdrant

- MÄRKUSED:
- Kanalisatsioonitorud paigaldusügavusega vähem kui 1.2m toru peal kaetakse Styrofoam plaatidega ( plaadi minimaalne paksus on 100 mm, soojustada tuleb nii torude pealt kui külgedelt ning külgedel peab ulatuma soojustusplaat vähemalt 150 mm toru põhjast allapoole ).
  - Projekteeritud torustike ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega täpsustada nende asukoht ja paiknemissügavus maapinnast kaevamistööde käigus.
  - Torustike ristumisel elektrikaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb kaitsta toruga kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 2m ulatuses. Vajaduse korral tuleb olemasolev kaabel (nii paralleelselt kulgev kui ka ristuv kaabel) kaitsta ja üles riputada. Kaabli kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi ja kasutades meetodeid, mis väldivad kaabli purunemist.
  - Olemasolevate torude ja kaabli kaitsetsoonis võib töid teha ainult võrguvaldaja kirjaliku tööloa alusel.
  - Kaeviku toetamise viisi ja toetamata ehituskaeviku nõlva kalde määrab Töövõtja konkreetsel tööloal sõltuvalt pinnaseomadustestkonkreetsel tööloal ning tööd teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.

Aadress: Harjumaa Rae vald Kurna küla Tuuleveski tee 2 65301:001:2814		MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA		Töö number: G22115
 JOONESTAJA.COM MAAMOODUSTENUS		Throne OU, Reg.nr.11340070 http://www.joonestaja.com Tel.+372 5125032 info@joonestaja.com Litsentsid:EEG000123 Kutsetunnistus:176830		Mõõtkaava: 1:500
Mõõdistas	V Varava	Kontrollis	M.Muru	27.03.2023
	allkirjastatud digitaalselt		allkirjastatud digitaalselt	Lehti 1 Lehti 1

- Plaan on koostatud L-EST97 koordinaatide süsteemis 2022.a. novembris/2023.a. märtsis tehtud mõõdistamise alusel.
- Kõrgused EH2000 süsteemis.
- Piirid peale kantud Maa-ameti lehit, seisuga 30.03.2023.a.
- Töö väljastatud 31.03.2023.a.

OBJEKT NIMI Kinnistud Tuuleveski tee 2 ja 4 Tuuleveski tee 2 ja 4, Kurna küla, Rae vald, Harju maakond	TELLAJA Telor Ehitused OÜ	TÖÖPROJEKT		MOOTKAVA 1:500
	VASTUTAV SPETSIAALIST Svetlana Moltzar	Vee- ja kanalisatsiooni välisvõrgud		KUUPÄEV 10.05.2023
	TÖÖ NR. 2023-15			ERALA JOONNR. VK-4-01