Puuraukude kirjeldused
Geoloogilise uuringu luba HARMG-140
Männiku X uuringuruum

2019 a. puuraugud

PUURAUK 1 (Pa-1)					
Läbitud:	13.02.2019				
Sügavus:	15,0 m				
Veetase maapinnast:	7,0 m				
Koordinaadid:	6 577 019,22; 539 422,38				
Suudme abs kõrgus:	49,38 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,15	0,15	Kasvukiht.	QIV		
0,15 - 7,5	7,35	Liiv, keskmiseteraline, beež.	fIIIjr	0,15 - 2,0	Pa-01-01
				2,0 - 5,0	Pa-01-02
				5,0 - 7,5	Pa-01-03
7,5 - 12,5	5,0	Liiv, peeneteraline, hall.	fIIIjr	7,5 - 12,5	Pa-01-05
12,5 - 13,5	1,0	Liiv, väga peen, savikas, hall.	fIIIjr	12,5 - 13,5	Pa-01-06
13,5 - 14,5	1,0	Aleuriit, savikas, hall.	gIIIjr	13,5 - 14,5	Pa-01-07
14,5 - 15,0	0,5+	Savi, hall.	lgIIIjr		

PUURAUK 2 (Pa-2)					
Läbitud:	18.02.2019				
Sügavus:	9,0 m				
Veetase maapinnast:	4,5 m				
Koordinaadid:	6 576 670,09; 539 308,69				
Suudme abs kõrgus:	49,53 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,3	0,3	Kasvukiht.	QIV		
0,3 - 6,0	5,7	Liiv, keskmiseteraline, beež.	fIIIjr	0,3 - 4,5	Pa-02-01
				4,5 - 6,0	Pa-02-02
6,0 - 8,8	2,8	Liiv, peeneteraline, hall.	fIIIjr	6,0 - 8,8	Pa-02-03
8,8 - 9,0	0,2+	Savi, aleuriitne, hall.	lgIIIjr		

PUURAUK 3 (Pa-3)					
Läbitud:	19.02.2019				
Sügavus:	10,5 m				
Veetase maapinnast:	4,5 m				
Koordinaadid:	6 576 523,70; 539 264,09				
Suudme abs kõrgus:	49,82 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,2	0,2	Kasvukiht.	QIV		
0,2 - 0,35	0,15	Liiv, orgaanika- ja rauarikas, pruun.	fIIIjr		
0,35 - 6,0	5,65	Liiv, keskmiseteraline, üksikute kruusateradega, beež.	fIIIjr	0,35 - 4,5	Pa-03-01
				4,5 - 6,0	Pa-03-02
6,0 - 7,5	1,5	Liiv, peeneteraline, beež.	fIIIjr	6,0 - 7,5	Pa-03-03
7,5 - 8,5	1,0	Liiv, peeneteraline, kollakas-oranžikas beež.	fIIIjr	7,5 - 8,5	Pa-03-04
8,5 - 9,8	1,3	Liiv peen kuni väga peen, hall.	fIIIjr	8,5 - 9,8	Pa-03-05
9,8 - 10,0	0,2	Liiv ülipeen, hall, aleuriitne, savikas.	gIIIjr		
10,0 - 10,5	0,5+	Viirsavi (aleuriidi ja savi vaheldumine).	lgIIIjr		

PUURAUK 4 (Pa-4)					
Läbitud:	20.02.2019				
Sügavus:	9,0 m				
Veetase maapinnast:	4,4 m				
Koordinaadid:	6 576 612,35; 539 076,02				
Suudme abs kõrgus:	48,68 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,1	0,1	Kasvukiht.	QIV		
0,1 - 0,2	0,1	Liiv, orgaanika- ja rauarikas, pruun.	fIIIjr		
0,2 - 5,5	5,3	Liiv, keskmiseteraline, beež.	fIIIjr	0,2 -1,5	Pa-04-01
				1,5 - 4,5	Pa-04-02
				4,5 - 5,5	Pa-04-03
5,5 - 6,1	0,6	Liiv, peeneteraline, oranžikas.	fIIIjr	5,5 - 6,1	Pa-04-04
6,1 - 7,6	1,5	Liiv, peeneteraline, hall.	fIIIjr	6,1 - 7,6	Pa-04-05
7,6 - 9,0	1,4+	Viirsavi, aleuriidi (helehall) ja savi (lillakashall) vaheldumine.	lgIIIjr		

PUURAUK 5 (Pa-5)					
Läbitud:	21.02.2019				
Sügavus:	9,0 m				
Veetase maapinnast:	4,2 m				
Koordinaadid:	6 576 742,84; 539 115,77				
Suudme abs kõrgus:	48,27 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,1	0,1	Kasvukiht.	QIV		
0,1 - 0,5	0,4	Liiv, orgaanika- ja rauarikas, pruun.	fIIIjr		
0,5 - 0,9	0,4	Liiv, orgaanika- ja rauarikas, roostepruun.	fIIIjr	0,5 - 0,9	Pa-05-01
0,9 - 3,5	2,6	Liiv, keskmiseteraline, oranžikas.	fIIIjr	0,9 - 3,5	Pa-05-02
3,5 - 6,6	3,1	Liiv, peeneteraline, beež.	fIIIjr	3,5 - 6,6	Pa-05-03
6,6 - 7,5	0,9	Liiv, väga peen, hall.	fIIIjr	6,6 - 7,5	Pa-05-04
7,5 - 7,9	0,4	Savi, lillakashall.	fIIIjr	7,5 - 7,9	Pa-05D-02
7,9 - 8,6	0,7	Liiv, väga peen, hall.	fIIIjr	7,9 - 8,6	Pa-05D-03
8,6 - 9,0	0,4+	Viirsavi, lillakashall (aleuriidi ja savi vaheldumine).	lgIIIjr	8,6 - 9,0	Pa-05D-04

PUURAUK 6 (Pa-6)					
Läbitud:	21.02.2019				
Sügavus:	12,9 m				
Veetase maapinnast:	3,9 m				
Koordinaadid:	6 576 249,06; 539 155,75				
Suudme abs kõrgus:	48,38 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,1	0,1	Kasvukiht.	QIV		
0,1 - 2,4	2,3	Liiv, orgaanika- ja rauarikas, pruun.	fIIIjr	0,9 - 2,4	Pa-06-01
2,4 - 9,9	7,5	Liiv, keskmiseteraline, beež.	fIIIjr	2,4 - 5,4	Pa-06-02
				5,4 - 6,9	Pa-06-03
				6,9 - 8,4	Pa-06-04
				8,4 - 9,9	Pa-06-05
9,9 - 12,4	2,5	Liiv, peeneteraline, savitükkidega.	fIIIjr	9,9 - 12,4	Pa-06-06
12,4 - 12,9	0,5+	Savi, hall.	lgIIIjr		

PUURAUK 7 (Pa-7)					
Läbitud:	22.02.2019				
Sügavus:	9,0 m				
Veetase maapinnast:	3,5 m				
Koordinaadid:	6 576 059,87; 539 118,65				
Suudme abs kõrgus:	48,66 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,1	0,1	Kasvukiht.	QIV		
0,1 - 2,5	2,4	Liiv, keskmiseteraline, beež.	fIIIjr	0,1 - 2,5	Pa-07-01
2,5 - 3,0	0,5	Liiv, keskmiseteraline, oranžikas.	fIIIjr	2,5 - 3,0	Pa-07-02
3,0 - 6,0	3,0	Liiv, keskmiseteraline, beež.	fIIIjr	3,0 - 6,0	Pa-07-03
6,0 - 7,5	1,5	Liiv, peeneteraline, oranžikas, jäme liiva vahekihtidega.	fIIIjr	6,0 - 7,5	Pa-07-04
7,5 - 8,0	0,5	Liiv, väga peen, hall.	fIIIjr	7,5 - 8,0	Pa-07-05
8,0 - 9,0	1,0+	Aleuriit, liivakas, savikas, hall.	gIIIjr		

PUURAUK 8 (Pa-8)					
Läbitud:	22.02.2019				
Sügavus:	11,0 m				
Veetase maapinnast:	3,0 m				
Koordinaadid:	6 575 929,61; 539 084,10				
Suudme abs kõrgus:	48,04 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,4	0,4	Kasvukiht.	QIV		
0,4 - 0,6	0,2	Liiv, orgaanika- ja rauarikas, roostepruun.	fIIIjr		
0,6 - 5,0	4,4	Liiv, keskmiseteraline, beež.	fIIIjr	0,6 - 6,0	Pa-08-01
5,0 - 5,6	0,6	Liiv, peeneteraline, beež.			
5,6 - 6,0	0,4	Liiv, keskmiseteraline, beež.			
6,0 - 9,5	3,5	Liiv, peeneteraline, hall.	fIIIjr	6,0 - 9,5	Pa-08-03
9,5 - 11,0	1,5+	Savi, lillakashall.	lgIIIjr		

PUURAUK 9 (Pa-9)					
Läbitud:	22.02.2019				
Sügavus:	11,0 m				
Veetase maapinnast:	3,0 m				
Koordinaadid:	6 575 945,28; 538 875,18				
Suudme abs kõrgus:	47,13 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,3	0,3	Kasvukiht.	QIV		
0,3 - 1,0	0,7	Liiv, keskmiseteraline, rohke orgaanikaga, rauarikas, tumepruun.	fIIIjr	0,3 - 1,0	Pa-09-01
1,0 - 2,4	1,4	Liiv, keskmiseteraline, orgaanika- ja rauarikas, roostepruun.	fIIIjr	1,0 - 2,4	Pa-09-02
2,4 - 5,0	2,6	Liiv, keskmiseteraline, orgaanika- ja rauarikas, pruun.	fIIIjr	2,4 - 5,0	Pa-09-03
5,0 - 7,5	2,5	Liiv, peeneteraline, beežikashall.	fIIIjr	5,0 - 7,5	Pa-09-04
7,5 - 10,0	2,5	Liiv, väga peen, hall.	fIIIjr	7,5 - 10,0	Pa-09-05
10,0 - 10,5	0,5	Liiv, aleuriitne, ülipeeneteraline, hall.	gIIIjr	10,0 - 10,5	Pa-09-06
10,5 - 11,0	0,5+	Aleuriit, hall.	gIIIjr		

PUURAUK 10 (Pa-10)					
Läbitud: 25.02.2019					
Sügavus: 14,5 m					
Veetase maapinnast: 3,5 m					
Koordinaadid: 6 576 144,20; 538 721,06					
Suudme abs kõrgus: 47,02 m					
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,3	0,3	Kasvukiht.	QIV		
0,3 - 0,5	0,2	Liiv, orgaanika- ja rauarikas, roostepruun.	fIIIjr	0,3 - 4,0	Pa-10-01
0,5 - 4,0	3,5	Liiv, keskmisetareline, beež.			
4,0 - 7,5	3,5	Liiv, peeneteraline, beež.	fIIIjr	4,0 - 7,5	Pa-10-02
7,5 - 12,0	4,5	Liiv, väga peen, hall.	fIIIjr	7,5 - 12,0	Pa-10-04
12,0 - 13,0	1,0	Liiv, aleuriitne, ülipeeneteraline, hall.	fIIIjr	12,0 - 13,0	Pa-10-05
13,0 - 14,0	1,0	Aleuriit, savikas, hall.	gIIIjr		
14,0 - 14,5	0,5+	Viirsavi, hall, (aleuriidi ja savi vaheldumine).	lgIIIjr		

PUURAUK 11 (Pa-11)					
Läbitud: 27.02.2019					
Sügavus: 12,0 m					
Veetase maapinnast: 3,4 m					
Koordinaadid: 6 576 325,69; 538 828,21					
Suudme abs kõrgus: 48,18 m					
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,3	0,3	Mullasegune liiv (tee peal).	fIIIjr	0,0 - 3,5	Pa-11-01
0,3 - 3,5	3,2	Liiv, keskmiseteraline, beež.			
3,5 - 9,5	6,0	Liiv, peeneteraline, beež.	fIIIjr	3,5 - 9,5	Pa-11-02
9,5 - 12,0	2,5	Aleuriit, hall.	gIIIjr		

PUURAUK 12 (Pa-12)					
Läbitud: 26.02.2019					
Sügavus: 15,0 m					
Veetase maapinnast: 3,3 m					
Koordinaadid: 6 576 358,07; 538 682,93					
Suudme abs kõrgus: 46,21 m					
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,25	0,25	Kasvukiht.	QIV		
0,25 - 0,4	0,15	Liiv, orgaanika- ja rauarikas, roostepruun.	fIIIjr		
0,4 - 3,7	3,3	Liiv, keskmiseteraline, beež.	fIIIjr	0,4 - 3,7	Pa-12-01
3,7 - 7,5	3,8	Liiv, peeneteraline, beež.	lgIIIjr	3,7 - 7,5	Pa-12-02
7,5 - 12,2	4,7	Liiv, peeneteraline, hallikasbeež (üleminek beežilt hallile intervalli lõpus väga sujuv).	fIIIjr	7,5 - 12,2	Pa-12-03
12,2 - 13,5	1,3	Liiv, väga peeneteraline, hall.	fIIIjr	12,2 - 13,5	Pa-12-04
13,5 - 14,5	1,0	Aleuriit, hall.	gIIIjr	13,5 - 14,5	Pa-12-05
14,5 - 15,0	0,5+	Viirsavi, hall.	lgIIIjr	14,5 - 15,0	Pa-12-06

PUURAUK 13 (Pa-13)					
Läbitud: 27.02.2019					
Sügavus: 9,5 m					
Veetase maapinnast: 3,5 m					
Koordinaadid: 6 576 102,80; 538 931,06					
Suudme abs kõrgus: 47,73 m					
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,3	0,3	Kasvukiht.	QIV		
0,3 - 0,8	0,5	Liiv, orgaanika- ja rauarikas, roostepruun.	fIIIjr		
0,8 - 1,5	0,7	Mullasegune liivane pinnas, pruunikasmust.	fIIIjr		
1,5 - 2,2	0,7	Liiv, keskmiseteraline, orgaanika- ja rauarikas, roostepruun.	lgIIIjr	1,5 - 2,2	Pa-13-01

2,2 - 5,5	3,3	Liiv, keskmiseteraline, beež.	fIIIjr	2,2 - 5,5	Pa-13-02
5,5 - 6,0	0,5	Liiv, peeneteraline, beež.	fIIIjr	5,5 - 7,5	Pa-13-03
6,0 - 7,5	1,5	Liiv, peeneteraline, hall.			
7,5 - 8,7	1,2	Liiv, väga peen, aleuriidikas, hall.	fIIIjr	7,5 - 8,7	Pa-13-04
8,7 - 9,5	0,8+	Aleuriit, ülipeene liiva vahekihtidega, hall.	gIIIjr		

PUURAUK 14 (Pa-14)					
Läbitud: 25.03.2019					
Sügavus: 9,3 m					
Veetase maapinnast: 3,4 m					
Koordinaadid: 6 576 307,73; 538 972,89					
Suudme abs kõrgus: 47,86 m					
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,7	0,7	Turbamuld.	QIV		
0,7 - 2,0	1,3	Liiv, keskmiseteraline, rohke orgaanikaga, rauarikas, tumepruun.	fIIIjr	0,7 - 2,0	Pa-14-01
2,0 - 7,3	5,3	Liiv, jämedateraline, helebeež.	fIIIjr	2,0 - 7,3	Pa-14-02
7,3 - 8,8	1,5	Liiv, peeneteraline, savipesadega, beež.	fIIIjr	7,3 - 8,8	Pa-14-03
8,8 - 9,3	0,5+	Savi, sinakashall.	lgIIIjr		

PUURAUK 15 (Pa-15)					
Läbitud: 18.03.2019					
Sügavus: 15,0 m					
Veetase maapinnast: 3,0 m					
Koordinaadid: 6 576 653,99; 538 684,76					
Suudme abs kõrgus: 45,84 m					
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,2	0,2	Kasvukiht.	QIV		
0,2 - 0,5	0,3	Liiv, orgaanikarikas, üleval valge.	fIIIjr		
0,5 - 0,7	0,2	Liiv, orgaanikarikas, roostepruun.	fIIIjr		
0,7 - 3,0	2,3	Liiv, keskmiseteraline, beež.	fIIIjr	0,7 - 3,0	Pa-15-01
3,0 - 7,6	4,6	Liiv, peeneteraline, beež, keskmiseteralise liiva 1 - 5 cm vahekihtidega.	fIIIjr	3,0 - 7,6	Pa-15-02
7,6 - 9,5	1,9	Liiv, väga peen, aleuriidikas, ~1 cm savikate vahekihtidega, hall.	fIIIjr	7,6 - 9,5	Pa-15-03
9,5 - 10,8	1,3	Liiv, väga peen, hall.	fIIIjr	9,5 - 10,8	Pa-15-04
10,8 - 11,8	1,0	Liiv, aleuriitne, ülipeeneteraline, hall, savi vahkihtidega.	lgIIIjr	10,8 - 11,8	Pa-15-05
11,8 - 12,0	0,2	Savi ja aleuriidi vaheldumine 1 - 2 cm vahekihtidena, tumehall.	gIIIjr		
12,0 - 13,0	1,0	Savi liiva vahekihtidega (viirsete)	lgIIIjr		
13,0 - 15,0	2,0+	Viirsavi, halli ja lillakaspruunilaiguline.	lgIIIjr		

PUURAUK 16 (Pa-16)					
Läbitud:	19.03.2019				
Sügavus:	12,0 m				
Veetase maapinnast:	4,0 m				
Koordinaadid:	6 576 802,09; 538 718,53				
Suudme abs kõrgus:	46,60 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,3	0,3	Kasvukiht.	QIV		
0,3 - 0,6	0,3	Liiv, orgaanika- ja rauarikas, roostepruun.	fIIIjr		
0,6 - 3,5	2,9	Liiv, keskmiseteraline, helebeež.	fIIIjr	0,6 - 3,5	Pa-16-01
3,5 - 7,7	4,2	Liiv, peeneteraline, helebeež.	fIIIjr	3,5 - 7,7	Pa-16-02
7,7 - 9,2	1,5	Liiv, peeneteraline, savikas, oranžikas.	fIIIjr	7,7 - 9,2	Pa-16-03
9,2 - 11,3	2,1	Liiv, väga peen, hall.	fIIIjr	9,2 - 11,3	Pa-16-04
11,3 - 12,0	0,7+	Savi ja aleuriidi vaheldumine ~1 cm vahekihtidena, tumehall.	gIIIjr		

PUURAUK 17 (Pa-17)					
Läbitud:	20.03.2019				
Sügavus:	12,0 m				
Veetase maapinnast:	3,8 m				
Koordinaadid:	6 576 775,34; 538 908,63				
Suudme abs kõrgus:	47,84 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,6	0,6	Vähe lagunenud turvas.	bIV		
0,6 - 1,1	0,5	Hästi lagunenud turvas.	bIV		
1,1 - 3,2	2,1	Liiv, keskmiseteraline, orgaanika- ja rauarikas, tumepruun.	fIIIjr	1,1 - 3,2	Pa-17-01
3,2 - 6,0	2,8	Liiv, keskmiseteraline, helebeež, intervallis 4,3-4,5 on jämedateralise liiva vahekiht.	fIIIjr	3,2 - 6,0	Pa-17-02
6,0 - 8,8	2,8	Liiv, peeneteraline, helebeež.	fIIIjr	6,0 - 8,8	Pa-17-03

8,8 - 10,9	2,1	Liiv, peen, hall.	fIIIjr	8,8 - 10,9	Pa-17-04
10,9 - 12,0	1,1	Liiva ja aleuriidi vaheldumine, hall.	gIIIjr	10,9 - 12,0	Pa-17-05

PUURAUK 18 (Pa-18)					
Läbitud:	20.03.2019				
Sügavus:	9,0 m				
Veetase maapinnast:	2,5 m				
Koordinaadid:	6 576 653,25; 538 882,27				
Suudme abs kõrgus:	48,04 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,8	0,8	Vähe lagunenud turvas.	bIV		
0,8 - 1,8	1,0	Hästi lagunenud turvas.	bIV		
1,8 - 2,0	0,2	Liiv, keskmiseteraline, orgaanika- ja rauarikas, tumepruun.	fIIIjr		
2,0 - 3,0	1,0	Liiv, keskmiseteraline, orgaanika- ja rauarikas, roostepruun.	fIIIjr	2,0 - 3,0	Pa-18-01
3,0 - 8,3	5,3	Liiv, peeneteraline, beež.	fIIIjr	3,0 - 6,0	Pa-18-02
				6,0 - 8,5	Pa-18-03
8,3 - 8,5	0,2	Liiv, peen, hall.	fIIIjr		
8,5 - 9,0	0,5+	Viirsavi helehalli ja lilla vahekihtidega (1-2 mm lamellid).	lgIIIjr		

PUURAUK 19 (Pa-19)					
Läbitud:	21.03.2019				
Sügavus:	12,0 m				
Veetase maapinnast:	5,0 m				
Koordinaadid:	6 576 944,00; 538 964,97				
Suudme abs kõrgus:	48,02 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,1	0,1	Kasvukiht.	QIV		
0,1 - 0,4	0,3	Liiv, jämedateraline, orgaanika- ja rauarikas, tumepruun.	fIIIjr		
0,4 - 3,7	3,3	Liiv, jämedateraline, helebeež.	fIIIjr	0,4 - 3,7	Pa-19-01
3,7 - 4,5	0,8	Liiv, keskmiseteraline, beež.	fIIIjr	3,7 - 4,5	Pa-19-02
4,5 - 9,0	4,5	Liiv, keskmiseteraline, helebeež.	fIIIjr	4,5 - 9,0	Pa-19-03
9,0 - 10,5	1,5	Liiv, väga peeneteraline, helehall.	fIIIjr	9,0 - 10,5	Pa-19-04
10,5 - 12,0	1,5	Savi ja aleuriidi vaheldumine, hall.	gIIIjr		

PUURAUK 20 (Pa-20)					
Läbitud:	22.03.2019				
Sügavus:	13,0 m				
Veetase maapinnast:	6,8 m				
Koordinaadid:	6 577 082,08; 538 937,93				
Suudme abs kõrgus:	48,57 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,1	0,1	Kasvukiht.	QIV		
0,1 - 0,3	0,2	Liiv, orgaanika- ja rauarikas, tumepruun.	fIIIjr		
0,3 - 4,6	4,3	Liiv, jämedateraline, kollakasbeež.	fIIIjr	0,3 - 4,6	Pa-20-01
4,6 - 7,5	2,9	Liiv, keskmiseteraline, helebeež.	fIIIjr	4,6 - 7,5	Pa-20-02
7,5 - 11,0	3,5	Liiv, peeneteraline, beež, savi pesadega.	fIIIjr	7,5 - 9,0	Pa-20-03
			fIIIjr	9,0 - 11,0	Pa-20D-01

11,0 - 11,9	0,9	Savi, aleuriidi ja liiva vaheldumine 2-4 cm vahekihtidena, hall.	gIIIjr	11,0 - 11,9	Pa-20D-02
11,9 - 13,0	1,1+	Viirsavi, aleuriidi (helehall) ja savi (lillakashall) vaheldumine ~1 cm vahekihtidena.	lgIIIjr		

PUURAUK 21 (Pa-21)					
Läbitud:	22.03.2019				
Sügavus:	12,5 m				
Veetase maapinnast:	5,3 m				
Koordinaadid:	6 577 046,66; 539 079,13				
Suudme abs kõrgus:	48,10 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,1	0,1	Kasvukiht.	QIV		
0,1 - 0,4	0,3	Liiv, orgaanika- ja rauarikas, tumepruun.	fIIIjr		
0,4 - 2,3	1,9	Liiv, jämedateraline, helebeež.	fIIIjr	0,4 - 2,3	Pa-21-01
2,3 - 7,0	4,7	Liiv, keskmiseteraline, beež.	fIIIjr	2,3 - 7,0	Pa-21-02
7,0 - 10,2	3,2	Liiv, peeneteraline, helebeež.	fIIIjr	7,0 - 10,2	Pa-21-03
10,2 - 11,9	1,7	Liiv, väga peeneteraline, helehall.	fIIIjr	10,2 - 11,9	Pa-21-04
11,9 - 12,5	0,6	Savi ja aleuriidi vaheldumine, hall.	gIIIjr		

PUURAUK 22 (Pa-22)					
Läbitud: 25.03.2019					
Sügavus: 12,0 m					
Veetase maapinnast: 5,8 m					
Koordinaadid: 6 577 031,15; 539 221,94					
Suudme abs kõrgus: 48,86 m					
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,1	0,1	Kasvukiht.	QIV		
0,1 - 1,2	1,1	Liiv, jämedateraline, helebeež.	fIIIjr	0,1 - 1,2	Pa-22-01
1,2 - 4,6	3,4	Liiv, jämedateraline, helebeež. Intervallis 2,7-2,8 m kruusavahekiht.	fIIIjr	1,2 - 4,6	Pa-22-02
4,6 - 8,8	4,2	Liiv, keskmiseteraline, beež.	fIIIjr	4,6 - 8,8	Pa-22-03
8,8 - 9,5	0,7	Liiv, peeneteraline, beež.	fIIIjr	8,8 - 9,5	Pa-22-04
9,5 - 10,3	0,8	Liiv, väga peeneteraline, helehall.	fIIIjr		
10,3 - 12,0	1,7	Aleuriidi ja väga peene liiva vaheldumine, hall.	gIIIjr		

1988 a. puuraugud

PUURAUK 98 (Pa-98)					
Läbitud:	01.09.1986				
Sügavus:	15,0 m				
Veetase maapinnast:	3,0 m				
Koordinaadid:	6 575 922,60; 538 758,70				
Suudme abs kõrgus:	46,90 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 1,5	1,5	Liiv, väga peeneteraline, beež	fIIIjr	0,0 - 1,5	86
1,5 - 4,5	3,0	Liiv, väga peeneteraline kuni peen, beež	fIIIjr	1,5 - 4,5	87
4,5 - 11,5	7,0	Liiv, ülipeeneteraline kuni väga peen, hallikasbeež	fIIIjr	4,5 - 7,5	88
				7,5 - 11,5	89
11,5 - 15,0	3,5+	Savi, hall	lgIIIjr		

PUURAUK 99 (Pa-99)					
Läbitud:	01.09.1986				
Sügavus:	15,0 m				
Veetase maapinnast:	2,0 m				
Koordinaadid:	6 576 557,57; 538 702,54				
Suudme abs kõrgus:	46,55 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,5	0,5	Kasvukiht	QIV		
0,5 - 2,0	1,5	Liiv, väga peeneteraline, beež	fIIIjr	0,5 - 2,0	90
2,0 - 4,5	2,5	Liiv, väga peeneteraline kuni peen, beež	fIIIjr	2,0 - 4,5	91
4,5 - 7,5	3,0	Liiv, ülipeeneteraline kuni väga peen, hall	fIIIjr	4,5 - 7,5	92
7,5 - 11,5	4,0	Liiv, ülipeeneteraline, hall	fIIIjr	7,5 - 9,0	93
				9,0 - 11,5	94
11,5 - 15,0	3,5+	Savi, hall	lgIIIjr		

PUURAUK 100 (Pa-100)					
Läbitud: 01.09.1986					
Sügavus: 13,5 m					
Veetase maapinnast: 2,0 m					
Koordinaadid: 6 576 523,38; 538 866,10					
Suudme abs kõrgus: 47,90 m					
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 1,5	1,5	Turvas	bIV		
1,5 - 4,5	3,0	Liiv, väga peeneteraline, määrdunud pruun	fIIIjr	1,5 - 4,5	95
4,5 - 6,0	1,5	Liiv, ülipeeneteraline kuni väga peen, määrdunud beež	fIIIjr		
6,0 - 10,5	4,5	Liiv, ülipeeneteraline, hall	fIIIjr	6,0 - 10,0	96
10,5 - 13,5	3,0+	Savi, hall	lgIIIjr		

PUURAUK 101 (Pa-101)					
Läbitud: 01.09.1986					
Sügavus: 15,0 m					
Veetase maapinnast: 2,0 m					
Koordinaadid: 6 576 479,42; 539 056,50					
Suudme abs kõrgus: 48,65 m					
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 1,5	1,5	Turvas	bIV		
1,5 - 4,5	3,0	Liiv, väga peeneteraline, määrdunud pruun	fIIIjr	1,5 - 4,5	97
4,5 - 6,5	2,0	Liiv, ülipeeneteraline kuni väga peen, määrdunud beež	fIIIjr		
6,5 - 10,0	3,5	Liiv, ülipeeneteraline, hall	fIIIjr	6,0 - 10,0	98
10,0 - 11,0	1,0	Liiv, ülipeeneteraline, hall	fIIIjr		
11,0 - 15,0	4,0+	Savi, hall	lgIIIjr		

PUURAUK 102 (Pa-102)					
Läbitud:	01.09.1986				
Sügavus:	16,5 m				
Veetase maapinnast:	3,0 m				
Koordinaadid:	6 576 437,90; 539 224,94				
Suudme abs kõrgus:	49,90 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,2	0,2	Kasvukiht	QIV		
0,2 - 4,5	4,3	Liiv, väga peeneteraline kuni keskmine, beež	fIIIjr	0,2 - 1,5	99
				1,5 - 4,5	100
4,5 - 9,0	3,5	Liiv, väga peeneteraline kuni peen, hallikasbeež	fIIIjr	4,5 - 9,0	101
9,0 - 12,0	3,5	Liiv, ülipeeneteraline, hallikasbeež	fIIIjr	9,0 - 12,5	102
12,5 - 12,7	0,2	Liiv, ülipeeneteraline, hall	fIIIjr		
12,7 - 16,5	3,8+	Savi, sitke, hall	lgIIIjr		

PUURAUK 104 (Pa-104)					
Läbitud:	01.09.1986				
Sügavus:	16,5 m				
Veetase maapinnast:	4,0 m				
Koordinaadid:	6 577 133,94; 538 709,86				
Suudme abs kõrgus:	46,15 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,5	0,5	Kasvukiht	QIV		
0,5 - 6,0	5,5	Liiv, väga peeneteraline kuni peen, beež	fIIIjr	0,5 - 3,0	105
				3,0 - 6,0	106
6,0 - 8,0	2,0	Liiv, ülipeeneteraline kuni väga peen, hallikasbeež	fIIIjr	6,0 - 8,0	107
8,0 - 13,0	5,0	Liiv, ülipeeneteraline, hall	fIIIjr	8,0 - 13,0	108
13,0 - 16,5	3,5+	Savi, hall	lgIIIjr		

PUURAUK 105 (Pa-105)					
Läbitud:	01.09.1986				
Sügavus:	16,5 m				
Veetase maapinnast:	6,5 m				
Koordinaadid:	6 577 033,81; 538 819,72				
Suudme abs kõrgus:	48,35 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,4	0,4	Kasvukiht	QIV		
0,4 - 3,0	2,6	Liiv, väga peeneteraline kuni peen, beež	fIIIjr	0,4 - 3,0	109
3,0 - 9,0	6,0	Liiv, väga peeneteraline, beež	fIIIjr	3,0 - 9,0	110
9,0 - 13,0	4,0	Liiv, väga peeneteraline, hall	fIIIjr	9,0 - 13,0	111
13,0 - 16,5	3,5+	Savi, hall	lgIIIjr		

PUURAUK 116 (Pa-116)					
Läbitud:	01.09.1986				
Sügavus:	15,5 m				
Veetase maapinnast:	4,0 m				
Koordinaadid:	6 576 909,25; 539 132,18				
Suudme abs kõrgus:	48,30 m				
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,5	0,5	Kasvukiht	QIV		
0,5 - 1,5	1,0	Liiv, väga peeneteraline kuni keskmine, tumepruun	fIIIjr	0,5 - 1,5	134
1,5 - 6,0	4,5	Liiv, väga peeneteraline kuni keskmine, beež	fIIIjr	1,5 - 6,0	135
6,0 - 9,5	3,5	Liiv, ülipeeneteraline, beež	fIIIjr	6,0 - 9,5	136
9,5 - 12,5	3,0	Liiv, ülipeeneteraline, hall	fIIIjr	9,5 - 12,5	137
12,5 - 15,5	3,0+	Savi, hall	lgIIIjr		

PUURAUK 117 (Pa-117)					
Läbitud: 01.09.1986					
Sügavus: 16,5 m					
Veetase maapinnast: 3,5 m					
Koordinaadid: 6 576 845,76; 539 339,67					
Suudme abs kõrgus: 49,20 m					
Kihi lasuvus-sügavus, m	Kihi paksus, m	Kivimi geoloogiline nimetus ja kirjeldus	Strat. Indeks	Proovitud intervall, m	Proovi nr
0,0 - 0,5	0,5	Kasvukiht	QIV		
0,5 - 6,5	6,0	Liiv, väga peeneteraline kuni keskmine, beež	fIIIjr	0,5 - 3,0	138
				3,0 - 6,5	139
6,5 - 10,0	3,5	Liiv, ülipeeneteraline, beež	fIIIjr	6,5 - 10,0	140
10,0 - 13,5	3,5	Liiv, ülipeeneteraline, hall	fIIIjr	10,0 - 13,5	141
13,5 - 16,5	3,0+	Savi, hall	lgIIIjr		

Kirjeldas (OÜ Inseneribüroo STEIGER):

Mark Karimov ja
Annika Vohta
(veebruar - märts 2019)