

Tõmmitsatega mobiilsidemasti kaitsevööndi ulatus (1 meeter välimiste tõmmitsate vundamendi välisservast ühendades tõmmitsad mõtteliseks kolmnurgaks, Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr.73 §14(1))

Projekteeritud sideseadmete konteiner (2,40 x 3,75 x 2,90 m)

Projekteeritud piirdeaed (6,25 x 6,25 m)

Projekteeritud masti vaieri otsapunkt

Projekteeritud juurdepääsutee sideseadmete konteinerini, l = 54 m, S = 210 m² (pinnasteest kuni jalgväravani)

Projekteeritud sideseadmete konteineri elektri toitekaabel AXPk 4G25 mm², l = 61 m (+ montaaživaru 20 m)

Planeeritav liitumiskilp, projekteerib ja paigaldab Elektrilevi OÜ
x = 6435426.57
y = 388856.31

80701:001:0472
Vapri

80701:003:0718
21103 Läätsa-Jamaja-Sääre-Mäe tee

KP õhuliini kaitsevöönd 10 + 10 m

Projekteeritud masti vaieri otsapunkt

Projekteeritud sidemasti vaierite ankruplaadid

Projekteeritud h = 80 m mobiilsidemast

Trassipuhastus ca 530 m²

Projekteeritud maanduskiired

Projekteeritud masti vaieri otsapunkt


Riigitee kaitsevöönd 30 + 30 m

Riigitee mahasõit km 14,57.

Vajalik remontida mahasõidu tüüpjoonise alusel, mahasõit peab jääma riigiteega võimalikult risti vähemalt 8 meetri pikkuselt, mahasõidule rajada kruuskate (Tee ehitamise kvaliteedinõuded lisa 10 alusel segu Pos 5 või 6). Mahasõidul tuleb tagada nähtavuskolmnurk 3x150 m, kus on vajalik eemaldada nähtavust piiravad puud ja põõsad või kärpida puude alumisi oksid.

TINGMÄRGID:

- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin kaitsetorus Ø75 mm, 450N
- Projekteeritud piirdeaed
- △ Projekteeritud mobiilsidemast ja kaitsevöönd
- Projekteeritud sideseadmete konteiner
- Projekteeritud juurdepääsutee (killustikkate)
- /// Projekteeritud trassipuhastus
- ++++ Projekteeritud mahasõidu remont
- Planeeritud liitumiskilp
- Katastripiir



Mobiilsidemasti kõrgusega ekvivalentne ringjoon, r = 80 m.

| | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------------|--|---|--|------------------------------|--|----------------|
| Geoalus | | Kirjanurk OÜ | | Töö nr 11287G, koostatud 22.01.2024. (Kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L-Est 97 süsteemis). | | | | |
| Töö nr. 00324 | | Kuupäev: 09/02/2024 | | Objekt: Miku-Jüri 80 m mobiilsidemast | | | | |
| Leht: 1 | | Lehti: 1 | | Mõõtkava: M1:500 | | Joonise nimi: Asendiplaan | Joonise nr. EN-4-01 | Stadium: PP |
| Projekteeris: | | Mariliis Kartau | | Tellijä: | | | MitiProjekt OÜ registrikood:14566583 Aiaand 13/2, Tallinn, Harjumaa info@mitiprojekt.ee | |
| Kontrollis: | | Inga Kärg | | Telia Eesti AS | | | | |