


Märkused:

1. Projekti koostamisel oli aluseks OÜ Kirjanurk 16.11.2023 koostatud töö nr 10949G "Maa-ala plaan tehnoorkudega"
2. Sidefrassi paigaldussügavus haljasalal min. 0.7m, Transpordiameti maal min. 1.0m.
3. Enne töödega alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
4. Lõikumisel kommunikatsioonifrassidega otsustatakse alt- või ülevalt läbimineku kasuks koostööd frassivaldajaga. Trassi paigaldamisel mehhanismidega rajada vajadusel käsitsi surfiava.
5. Tööd tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
6. Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis tööde teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded".
7. Kommunikatsioonidevahelised kujud tagada vastavalt EVSis 863:2016 toodud määradele.
8. Täitepinnas liivpinna puhunõutav tihendusegur 0,98
9. Peale tööde lõppu tihendada frassi paigaldusjalg ja taastada eelnev olukord. Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada



MÄRKUSED:
 Kõrgused EH2000 süsteemis
 Koordinaadid L-EST97 süsteemis
 Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 19.11.2023. (kihil "PIIR" esitatud piirijoonete asukohad on informatiivsed)

Töö nr. 10949P		Objekt: Tartumaa Luunja vald Lohkva küla Kollu tee 7 Telia sideühendus			koostatud: 19.11.2023
Objekti aadress		Möötkava 1:500	Leht 1	Lehti 1	fail: 10949P Joonis
Koostas	R.Kitsing	Joonis: Siderajatiste projekt			
Kontrollis	H.Jürmann				

Kirjanurk
 EEG000316; 686 MA-k
 TEL003987
 Hiievälja tee 20 Oru küla
 Kose vald Harju maakond
 tel: +37257503312