


From: Diana Revjako <diana.revjako@fermi.ee>
Sent: 04 November 2022 14:00:15
To: Mariliis Thüy Tien Hoang; rmk
Cc: Andres Lavrenov; Teet Numeoja
Subject: RE: ehitusgeoloogilise uuringu kooskõlastamine

Tere,
Selgusid ka puurimise koordinaadid. Palun andke tagasisidet, kas need sobivad teile.

Parimat!
Diana Revjako
Juhatuse liige



Fermi Energia
Tornimäe 2, 10145 Tallinn
+37256680405
fermi.ee



From: Mariliis Thüy Tien Hoang <MariliisThyyTien.Hoang@rmk.ee>
Sent: Thursday, September 8, 2022 10:10 AM
To: Diana Revjako <diana.revjako@fermi.ee>
Subject: RE: ehitusgeoloogilise uuringu kooskõlastamine

Tere

Riigimetsa Majandamise Keskus kinnitab, et on kätte saanud Teie saadetud 29.08.2022 kirja.
Kiri on registreeritud dokumendihaldussüsteemi 29.08.2022 numbriga 3-1.1/2022/4708.
Vastame Teie kirjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul peale registreerimist.

Lugupidamisega

Mariliis Hoang
administraator
Riigimetsa Majandamise Keskus
E-post rmk@rmk.ee
www.rmk.ee

From: Diana Revjako <diana.revjako@fermi.ee>
Sent: neljapäev, 8. september 2022 10:03
To: rmk <rmk@rmk.ee>
Subject: RE: ehitusgeoloogilise uuringu kooskõlastamine

Tere,
Tahtsin uurida, kas olete kirja kätte saanud?

Parimat!
Diana Revjako

From: Diana Revjako
Sent: Monday, August 29, 2022 2:56 PM
To: rmk@rmk.ee
Subject: FW: ehitusgeoloogilise uuringu kooskõlastamine

Tere,

Soovitati pöörduda sellele aadressile küsimusega.

Fermi Energia OÜ plaanib teostada ehitusgeoloogilist uuringut, selleks ei veenduda antud maa ala sobivuses väikese tuumareaktori ehituseks. Tegemist ei ole maavara maardla uuringuga ning olen suhelnud telefoni teel ka Keskkonnaameti maavara osakonnaga ja nende vastus oli, et kui seal all pole mingit maardlat ja me ei vii läbi puurimist maavara arvele võtmiseks, siis pole eraldi luba vaja. Vajalik on maa omaniku kooskõlastus.

Puid me maha võtta ei planeeri ning looduskaitselistel objektidel samuti ei puuri. Orienteeruvad asukohad ja nende kirjeldus on näha manuses olevas dokumendis.

Tegemist on eeluuringuga ja reaalselt ehitustegevust hakatakse teostama alles peale riigi eriplaneeringut, mille käigus selgub ka lõplik asukoht.

Samas on Fermi Energial vajalik juba varasemalt selgust saada, kas antud asukohta saab eriplaneeringusse lisada (kas antud maa ala geoloogia on ehituseks kõlbulik).

Lisan siia info planeeritud puurimistöödest:

1. Puurtööde kirjelduse leiate manusest.
2. Puuraukude koordinaate ja asukohti me hetkel veel ütelda ei saa, kuna plaanitud on üks töötuba, mille käigus need kokku lepatakse inseneridega. Täpsed koordinaadid saadaksime teile septembri lõpus.
3. Maardlate ja looduskaitse osas ei tohiks konflikte olla kuna maa ameti kaardirakendusest ei näe, et seal alal miskit segavat ees oleks.
4. Puurimiseks vajame vaba ala ca 10x10 meetrit, üksikud puud meid ei sega ja ligipääsuks piisab 3m laiusest metsarajast.

Kuna Letipea ala on RMK haldusalas, siis soovime saada teie nõusolekut puurimistööde läbi viimiseks.

Parimat!
Diana Revjako
Juhatuses liige



Fermi Energia
Maakri 25, 10145 Tallinn
+37256680405
fermi.ee

From: Andres Lavrenov <andres.lavrenov@rmk.ee>
Sent: Wednesday, August 17, 2022 3:34 PM
To: Diana Revjako <diana.revjako@fermi.ee>
Subject: Vs: ehitusgeoloogilise uuringu kooskõlastamine

Tere Diana,

Antud küsimustele vastuse saamiseks palun saata päring RMK üldisele meilile rmk@rmk.ee. Soovitan kohe ka lisada kõik muud kooskõlastused või seisukohad, mis olete saanud antud projektile.

Lugupidamisega

Andres Lavrenov
Metsaülem
RMK Metsaosakond
Mob. +372 505 0991
E-post andres.lavrenov@rmk.ee

Saatja: Diana Revjako <diana.revjako@fermi.ee>

Saatmisaeg: reede, 12. august 2022 11:41

Adressaat: Andres Lavrenov <andres.lavrenov@rmk.ee>
Teema: FW: ehitusgeoloogilise uuringu koostöölastamine

Tere,
Tahaksin uurida, kas antud andmetest piisas, et saada teilt luba puuraukude tegemiseks ehitusliku uuringu jaoks?

Tegemist ei ole maavara maardla uuringuga ning olen suhelnud ka Keskkonnaametiga ja nende vastus oli, et kui seal all pole mingit maardlat ja me ei vii läbi puurimist maavara arvele võtmiseks, siis pole eraldi luba vaja. Vajalik on maa omaniku koostöölastus. Puid me maha võtta ei planeeri ning looduskaitselisi objektidel samuti ei puuri. Orienteeruvad asukohad ja nende kirjeldus on näha manuses olevas dokumendis.

Parimat!
Diana Revjako
Juhatuse liige



Fermi Energia
Maakri 25, 10145 Tallinn
+37256680405
fermi.ee

From: Alar Süda <alar.suda@rmk.ee>
Sent: Wednesday, July 6, 2022 9:48 AM
To: Diana Revjako <diana.revjako@fermi.ee>
Cc: Andres Lavrenov <andres.lavrenov@rmk.ee>
Subject: RE: ehitusgeoloogilise uuringu koostöölastamine

Tere
Soovitud puurimistööde asukoht asub Lääne-Virumaal kus metsaülemaks on Andres Lavrenov, andres.lavrenov@rmk.ee, 505 0991. Olen ikka kahtleval seisukohal, et 3 mitmekümne meetri sügavust puurauku plaanitakse teha ilma mingite alusdokumentideta. Seda peame RMK-s veel üle täpsustama. Ei saanud praegu Anne Margusood kätte, võibolla tegeleb ka tema selle teemaga. Täpsustan veel, et esmase kirja saatnud Diana Revjako telefon on 5668 0405.
Lugupidamisega
Alar Süda
Ida-Virumaa metsaülem
506 1698

From: Diana Revjako <diana.revjako@fermi.ee>
Sent: Tuesday, July 5, 2022 2:07 PM
To: Ida-Virumaa <ida-virumaa@rmk.ee>
Subject: ehitusgeoloogilise uuringu koostöölastamine

Tere,
Rääkisime teiega telefonis ja pidin teile saatma info ka meili teel.
Fermi Energia OÜ plaanib teostada ehitusgeoloogilist uuringut, selleks ei veenduda antud maa ala sobivuses väikese tuumareaktori ehituseks.
Tegemist on eeluuringuga ja reaalselt ehitustegevust hakatakse teostama alles peale riigi eriplaneeringut, mille käigus selgub ka lõplik asukoht.
Samas on Fermi Energial vajalik juba varasemalt selgust saada, kas antud asukohta saab eriplaneeringusse lisada (kas antud maa ala geoloogia on ehituseks kõlbulik).

Lisan siia info planeeritud puurimistöödest:

1. Puurtööde kirjelduse leiate manusest.
2. Puuraukude koordinaate ja asukohti me hetkel veel ütelda ei saa, kuna plaanitud on üks töötuba, mille käigus need kokku lepatakse inseneridega. Täpsed koordinaadid saadaksime teile augusti lõpus.
3. Maardlate ja looduskaitse osas ei tohiks konflikte olla kuna maa ameti kaardirakendusest ei näe, et seal alal miskit segavat ees oleks.
4. Puurimiseks vajame vaba ala ca 10x10 meetrit, üksikud puud meid ei sega ja ligipääsuks piisab 3m laiusest metsarajast.

Pakuks välja, et me vaatame seal maa alal välja kohad kus maardlate ja looduskaitseliste objektidega piiranguid ei ole ning kus me puid ei peaks eemaldama.

Loodan, et selline plaan teile sobib?

Kui selgub, et meil on tarvis veel kellegagi kooskõlastada, siis palun andke meile sellest teada.

Parimat!
Diana Revjako
Juhatuse liige



Fermi Energia
Maakri 25, 10145 Tallinn
+37253001777
fermi.ee

