



PÕLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET

Mortec OÜ
aksel@estkinnisvara.ee
Riigimetsa Majandamise Keskus
rmk@rmk.ee

Teie: 30.01.2024
Meie: 23.04.2024 nr 6.1-5/12221-4

Maaparandussüsteemi arvele võtmine. Reku.

Mortec OÜ esitas Põllumajandus-ja Toiduametile (PTA) taotluse (teenus 2406566) Pärnu maakonnas Pärnu linnas Eassalu külas asuva Reku 15905:002:0226 kinnistu kuivendussüsteemi ala kandmiseks maaparandussüsteemide registrisse (MSR) põhikaardi alusel.

Tegime MSR-i kande täpsustades olemasolevat varem registrisse kantud **Potsepa (PÜ-79)** maaparandusehitist (maaparandussüsteemi kood **6112180030071** ehitise kood **001**), ehitise oli 11,1 ha nüüd 17,8 ha, kuivenduskraavid oli 0,63 + 0,33 nüüd 0,93 km. Arvele võetud kraavid asuvad Reku 15905:002:0226 ja Audru metskond 175 15905:002:0497 katastriüksusel.

Juhime tähelepanu, et maaparandussüsteemi omanikul on maaparandusseaduse § 49 lg 1 p 1 kohaselt maaparandushoiu teostamise kohustus ning eesvoolu kaitsevööndis kehtivad § 48 toodud kitsendused.

Kitsendused on nähtavad Maa-Ameti kaardirakendusest <https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused>. Kaardiandmeid uuendatakse kaks korda aastas.

Maaparandussüsteemi ajakohased kaardiandmed on nähtavad maaparanduse kaardirakendusest https://athena.agri.ee/connect/analyst/mobile/#!/main?mapcfg=%2FAnalyst%2FNamedProject%2Fmaaparandus_avalik&lang=et

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Marge Siimer
Peaspetsialist
PTA Lääne regiooni Pärnu esindus

Lisa: Potsepa maaparandusehitise skeem

marge.siimer@pta.agri.ee