



TRANSPORDIAMET

Tartu Vallavalitsus  
tartuvald@tartuvald.ee  
Haava tn 6  
60512, Tartu maakond, Tartu vald,  
Kõrveküla alevik

Teie 18.01.2024 nr 4-5/1-1

Meie 16.02.2024 nr 7.1-2/24/888-2

**Nõusoleku andmine ootekodade  
paigaldamiseks riigitee nr 39 km 3,559 ja  
km 4,558 ning riigitee nr 22246 km 3,099 ja  
km 4,714 bussipeatusesse**

Olete taotlenud meie nõusolekut ootekodade paigaldamiseks riigitee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee km 3,559 „Ranna tee“ (paremal pool) ja km 4,558 „Maramaa“ (paremal pool) ning riigitee nr 22246 Pikla-Tähemaa tee km 3,099 „Tammistu mõis“ (vasakul pool) ja km 4,714 „Tammistu“ (vasakul pool) bussiteatustesse.

Riigitee nr 39 bussipeatused on mõlemad platvormiga ning ilma ootekojata bussipeatused (Joonised 1 ja 2), riigitee nr 22246 km 3,099 bussipeatus on ootealaga ja ilma ootekojata bussipeatus (Joonis 3) ning km 4,714 on ootealaga bussipeatus, kus on ootealast eemal asuv ootekoda (Joonis 4).



*Joonis 1. Riigitee nr 39 km 3,559 olemasolev bussipeatus, tänavavaade 2023*



*Joonis 2. Riigitee nr 39 km 4,558 olemasolev bussipeatus, tänavavaade 2023*



*Joonis 3. Riigitee nr 22246 km 3,099 olemasolev bussipeatus, tänavavaade 2022*





Joonis 4. Riigitee nr 22246 km 4,714 olemasolev bussipeatus, tänavavaade 2022

Meie üldpõhimõtteid peatuste kohta saab lugeda siit: [Mahasõidud, ehitamine kaitsevööndis, planeeringud ja tehnovõrgud | Transpordiamet](#)

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 70 lg 2-3 ja Transpordiameti põhimääruse, anname **nõusoleku** ootekodade paigaldamiseks, kui arvestate järgnevate **nõuetega**.

1. Bussipeatusesse ootekoja kavandamisel tuleb lähtuda kliimaministri 17.11.2023 [määrusest nr 71](#) „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi *normid*). Normide § 53 lõike 2 kohaselt tuleb ootekoda kavandada vähemalt 3 m kaugusele ooteplatvormi sõiduteepoolsest servast või ooteplatvormi puudumisel riigitee katte servast.
2. Ehitis peab olema vastupidav vandalismile ja lume sahkamisele.
3. Ootekoja ja riigitee vaheline kalle ei tohi olla suurem kui 6 %.
4. Näha ette tööde maa-alal riigiteega külgneva ala korrastamine. Tööde teostamisel tuleb vältida riigitee risustamist.
5. Riigitee nr 39 km 4,558 bussipeatuse juures paigaldada kraavi min. 300 mm läbimõõduga trüüp ja näha ette trüubiotste kindlustamine, vajadusel kraavide puhastamine ja kaevamine.
6. Selgitada välja tööde maa-alal tehnovõrkude olemasolu ning kavandatavad tööd kooskõlastada tehnovõrgu valdajatega.
7. Kui ootekoda rajatakse riigitee alusele maale, tuleb ootekoja omanikul (kohalikul omavalitsusel) ootekoja püstitamiseks ja hooldamiseks sõlmida meiega leping riigitee maaüksusele kasutusõiguse saamiseks. Kasutusõiguse ala kohta tuleb luua ruumikuju Maakatastri piiratud asjaõiguste infosüsteemi (PARI) kaudu aadressil: <https://pari.kataster.ee> ning esitada taotluses ruumikuju tunnus PARI ID number koos aktiivse jagamislingiga. Vastav taotlus esitada meile [maantee@transpordiamet.ee](mailto:maantee@transpordiamet.ee). Kokkuleppe taotluse vorm asub [www.transpordiamet.ee](http://www.transpordiamet.ee) – Teehoid ja liikluskorraldus > Tee-ehituse juhendid > Riigimaade kasutus > Kergliiklusteed > Riigivara kasutamiseks andmise ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlus jalgratta- ja jalgte ehituseks. Sõlmitud kokkulepe on aluseks liiklusvälise tegevuse loa väljastamiseks.
8. Materjalide maha- ja pealelaadimine riigiteelt on lubatud vaid vastava ohutu ning meiega kooskõlastatud liikluskorralduse olemasolul. Tööde tegemine ja materjalide ladustamine kavandada selliselt, et oleks tagatud normides toodud ohutuse põhimõtted külgnähtavuse ja ristumiskoha nähtavuskolmnurga kohta.
9. Ootekoja paigaldamisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele.

Vajadusel näha ette vastavad leevendavad meetmed, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.

10. Ehitise ehitamiseks tuleb huvitatud isikul paigaldada liikluskorraldus vastavalt meie näidislahendustele järgmiselt:

10.1. Riigitee nr 39 km 3,559 ja km 4,558 bussipeatustesse ootekodade paigaldamisel – Lisa 1;

10.2. Riigitee nr 22246 km 3,099 bussipeatustesse ootekoja paigaldamisel – Lisa 2;

10.3. Riigitee nr 22246 km 4,714 bussipeatustesse ootekoja paigaldamisel – Lisa 3.

Ehitustööde alustamisest palume meid teavitada vähemalt kolm päeva ette [maantee@transpordiamet.ee](mailto:maantee@transpordiamet.ee).

11. Me ei võta ootekodade ehitamise ega korrashoiuga seotud kohustusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind

juhataja

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisad:

1. Lisa 1\_Ajutise liikluskorralduse skeem\_riigitee nr 39 km 3,559 ja km 4,558

2. Lisa 2\_Ajutise liikluskorralduse skeem\_riigitee nr 22246 km 3,099

3. Lisa 3\_Ajutise liikluskorralduse skeem\_riigitee nr 22246 km 4,714

Tuuli Tsahkna

58073001, [Tuuli.Tsahkna@transpordiamet.ee](mailto:Tuuli.Tsahkna@transpordiamet.ee)