

Loa registrinumber		KL-521139
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	KMG OÜ
	Registrikood / Isikukood	16196755
Tegevuskoha andmed	Nimetus	Kikepera II liivakarjäär
	Aadress	Välinõmme metskond 1, Kikepera küla, Saarde vald, Pärnu maakond
	Katastritunnus(ed)	75601:006:0244
	Territoriaalkood EHAK	3061
	Käitise territoorium	Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Kilingi metskond 2 (75601:006:0236), Kulli (75601:006:0269), Välinõmme metskond 1 (75601:006:0244). Puudutatud veekogud: Kaskealuse oja (VEE1147100), Kivinina oja (VEE1144700), Rabakraav (VEE1139000), Saessaare tiik (VEE2089610).
Tegevusvaldkond	Loaga reguleeritavad tegevused	Maavara kaevandamine;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	
	Lõppemise kuupäev	

Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Maapõu

M1. Maavara kaevandamine

Maardlad

Maardla ja mäeeraldis

Mäeeraldise liik	uus mäeeraldis
Registrikaardi nr	959
Maardla nimetus	Kikepera
Maardla osa nimetus	
Maardla põhimaavara	liiv
Mäeeraldise nimetus	Kikepera II liivakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa	Jah
Mäeeraldise ruumikuju	Ruumikuju: 2 lahustükki.
Teenindusmaa ruumikuju	Ruumikuju: 2 lahustükki.
Mäeeraldise pindala (ha)	23.49
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha)	24.91
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³)	76
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³)	73
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve	teede- ja üldehitus
Minimaalne tootmismahd aastas	
Keskmine tootmismahd aastas	28
Maksimaalne tootmismahd aastas (tuh t või tuh m³)	

Plokid

Nimetus	Kasutusala	Maavara	Kaevandatud maavara kuulub eraomanikule?	Kaevandamine lubatud allpool põhjaveetaset	Liik	Varu		
						Kogus	Ühik	Kuupäev
5 plokk	ehitusliiv	Liiv, ehitusliiv	Ei	Jah	aT - aktiivne tarbevaru	161	tuh m³	30.09.2024
6 plokk	ehitusliiv	Liiv, ehitusliiv	Ei	Jah	aT - aktiivne tarbevaru	266	tuh m³	30.09.2024
7 plokk	täiteliiv	Liiv, täitepinnas	Ei	Jah	aT - aktiivne tarbevaru	8	tuh m³	30.09.2024

Tegevusaruandamine

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	Aastane tootmismah				Kaevandatav varu	
			Maksimaalne	Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks		Ühik	Kogus	Ühik
Liiv, ehitusliiv	2025	2040				tuh m³	410	tuh m³
Liiv, täitepinnas	2025	2040				tuh m³	7.50	tuh m³

Mäeeraldise KOV jaotus

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	KOV-id				
			KOV EHAK	KOV nimetus	KOV pindala (ha)	KOV pindala eraldisel (ha)	Pinna proportsioon
Liiv, täitepinnas	2025	2040	0712	Saarde vald			
Liiv, ehitusliiv	2025	2040	0712	Saarde vald			

Geoloogilised uuringud

Geoloogilise uuringu aruande nimetus	Aruanne Pärnu maakonnas Kikepera V uuringuruumis tehtud geoloogiliste tööde kohta (varu seisuga 17.05.2022)
Geoloogiafondi number	9617
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number	1-17/22/2093
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev	28.09.2022

Kõrvaltingimused

- Juhul kui tolm põhjustab häiringuid ümbruskonna aladele või elanikele, tuleb karjääri tegevusega seonduva tolmu leviku piiramiseks kaevandamise ja vedude perioodil kuival ajal, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5°C, niisutada karjäärisiseseid teid ja platse.
- Põhjavee reostumise vältimiseks seadmete või masinate tankimine ja remont võib toimuda ainult selleks ettenähtud teenindusplatsil;
- Enne kaevandamist inventeerida Saessaare raba lääne osa (2 km kauguseni mäeeraldisest), et teha kindlaks kaljukotka pesade olemasolu. Pesade olemasolul tuleb välistada mürarikad tööd karjääris ajavahemikus 15.02-31.07;
- Metsise pesitsusajal (01.03-15.05) tuleb mäeeraldisel kaevandada kui ka ette valmistavaid müratekitavaid tegevusi läbi viia päevasel ajal (märtsi algusest kuni mai keskpaigani kell 10-17 ning mai keskpaigast kuni juuni lõpuni kell 9-19);
- Enne mürarikaste tööde (ettevalmistavad tööd, kaevandamine) tegemist tuleb sookure elupaik ja sellel lähipiirkond pesitsusajal üle inventeerida, et kindlaks teha, kas liik seal pesitseb või mitte. Liigi pesitsemise korral tuleb mürarikad tööd sookure pesitsusajal (15.03-31.07) välistada;
- Vältimaks kaevandamisega kaasnevaid mürahäiringuid nii pesitsusajal, kui ka pesitsusvälisel ajal, tuleb rajada mäeeraldise lõuna- ida külgedele ära kooritud katendist vallid müra leviku vähendamiseks või kasutada spetsiaalseid müratõkke seinu. Vallide kõrgus peab olema 4-5 m;
- Kaevandamisloa omajal tagada Võidu kinnistu veevarustus senises kvaliteedis ja mahus (vajadusel olemasoleva salvkaevu süvendamine või suurkaevu rajamine).

Kaevandatud maa kasutamise otstarve	veekogu ja metsamaa
-------------------------------------	---------------------

Loa lisad

Nimetus	Manus
Kikepera II mäeeraldise plaan	Lisa 1: Mäeeraldise plaan UUS.pdf
Kikepera II läbilõiked	Lisa 2: Geoloogilised läbilõiked UUS.pdf
Kikepera II korrastatud maa plaan	Lisa 3: Korrastatud maa plaan UUS.pdf