

## METSAMATERJALI MÜÜGILEPING nr 3-3.6.1/2025/162

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

### Müüja andmed

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)	Registrikood 70004459 Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald 45403 Lääne-Viru maakond	Tel 676 7500 E-post <a href="mailto:rmk@rmk.ee">rmk@rmk.ee</a>
Esindaja	Puiduturustussosakonna turustusspetsialist Jaanus Reinvee Isikukood 37204222758	Tel 5132961 E-post <a href="mailto:jaanus.reinvee@rmk.ee">jaanus.reinvee@rmk.ee</a>
Esindusõigus tuleneb (volitamise alus): RMK juhatuse liikme 16.01.2025 käskkiri nr 1-5/7		

### Ostja andmed

UPM-Kymmene Otepää OÜ	Registrikood 10664333 Valga maakond, Otepää vald, Otepää linn, Tehase tn 2a, 67404	Tel +372 7679 100
Esindaja	Prokurist Tauri Paabo 38902052716	Tel 5556 9266 E-post <a href="mailto:tauri.paabo@upm.com">tauri.paabo@upm.com</a>
Esindaja	Puidu sisseostu juht Rainer Michelson 38111216533	Tel 5091498 E-post <a href="mailto:rainer.michelson@upm.com">rainer.michelson@upm.com</a>
Esindusõigus tuleneb (volitamise alus): volikirjast		

### 1. Metsamaterjali müügilepingu tüüp, müüdav metsamaterjal ja hind

- 1.1. Müüja müüb ja ostja ostab riigimetsas raiutud metsamaterjali, mille kogus, sortiment, asukoht, hind ja kvaliteet on sätestatud alljärgnevalt:

Sortiment, kogus ja asukoht:	Kvaliteet:	Hind:
Vastavalt lisale nr 1 "Tarnegraafik"	Vastavalt lisale 2 "Kvaliteedinõuded"	Vastavalt lisale 3 "Hinnakokkulepe"

Käesolev leping on sõlmitud Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 § 7 kohaselt läbiviidud RMK 24.04.2025.a. kiirestirikneva metsamaterjali müügi võitnud isikuga.

### 2. Metsamaterjali üleandmine, mõõtmine ja kvaliteedi hindamine.

- 2.1. Metsamaterjali ostjale üleandmise koht(tarnekoht) , aeg ja tarnetingimus (Incoterms 2020) on kokku lepitud lepingu lisaga 1 „Tarnegraafik“. Müüja volitatud vedaja vormistab metsamaterjali vedamiseks elektroonilise veodokumendi, edaspidi **e-veoseleht**.
- 2.2. Ostja on liitunud elektroonilise veoselehe registriga (EVR), veoselehe info asub EVR-s.
- 2.3. Ostja teostab metsamaterjali mõõtmise ja kvaliteedi hindamise omal kulul ostja laos . Metsamaterjali mõõtmine teostatakse palkhaaval RMK palkide standardis ( avaldatud [www.rmk.ee](http://www.rmk.ee)) toodud palgi ladvaläbimõõdu ja pikkuse mõõtmise juhistest lähtudes, mahu arvutamiseks kasutatakse samas toodud palgi mahu valemit  $V=(d^2 L(a1+a2L)+a3L^2)/10000$ . Metsamaterjali kvaliteet peab vastama Lepingu lisas 2 toodud kvaliteedinõuetele. Ostjal ei ole õigust teha kvaliteedis kitsendusi lepingu lisas 2 esitamata puidurikete osas ning metsamaterjali kvaliteedi langusest (kuivamislõhed, sine, laomädanik jmt) tingituna prakeerida metsamaterjali kui kvaliteedi hindamine ei ole toimunud kokkulepitud tähtaja jooksul. Kvaliteedi hindamisel lähtutakse RMK palkide standardis ( avaldatud [www.rmk.ee](http://www.rmk.ee)) toodud mõistetest ja juhistest. Notid, mis ei vasta lepingu lisas 2 toodud kvaliteedinõuetele arvestatakse praagiks.
- 2.4. Tarnitud metsamaterjali koorma koguse mõõtmise ja kvaliteedi hindamise teostab ostja 3 (kolme) päeva jooksul koorma saabumisest ostja lattu, välja arvatud juhul kui tehnilistel põhjustel (sorteerimisliini rike, vmt)

- ei saa koguse mõõtmist selle ajaga läbi viia. Sellisel juhul kohustub ostja teavitama koorma mõõtmise ajast. Metsamaterjali mõõtmise tulemusel koostab ostja metsamaterjali mõõteraporti ja teeb selle müüjale kättesaadavaks 1 (ühe) tööpäeva jooksul koorma mõõtmisest. Mõõtmise juures võib viibida müüja esindaja.
- 2.5. Mõõtmisraportisse peab olema kantud kogu tarnitud metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist puudutav informatsioon. Praaknottideks loetakse notid, mis ei vasta lepingu lisas 2 toodud vastava sortimendi kvaliteedinõuetele. Praagi mahuks arvestatakse ainult praaknottide maht. Metsamaterjali maht metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise aktis tuleb määrata täpsusega kolmanda kohani peale koma. Palkide mõõtmisraporti edastab ostja müüja mõõtmisandmete edastamiseks loodud ftp-serverisse, kasutades talle väljastatud kasutajanime ja parooli või poolte kokkuleppel muu lahenduse kaudu või lepingu p 2.12. näidatud e-posti aadressile. Mõõteraporti struktuuri, failiformaadi nõuded ning praagipõhjuste nimistu on esitatud Lepingu lisas 4.
- 2.6. Metsamaterjali kvaliteet peab vastama lepingu lisas 2 toodud kvaliteedinõuetele. Kui müüja poolt ostjale tarnitud metsamaterjali koormas on kvaliteedinõuetele mittevastavat metsamaterjali rohkem kui 10 (kümme) %, on ostjal õigus keelduda vastava koorma mõõtmisest ja vastuvõtmisest. Ostjal lasub kohustus sellest viivitamata teavitada müüja esindajat.
- 2.7. Ostja tasub kvaliteedinõuetele mittevastava metsamaterjali eest hinna, mis on toodud lepingu lisas 3 „Hinnakokkulepe“. Kvaliteedinõuetele mittevastava metsamaterjali kogust ei arvestata tarnegraafikuga kokku lepitud metsamaterjali koguse hulka.
- 2.8. Mõõtmisraporti alusel koostatakse arve. Arve koostamisele võib eelneda metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti koostamine ja teisele poolele edastamine juhul, kui see on vajalik metsamaterjali laoarvestuse pidamiseks. Sõltumata eeltoodust metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akte ei allkirjastata.
- 2.9. Poolel on õigus esitada teisele poolele metsamaterjali koguse ja kvaliteedi mittevastavusest või mõõtmistulemustega mittenõustumisest tulenevad nõuded järgmiselt: ostja müüjale enne metsamaterjali koorma vastuvõtmist, müüja ostjale mõistliku aja jooksul peale mõõteraporti kättesaamist.
- 2.10. Metsamaterjali mõõtmistulemuste kontrollimiseks on pooltel õigus teostada kontrollmõõtmisi, teatades sellistest toimingutest teist poolt pärast tarnitud metsamaterjali mõõteraporti esitamist. Metsamaterjali koorma mittevastavusest lähtuvad nõuded lahendatakse poolte volitatud esindajate osavõtul või erapooletu mõõtja mõõtmistulemuste alusel. Müüja volitatud esindajateks on töötõendi alusel RMK puidukontrollmõõtjad.
- 2.11. Ostja mittenõustumisel RMK puidukontrollmõõtja mõõtmistulemustega on tal õigus nõuda uut mõõtmist erapooletu mõõtja poolt. Mõõtmise teostamisel erapooletu mõõtja poolt kannab sellega seotud kulud ostja juhul, kui erapooletu mõõtmise tulemus on samaväärne või erineb RMK puidukontrollmõõtja mõõtmistulemusest kuni 4 (neli) %. Muudel juhtudel kannab erapooletu mõõtmise kulud müüja. Pooled aktsepteerivad erapooletu mõõtjana VMF Estonia OÜ või samaväärse sõltumatu mõõtja töötajaid.

2.12. Müüja poolne metsamaterjali tehingu vormistaja on:

Nimi	Aadress	Telefon	e-post
Katrin Võlli	Ristipalo, Räpina vald Põlvamaa	5123633	<a href="mailto:aktid.kagu@rmk.ee">aktid.kagu@rmk.ee</a>

2.13. Ostja poolne metsamaterjali vastuvõtu ja mõõtmise korraldaja on:

Nimi	Tarnekoht	Telefon	e-post
Rainer Michelson	Otepää	5091498	<a href="mailto:rainer.michelson@upm.com">rainer.michelson@upm.com</a>

2.14. Ostja poolne metsamaterjali tehingu vormistaja on:

Nimi	Tarnekoht	Telefon	e-post
Rainer Michelson	Otepää	5091498	<a href="mailto:rainer.michelson@upm.com">rainer.michelson@upm.com</a>

2.15. Lepingu punktis 2.12. - 2.14. toodud poolte kontaktandmete muutumisel on vastav pool kohustatud teavitama teist poolt.

### 3. Arvelduste kord, Maksetähtaeg ja Krediidilimiit

3.1. Metsamaterjali müügilepinguga seonduvad arveldused tehakse tüüptingimuste punktis 5 sätestatud tingimustel.

3.2. Maksetähtaeg (Tüüptingimuste art. 5)	3.3. Krediidilimiit
Garantiikirja esitamisel 14 (neliteist) päeva	Garantiikirja summas

3.4. Müüja esitab arved metsamaterjali eest elektrooniliselt e-posti aadressile: [invoices.otepaa@upm.com](mailto:invoices.otepaa@upm.com)

- 3.5. Ostja esitab lepingu kohustuste täitmise tagatiseks krediidasutuse garantiikirja. Garantii summa on maksetähtaja pikkusel perioodil üle antava metsamaterjali arvestusliku koguse maksumus koos käibemaksuga, millele on lisatud 0,5 kordne ühe kuu metsamaterjali koguse maksumus koos käibemaksuga. Krediidasutuse garantii kehtivus peab ületama lepingu kehtivuse tähtaega maksetähtaja ja sellele lisatud 7 (seitsme) päeva võrra. Juhul kui ostja ei ole esitanud lepingu kohast krediidasutuse garantiikirja, puudub müüjal kohustus tarnida ja ostjal õigus nõuda lepingu lisas 1 "Tarnegraafik" kokkulepitud tähtajal vastavat kogust metsamaterjali.
- 3.6. Juhul kui ostja ei ole esitanud lepingu punktides 3.3. ja 3.5. sätestatud tagatist 14 (neljateistkümne) päeva jooksul lepingu sõlmimisest, on müüjal õigus lepingust taganeda või leping üles öelda.

#### **4. Lepingu kehtivus**

- 4.1. Leping jõustub selle allkirjutamisel ja kehtib kuni lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema poole poolt.
- 4.2. Leping kehtib kuni 31.07.2025.a.

#### **5. Tüüptingimused metsamaterjali müügilepingu osana ja poolte täielik kokkulepe**

- 5.1. Käesolevas metsamaterjali müügilepingus reguleerimata küsimuste osas rakendatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, mille kehtiv redaktsioon on avaldatud [www.rmk.ee](http://www.rmk.ee). Ostja kinnitab käesolevaga oma allkirjaga, et on nimetatud tüüptingimustega tutvunud ning nende sisust teadlik. Müüjal on õigus tüüptingimusi ühepoolset muuta tüüptingimustega ettenähtud viisil. Käesolev metsamaterjali müügileping koos lisade ja tüüptingimustega sisaldab endas poolte täieliku kokkuleppe ja sisaldab kõiki lepingus metsamaterjali müüki puudutavaid tingimusi, milles pooled on soovinud kokku leppida.
- 5.2. Lepingu sõlmimisel on lepingul järgmised lisad:
- 5.2.1. Lisa nr 1 "Tarnegraafik";
- 5.2.2. Lisa nr 2 "Kvaliteedinõuded";
- 5.2.3. Lisa nr 3 "Hinnakokkulepe".
- 5.2.4. Lisa nr 3 "Mõõteraporti vorm".

#### **Poolte andmed ja allkirjad**

##### **Müüja esindaja**

(allkirjastatud digitaalselt)  
Jaanus Reinvee

##### **Ostja esindaja**

(allkirjastatud digitaalselt)  
Tauri Paabo  
Rainer Michelson

## TARNEGRAAFIK

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

Pooled lepivad kokku, et lepingu alusel müüdava metsamaterjali tarnegraafik on järgmine:

1. RMK 24.04.2025.a. metsamaterjali avaliku kirjaliku enampakkumise edukaks tunnistamise protokoll nr 3-3.4/5 kohaselt müüja müüb ja ostja ostab metsamaterjali, mille sortiment, tarnekoht, tarnetingimus ja kogus tarneperioodil 15.05.2025 – 30.06.2025 on sätestatud alljärgnevalt:

Metsamaterjal	Tarnekoht ja tarnetingimus	mai	juuni	kokku
kasevineeripakk	Tehase 2, Otepää linn, Otepää vald, Valgamaa. DPU Otepää (Incoterms 2020)	500		500

2. Vastuvõtt toimub kõigil nädalapäevadel kell 0:00-24:00, pühade ajal eelneval kokkuleppel
3. Poolte kohustus(ed) loetakse täidetuks kui tähtajaks üleandmata / vastuvõtmata puidukogus(ed) ei ületa 10 (kümme) % kokkulepitud kogustest. Tarnegraafikuga kokkulepitud tähtaegade koguseid ületavad tarnitud metsamaterjali kogused loetakse tarnegraafiku järgnevate tähtaegade kohustuste täitmiseks.

### Poolte andmed ja allkirjad

#### Müüja esindaja

(allkirjastatud digitaalselt)  
Jaanus Reinvee

#### Ostja esindaja

(allkirjastatud digitaalselt)  
Tauri Paabo  
Rainer Michelson

## KVALITEEDINÕUDED

(hiliseima digitaalalkkirja kuupäev)

Pooled lepivad kokku, et lepingu alusel müüdava metsamaterjali kvaliteedinõuded on järgmised:

### Kasevineeripakkude kvaliteedinõuded

Rikke nimetus / Kvaliteet	BC
Läbimõõt kooreta (cm) - ladvast/tüükast	16-60/ 60
Arvestuspikkus (dm)	32;48;(45)
Minimaalne ülemõõt (cm)	32 dm - 4 cm, 45 ja 48 dm - 5 cm
Terve oks	Lubatud $\varnothing \leq 80$ mm
Kuiv oks	Lubatud $\varnothing \leq 40$ mm
Mädaoks	Lubatud $\varnothing \leq 40$ mm
Umboksad	Lubatud
Tulioksad	Lubatud terve oks $\varnothing \leq 80$ mm, kuiv või mäda oks $\varnothing \leq 40$ mm
Oksarühmad	Lubatud
Oksatüüka/paha kõrgus	Lubatud $\leq 50$ mm
Lihtköverus	palkidel ladvadiameetriga $<16$ cm lubatud 2,5 cm/jm; 16-24,9 cm lubatud 3 cm/jm; $\geq 25$ cm lubatud 3,5 cm/jm
Liitköverus	Liitköverusega palkidel ei tohi ükski kõverus ületada poolt lubatud lihtköveruse väärtusest
Otspinna lõhed	Kooreni ulatuva säsi- ja kuivamislõhe laius koore alt mõõdetuna lubatud kuni 1 mm. Kooreni mitteulatuva lõhe laius ei ole piiratud. Külma- ja pikselõhe keelatud
Ringlõhe	Lubatud poolringina
Külglõhed	Keelatud arvestuspikkuses ja töötlemisilindris. Külma- ja pikselõhe keelatud
Lahtine mõlu	Mädanikuta mõlu lubatud palgi ühel küljel sügavusega kuni 10 % töötlemisilindrist
Kinnine mõlu	Lubatud palgi ühel küljel sügavusega kuni 10 % töötlemisilindrist
Väärülilipuit	Lubatud
Radiaallaikus	Lubatud
Kõvamädanik	Lubatud
Pehmemädanik	Keelatud
Laomädanik	Keelatud
Hallitus	Lubatud
Kaksiksäsi	Keelatud
Tõugurikked	Keelatud
Sagartüüakus	Lubatud sagaratevaheline sügavus kuni 50 mm
Mehaaniline vigastus	Lubatud sügavusega kuni 10 % töötlemisilindrist
Metallisisaldus, võõrkehad	Keelatud
Tahm	Lubatud koorel (tulekahjustus ei tohi ulatuda töötlemisilindrisse) söestunud

	puit ei ole lubatud
--	---------------------

Sätestamata kvaliteeditingimuste, kvaliteeti puudutavate mõistete ja definitsioonide osas juhinduvad pooled vastavalt RMK palkide standardis sätestatust. Kõikidel nottidel koormas võib esineda lubatud piirides kahjustusi.

**Poolte allkirjad**

**Poolte andmed ja allkirjad**

**Müüja esindaja**

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaanus Reinvee

**Ostja esindaja**

(allkirjastatud digitaalselt)

Tauri Paabo

Rainer Michelson

## HINNAKOKKULEPE

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

Pooled lepivad kokku et lepingu alusel müüdava metsamaterjali hinnakokkulepe on alljärgnev:

1. Kehtestada lepingu lisa 1-1 tarnegraafik alusel tarneperioodil 15.05.2025 – 30.06.2025.a. üleantud metsamaterjali hinnad tarnetingimusel DPU Otepää (Incoterms 2020) Tehase 2, Otepää linn, Otepää vald, Valgamaal eurodes tihumeetri kohta (EUR/m<sup>3</sup>) alljärgnevalt:

Sortiment	Kvaliteet	Diameeter kooreta (cm)	Pikkus ülemõõduta (dm)	Hind (€/m <sup>3</sup> )
kasevineeripakk	BC	16,0-17,9	32;48	90,00
kasevineeripakk	BC	18,0-21,9	32;48	95,00
kasevineeripakk	BC	22,0-24,9	32;48	105,00
kasevineeripakk	A;BC	25,0-60,0	32;48	115,00
kasevineeripakk	BC	16,0-17,9	45	78,44
kasevineeripakk	BC	18,0-21,9	45	82,00
kasevineeripakk	BC	22,0-24,9	45	89,11
kasevineeripakk	BC	25,0-60,0	45	96,22
kasevineeripakk	praak, sh metalliga			50,00

Kõikidele hindadele lisandub Eestis kehtestatud käibemaks

### Poolte andmed ja allkirjad

#### Müüja esindaja

(allkirjastatud digitaalselt)  
Jaanus Reinvee

#### Ostja esindaja

(allkirjastatud digitaalselt)  
Tauri Paabo  
Rainer Michelson

## MÕÕTMISRAPORTI VORM

### 1. Pooled on kokku leppinud Mõõtmisraporti faili vormis, selle struktuuris ja saatmises Müüjale alljärgnevalt:

#### 1.1. Faili formaat

RMK-sse saadetakse elektrooniline Mõõtmisraporti fail peab olema csv vormingus (koos CR/LF realõpuga). Veeru eraldajaks on semikoolon. Failistruktuur on antud peatükis 3) Faili väljad.

Failinimed peavad jooksvas kuus olema unikaalsed.

#### 1.2. Faili sisu

Failis kajastatakse vastuvõetud Metsamaterjal palkhaaval, s.t. üks rida palgi kohta.

Ühe veoselehe andmed võivad olla eri Mõõtmisraportites, kuid hea tava kohaselt peaks ühes failis olema üks sortiment täielikult mõõdetud. Ühte faili võib panna mitme veoselehe andmed.

Metsamaterjali müügitehing vormistatakse Ostja poolt arvatud arvestusmahu alusel.

Kui arvutamise kohustus lasub Müüjal, lepivad Pooled faili sisus eraldi kokku.

#### 1.3. Faili väljad

Veergude pealkirjad ei ole kohustuslikud, kuid nad on kasulikud kontrolli mõttes (nt. mõõtude mm, cm ja dm vaheldumise tõttu). Välja pikkus pole oluline. Ainus väli, mis lõigatakse 50 märgi pikkuseni, on hinnagrupi võti.

Veeru nimi	Veeru number	Kohustuslik Väli	Kirjeldus
Ostja	1	Jah	Ostja nimi (nagu veoselehel) või Ostja registreerimisnumber
Müüja	2	Jah	RMK
Tarnekoht	3	Jah	Müügilepingus fikseeritud tarnekoha nimi
Tarnetingimus	4	Jah	Incoterms 2020 standardile vastav tarnetingimus. Kui lahter tühi, loetakse tarnetingimuseks vaikimisi DPU
Lepingu number	5	Jah	Müügilepingu number (sarjanumbrit 3-3.6.1 ei pea kirjutama)
Elvise VL number	6	Jah	Elektroonilise veoselehe number (nt RMK012345)
Alternatiivne VL nr	7	vajadusel	RMK pabersaatelehe number (nt RMK-111AAA-012345)
Veoselehe kuupäev	8	Jah	Veoselehel märgitud kuupäev (DD.MM.YYYY)
Sertifitseeritud	9	Ei	
Mõõtmise kuupäev	10	Jah	Kuupäev millal mõõtmine toimus (DD.MM.YYYY)
Mõõtmisraporti number	11	Ei	Ostja Mõõtmisraporti number
Puuliik	12	Jah	Puuliigi kahetäheline lühend (MA-mänd; KU-kuusk; KS-kask)
Kogus	13	Jah	Käsitsi mõõtmisel võib olla suurem kui 1
Kvaliteet	14	jah	Okaspuupalkidel ABC; D; M; PRAAK(F)
Praagi kood	15	jah	Praagikoodid on toodud peatükis 4)
Ostja kaubakood	16	ei	
Hinnagrupi „võti“	17	ei	Tekstiväli
Ladva diam koorega	18	mõõdeteliiniga mõõtmisel	Ladva diameeter koorega – mm (täismillimeeter)
Ladva diam kooreta	19	jah	Ladva diameeter kooreta – mm (täismillimeeter)
Tüüka diam	20	mõõdeteliiniga mõõtmisel	Tüüka diameeter – cm
Arvestus diam	21	jah	Arvestuslik diameeter – cm, täpsusega 1 koht peale koma ehk nii nagu kirjas lepingu hinnaleppes (välja väärtus on üheks



			hinnatunnuseks ja vajadusel võetakse siit mahuarvutamiseks palgi diameetri mõõt)
Tegelik mõõdetud pikkus	22	mõõdeliiniga mõõtmisel	Tegelik mõõdetud pikkus – täissentimeetrites
Arvestuspikkus	23	jah	Arvestuspikkus – täisdetsimeeter, nii nagu kirjas lepingu hinnaleppes (välja väärtus on üheks hinnatunnuseks ja vajadusel võetakse siit mahuarvutamiseks palgi pikkuse mõõt)
Hind	24	ei	Ei ole kohustuslik
Tegelik maht	25	ei	Ei ole kohustuslik
Arvestusmaht	26	jah	Tuhandiku täpsusega
Mõõtja nimi	27	võimalusel	Ostja mõõtja nimi

#### 1.4. Praagikoodid

Praagi põhjus	Koodi tähis raportis	Seletus lepingule mittevastavustest
Peenike	PEE	väiksem läbimõõt
Jäme	JAM	jämedam läbimõõt
Lühike	LYH	lühike pikkus
Pikk	PIK	liigne pikkus
Kaarduvus	KAA	mõõdeliini poolt arvatud lihtkõverus
Metall	MET	metalliga palk
Mädanik	MAD	kõik mädaniku liigid
Kõver	KOV	operaatori poolt hinnatud liht-, liit- ja järsk kõverus
Valeoks	OKS	liiga jäme oks, okste arv, oksarühm, tulioks, mädaoks
Kasvurikked	RIK	mõlu, kaksiksäsi
Ülestöötamisviga	YTO	langetus- ja järkamislõhed, sisselõiked, oksatüüka kõrgus, tüükapasun, halb laasimine
Sine	SIN	sinetus
Putukakahjustus	PUT	putuka- ja tõugurikked
Tahmunud	TAH	tahmunud ja põlenud puit
Tüüakus	TYT	sagartüüakus, kurmilisus
Muud	MUU	metsakuiv, vaigutus
Puuliik	VPL	vale puuliik
Punasüda	SYD	väärilülipuit (lehtpuul)
Lõhed	LOH	ringlõhe, säsilõhe, külmalõhe (lehtpuul)

#### 1.5. Faili saatmine Müüjale

Ostja laeb faili üles Müüja vastavasse ftp serverisse, mille aadress on [mreports.rmke.ee](http://mreports.rmke.ee)  
Kasutatav protokoll on FTP. Kasutatav port on 21.

#### 1.6. Veahaldus

Kui ftp serverisse laetud mõõteraporti failis ilmnevad vead, võtab Müüja Ostjaga ühendust ja selgitab vea põhjuse. Kui Ostja avastab peale mõõteraporti faili ftp serverisse laadimist vigu, teavitab ta sellest kohe Lepingu punkt 3.1. nimetatud Müüja esindajat ja laeb ftp serverisse parandatud mõõteraporti faili.

#### Poolte andmed ja allkirjad

##### Müüja esindaja

(allkirjastatud digitaalselt)  
Jaanus Reinvee

##### Ostja esindaja

(allkirjastatud digitaalselt)  
Tauri Paabo  
Rainer Michelson