

| | | | | | | Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määrus nr 9 "Tervisekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord" Lisa 15 (muudetud sõnastuses) | | | |
|--------------|--|-----------------------------|---|--|---|--|---------------------------|--|---|
| Teenuse Kood | Teenuse nimetus | Paikme/näidustuse nimetus | Ravikuuride nimetused | Ravikuuris sisalduva(toimeaine(te) nimetus(ed) ja manustamisviis(id) | Ravikuuris sisalduva toimeaine keskmine kogus patsiendi kohta | Ühik | Toimeaine koguse maksumus | Paikme/näidustuse osakaal antud teenuses | Ravikuuri osakaal antud paikme/näidustuse ravis |
| 299R | Infliksimab, 100 mg | | infliksimab | infliksimab i.v. | 100,00 | mg | 51,45 | 1,00 | 1,00 |
| 268R | Metastaatilise mittelamerakk mitteväikerakkopsukasvaja ravi pembrolizumabi plaatina ja pemetrekseedi kombinatsiooniga, kolmenädalane ravikuur | lamerakk NSCLC | pembrolizumab+karboplatiin+(nab)paklitakseel | 5 HT3 | 3 | annust | 11,16 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 40,00 | 1 mg | 4,36 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 50 | mg | 0,61 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | karboplatiin i.v. | 540 | mg | 24,03 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | paklitakseel i.v. | 315 | mg | 22,89 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | pembrolizumab i.v. | 200 | mg | 3 916,14 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | TSIMETIDIIN i.v. | 50 | mg | 0,16 | 1,00 | 0,40 |
| | | mittelamerakk NSCLC | pembrolizumab+pemetrekseed | pembrolizumab i.v. | 200 | mg | 3 916,14 | 0,63 | 0,60 |
| | | | | pemetrekseed i.v. | 900 | mg | 128,00 | 0,63 | 0,60 |
| | | | pembrolizumab+pemetrekseed+karboplatiin | 5 HT3 | 3 | annus | 11,16 | 0,27 | 0,60 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 40 | mg | 4,36 | 0,27 | 0,60 |
| | | | | karboplatiin i.v. | 540 | mg | 24,03 | 0,27 | 0,60 |
| | | | | pembrolizumab i.v. | 200 | mg | 3 916,14 | 0,27 | 0,60 |
| | | | | pemetrekseed i.v. | 900 | mg | 128,00 | 0,27 | 0,60 |
| | | | pembrolizumab+pemetrekseed+tsisplatiin | 5 HT3 i.v. | 1 | annus | 3,49 | 0,10 | 0,60 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285 | mg | 54,78 | 0,10 | 0,60 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 36 | mg | 2,35 | 0,10 | 0,60 |
| | | | | pembrolizumab i.v. | 200 | mg | 3 916,14 | 0,10 | 0,60 |
| | | | | pemetrekseed i.v. | 900 | mg | 128,00 | 0,10 | 0,60 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 135 | mg | 66,22 | 0,10 | 0,60 |
| 224R | 2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, neljanädalane ravikuur | | golimumab | golimumab s.c. | 50,00 | mg | 910,80 | 1,00 | 0,30 |
| | | | totsilizumab | totsilizumab s.c. | 640,00 | mg | 447,09 | 1,00 | 0,70 |
| | | | sarilumab | sarilumab s.c. | 400,00 | mg | | 1,00 | 0 |
| | | | abatatsept | abatatsept i.v./s.c. | 750,00 | mg | | 1,00 | 0 |
| 4096 | Inimese fibrinogeen | fibrinogeen | fibrinogeen | fibrinogeen i.v. | 1,00 | g | 367,31 | 1,00 | 1,00 |
| 4095 | IX HÜÜBIMISFAKTOR 100TÜ | | IX HÜÜBIMISFAKTOR 100TÜ | IX hüübimisfaktor 100 TÜ | 100,00 | TÜ | 27,28 | 1,00 | 1,00 |
| 4094 | VII hüübimisfaktor 100 TÜ | | VII hüübimisfaktor 100 TÜ | VII hüübimisfaktor 100 TÜ | 100,00 | TÜ | 46,67 | 1,00 | 1,00 |
| 4093 | Inimese protrombiini kompleks 500TÜ | | Octaplex | protrombiini kompleks i.v. | 500,00 | TÜ | 270,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4084 | 100TÜ Willebranti faktorit sisaldav annus | | Willebranti faktor 100 TÜ | Willebranti faktor 100 TÜ | 100,00 | TÜ | 38,50 | 1,00 | 1,00 |
| 4091 | Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor 1 mg | | Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor 1 mcg | hüübimisfaktor | 1,00 | mg | 847,78 | 1,00 | 1,00 |
| 4086 | Immunoglobuliin i.v. 1g | | Immunoglobuliin i.v. 1g | immunoglobuliin i.v. 1G | 1,00 | g | 60,56 | 1,00 | 1,00 |
| 4085 | VIII faktori antiinhibiitorkoagulant | | VIII faktori antiinhibiitorkoagulant | VIII faktori antiinhibiitorkoagulant | 500,00 | TÜ | 365,90 | 1,00 | 1,00 |
| 4051 | Albumiin | Albumiin | Albumiin | albumiin | 1,00 | g | 2,10 | 1,00 | 1,00 |
| 4081 | VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ) | VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ) | VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ) | VIII hüübimisfaktor 500 TÜ | 500,00 | TÜ | 126,34 | 1,00 | 1,00 |
| 235R | A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ | | Dysport | A-tüübi botulismitoksiin Dysport | 3,00 | TÜ | 1,65 | 1,00 | 0,30 |
| | | | Botox | A-tüübi botulismitoksiin Botox | 1,00 | TÜ | 1,51 | 1,00 | 0,70 |
| 356R | Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.-90. päeval, ühe päeva raviannus | komplekt | mükofenolaatnaatrium | mükofenolaatnaatrium p.o. | 1 440,00 | mg | 3,31 | 1,00 | 0,40 |
| | | | amfoteritsiin B | amfoteritsiin B inh. | 30,00 | mg | 58,21 | 1,00 | 1,00 |
| | | | takroliimus | takroliimus p.o. | 7,00 | mg | 6,62 | 1,00 | 1,00 |
| | | | tobramütsiin | tobramütsiin inh. | 600,00 | mg | 34,36 | 0,30 | 0,90 |
| | | | magneesiumtsitraat | magneesiumtsitraat | 5 490,00 | mg | 0,93 | 1,00 | 1,00 |
| | | | vorikonasool | vorikonasool p.o. | 400,00 | mg | 8,12 | 1,00 | 0,30 |
| | | | mükofenolaatmofetiil | mükofenolaatmofetiil p.o. | 2 000,00 | mg | 4,31 | 1,00 | 0,60 |
| | | | prednisoloon | prednisoloon p.o. | 25,00 | mg | 0,19 | 1,00 | 1,00 |
| | | | kolistiin | kolistiin inh. | 4,00 | mlj TÜ | 28,70 | 1,00 | 0,10 |
| 481R | Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega gantsikloviir, 500 mg | | gantsükloviir | gantsükloviir i.v. | 500,00 | mg | 26,44 | 1,00 | 1,00 |
| 493R | Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus | | meropeneem | meropeneem i.v. | 3,90 | g | 10,83 | 1,00 | 0,05 |
| | | | gentamütsiin | gentamütsiin i.v. | 187,40 | mg | 2,01 | 1,00 | 0,30 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|---|--|---------------|-------|-----------|------|------|
| | | | penitsilliin (bensüülpenitsilliin) | bensüülpenitsilliin i.v. | 18 491 707,40 | TÜ | 23,58 | 1,00 | 0,06 |
| | | | tsefepiim (tsefalosporiinid) | tsefepiim i.v. | 3,20 | g | 8,37 | 1,00 | 0,10 |
| | | | vankomütsiin | vankomütsiin i.v. | 1,40 | g | 8,68 | 1,00 | 0,13 |
| | | | oksatsilliin | oksatsilliin i.v. | 11,20 | g | 41,75 | 1,00 | 0,14 |
| | | | ampitsilliin+sulbaktaam | ampitsilliin+sulbaktaam i.v. | 9,80 | g | 11,57 | 1,00 | 0,22 |
| 270R | Bioloogiline profülaktiline ravi lanadelumabiga hereditaarse angioödeemi korral, üks süstel (300mg) | | lanadelumab | lanadelumab s.c. | 300,00 | mg | 13 819,96 | 1,00 | 1,00 |
| 275R | Pärliliku ja omandatud angioödeemi ägeda ataki ravi, üks manustamiskord. | | C1-inhibiitor | C1-inhibiitor inj. | 1 000,00 | TÜ | 1 013,76 | 1,00 | 0,10 |
| | | | ikatibant | ikatibant inj. | 30,00 | mg | 423,79 | 1,00 | 0,90 |
| 349R | Sclerosis multiplex'i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12mg) | | alemtuzumab | alemtuzumab i.v. | 1,00 | viaal | 6 279,41 | 1,00 | 1,00 |
| 393R | Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi belimumabiga, üks manustamiskord | | belimumab | belimumab i.v. | 800,00 | mg | 947,60 | 1,00 | 1,00 |
| 247R | Bioloogiline ravi hiidrakulise arteriidi korral, neljanädalane ravikuur | | totsilizumab | totsilizumab s.c. | 648,00 | mg | 452,68 | 1,00 | 1,00 |
| 346R | Sclerosis multiplex'i ravi natalizumabiga, neljanädalane ravikuur | | natalizumab | natalizumab i.v. | 300,00 | mg | 1 249,57 | 1,00 | 1,00 |
| 206R | Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg | | omalizumab | omalizumab s.c. | 1,00 | mg | 2,73 | 1,00 | 1,00 |
| 345R | Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1mg | | omalizumab | omalizumab s.c. | 1,00 | mg | 2,73 | 1,00 | 1,00 |
| 225R | 2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, neljanädalane ravikuur | | vedolizumab | vedolizumab i.v. | 173,08 | mg | 1 205,11 | 1,00 | 1,00 |
| 285R | Pärliliku ja omandatud angioödeemi profülaktiline ravi intravenoosse C1-inhibiitoriga, 500 toimeühikut | | C1-inhibiitor | C1-inhibiitor inj. | 500,00 | TÜ | 506,88 | 1,00 | 1,00 |
| 273R | Ravi küüliku anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 25 mg | | küüliku anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin | küüliku anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin i.v. | 25,00 | mg | 196,47 | 1,00 | 1,00 |
| 358R | Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.-35. päeval, ühe päeva raviannus | | mükofenolaatnaatrium | mükofenolaatnaatrium p.o. | 1 440,00 | mg | 3,31 | 1,00 | 0,85 |
| | | | takroliimus | takroliimus p.o. | 10,00 | mg | 9,45 | 1,00 | 0,55 |
| | | | mükofenolaatmofetiil | mükofenolaatmofetiil p.o. | 2 000,00 | mg | 4,31 | 1,00 | 0,15 |
| | | | naatriumenoksapariin | naatriumenoksapariin i.v. | 5 000,00 | TÜ | 20,22 | 0,35 | 0,90 |
| | | | tsüklosporiin | tsüklosporiin p.o. | 350,00 | mg | 4,26 | 1,00 | 0,40 |
| | | | siroliimus | siroliimus p.o. | 6,00 | mg | 20,66 | 0,70 | 0,05 |
| | | | aminohapped | aminohapped | 1 025,00 | ml | 15,51 | 0,40 | 0,15 |
| | | | esomeprasool | esomeprasool i.v. | 20,00 | mg | 1,28 | 1,00 | 1,00 |
| | | | piperatsilliin/tasobaktaam | piperatsilliin/tasobaktaam i.v. | 13,50 | g | 7,51 | 0,70 | 0,15 |
| | | | metüülprednisoloon | metüülprednisoloon p.o. | 16,00 | mg | 0,30 | 0,85 | 1,00 |
| | | | | metüülprednisoloon 125/250mg i.v. | 50,00 | mg | 4,12 | 0,15 | 0,50 |
| | | | flukonasool | flukonasool i.v. | 175,00 | mg | 7,14 | 0,20 | 1,00 |
| | | | ertapeneem | ertapeneem i.v. | 1 000,00 | mg | 26,04 | 0,20 | 0,85 |
| 397R | Cushingi haiguse hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur | pasireotiid | pasireotiid | pasireotiid s.c. | 1,00 | viaal | 2 745,62 | 1,00 | 1,00 |
| 276R | Rituksimab i.v. 10 mg | | rituksimab | rituksimab i.v. | 10,00 | mg | 2,57 | 1,00 | 1,00 |
| 200R | Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala | | beetaepoetiin | beetaepoetiin | 200,00 | TÜ | 1,42 | 1,00 | 0,13 |
| | | | metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beeta | metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beeta | 0,80 | µg | 1,69 | 1,00 | 0,25 |
| | | | darbepoetiin | darbepoetiin | 1,00 | µg | 1,80 | 1,00 | 0,62 |
| 288R | Depressiooni ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 annus | | esketamiin | esketamiin i.n. | 1,00 | annus | 207,70 | 1,00 | 1,00 |
| 482R | Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega valgantsükloviir, 450 mg | | valgantsükloviir | valgantsükloviir p.o. | 450,00 | mg | 3,11 | 1,00 | 1,00 |
| 212R | Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator, üks raviannus | | alteplaas | alteplaas i.v. | 100,00 | mg | 826,77 | 1,00 | 0,70 |
| | | | tenekteplaas | tenekteplaas i.v. | 10 000,00 | TÜ | 825,48 | 1,00 | 0,30 |
| 208R | Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord | Pollinex | Pollinex | Pollinex s.c. | 1,00 | annus | 112,27 | 0,33 | 0,34 |
| | | Purethal | PURETHAL GRASSES; heintaimede õietolm | Purethal s.c. | 1,00 | annus | 106,82 | 1,00 | 0,64 |
| | | Acarovac | Acarovac | Acarovac s.c. | 1,00 | annus | 19,08 | 1,00 | 0,03 |
| 385R | Ravi metüülprednisolooniga, 125 mg | | metüülprednisoloon | metüülprednisoloon 125/250mg i.v. | 125,00 | mg | 10,30 | 1,00 | 1,00 |
| 357R | Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-7. päeval, ühe päeva raviannus | komplekt | mükofenolaatnaatrium | mükofenolaatnaatrium p.o. | 1 440,00 | mg | 3,31 | 0,71 | 0,80 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|-----------|--------|-----------|------|------|
| | | | takroliimus | takroliimus p.o. | 10,00 | mg | 9,45 | 0,71 | 0,60 |
| | | | mükofenolaatmofetiil | mükofenolaatmofetiil p.o. | 1 750,00 | mg | 3,77 | 0,71 | 0,20 |
| | | | naatriumenoksapariin | naatriumenoksapariin i.v. | 3 000,00 | TÜ | 12,13 | 0,71 | 0,90 |
| | | | tsüklosporiin | tsüklosporiin p.o. | 350,00 | mg | 4,26 | 0,71 | 0,40 |
| | | | aminohapped | aminohapped | 1 540,00 | ml | 23,30 | 0,71 | 0,15 |
| | | | esomeprasool | esomeprasool i.v. | 40,00 | mg | 2,56 | 1,00 | 1,00 |
| | | | metüülprednisoloon | metüülprednisoloon 125/250mg i.v. | 350,00 | mg | 28,84 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | metüülprednisoloon i.v. | 165,00 | mg | 6,47 | 0,10 | 1,00 |
| | | | flukonasool | flukonasool i.v. | 200,00 | mg | 8,16 | 1,00 | 1,00 |
| | | | ertapeneem | ertapeneem i.v. | 1 000,00 | mg | 26,04 | 1,00 | 1,00 |
| 329R | Ravi türeotropiiniga diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil, üks manustamiskord | | alfa türeotropiin | alfa-türeotropiin i.m. | 1,80 | mg | 1 062,85 | 1,00 | 1,00 |
| 369R | Baklofeeni infusioonlahus ampullis 10 mg/20 ml | | baklofeen | baklofeen i.v. | 10,00 | mg | 168,41 | 1,00 | 1,00 |
| 480R | Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polükloonaalsete antikehadega (v.a. rituksimab), üks raviannus | | basiliksımab | basiliksımab i.v. | 20,00 | mg | 1 680,04 | 1,00 | 1,00 |
| 290R | Anti-D globuliin 625 TÜ | | inimese anti-D immuunglobuliin | inimese anti-D immuunglobuliin i.m. | 625,00 | TÜ | 27,82 | 1,00 | 1,00 |
| 488R | Venooklusiivse haiguse ravi defibrotiidiga, 200 mg | | defibrotiid | defibrotiid i.v. | 200,00 | mg | 459,52 | 1,00 | 1,00 |
| 298R | C. difficile infektsiooni ravi p.o. vankomütsiiniga, 1 kapsel (125mg) | | vankomütsiin | vankomütsiin p.o. | 125,00 | mg | 10,01 | 1,00 | 1,00 |
| 234R | Sclerosis multiplex'i baasravi tsütostaatikumidega, üks manustamiskord | | tsüklofosfamiid | tsüklofosfamiid i.v. | 1 400,00 | mg | 27,47 | 1,00 | 0,75 |
| | | | mitoksantroon | mitoksantroon i.v. | 20,00 | mg | 199,01 | 1,00 | 0,25 |
| 355R | Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.-42. päeval, ühe päeva raviannus | komplekt | mükofenolaatnaatrium | mükofenolaatnaatrium p.o. | 1 080,00 | mg | 2,48 | 1,00 | 0,40 |
| | | | amfoteritsiin B | amfoteritsiin B inh. | 30,00 | mg | 58,21 | 1,00 | 1,00 |
| | | | takroliimus | takroliimus Prograf p.o. | 8,00 | mg | 48,07 | 1,00 | 1,00 |
| | | | tobramütsiin | tobramütsiin inh. | 600,00 | mg | 34,36 | 1,00 | 0,90 |
| | | | magneesiumtsitraat | magneesiumtsitraat | 5 490,00 | mg | 0,93 | 1,00 | 1,00 |
| | | | vorikonasool | vorikonasool p.o. | 400,00 | mg | 8,12 | 1,00 | 0,30 |
| | | | mükofenolaatmofetiil | mükofenolaatmofetiil p.o. | 2 500,00 | mg | 5,39 | 1,00 | 0,60 |
| | | | prednisoloon | prednisoloon p.o. | 40,00 | mg | 0,30 | 0,80 | 1,00 |
| | | | | prednisoloon i.v. | 50,00 | mg | 1,15 | 0,20 | 1,00 |
| | | | kolistiin | kolistiin inh. | 4,00 | mlj TÜ | 28,70 | 1,00 | 0,10 |
| | | | naatriumenoksapariin | naatriumenoksapariin i.v. | 40,00 | mg | 0,16 | 0,30 | 1,00 |
| | | | CMV immunoglobuliin | CMV immunoglobuliin i.v. | 80,00 | ml | 2 191,92 | 0,10 | 1,00 |
| 262R | Neeru- ja/või pankreasesiirdamise järgne ravimikomplekt 4.–30. päeval, ühe päeva raviannus | | mükofenolaatnaatrium | mükofenolaatnaatrium p.o. | 1 440,00 | mg | 3,31 | 1,00 | 0,40 |
| | | | takroliimus | takroliimus p.o. | 10,00 | mg | 9,45 | 1,00 | 0,40 |
| | | | mükofenolaatmofetiil | mükofenolaatmofetiil p.o. | 2 000,00 | mg | 4,31 | 1,00 | 0,60 |
| | | | naatriumenoksapariin | naatriumenoksapariin i.v. | 3 500,00 | TÜ | 14,15 | 0,20 | 0,30 |
| | | | tsüklosporiin | tsüklosporiin p.o. | 350,00 | mg | 4,26 | 1,00 | 0,60 |
| | | | metüülprednisoloon | metüülprednisoloon p.o. | 24,00 | mg | 0,46 | 1,00 | 1,00 |
| 339R | Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljänädalane ravikuur | | oktreotiid | oktreotiid 20mg inj. | 20,00 | mg | 961,93 | 1,00 | 0,50 |
| | | | | oktreotiid 30mg inj. | 30,00 | mg | 983,96 | 1,00 | 0,50 |
| 492R | Ravi süstitava atüüpilise antipsühootikumi depooormiga, neljänädalane ravikuur | Atüüpilised antipsühootikumid kõrge doos i.m. | Atüüpilised antipsühootikumid kõrge doos i.m. | Atüüpilised antipsühootikumid kõrge doos i.m. | 1,00 | annus | 235,13 | 1,00 | 0,33 |
| | | Atüüpilised antipsühootikumid keskmine doos i.m. | Atüüpilised antipsühootikumid keskmine doos i.m. | Atüüpilised antipsühootikumid keskmine doos i.m. | 1,00 | annus | 263,78 | 1,00 | 0,33 |
| | | Atüüpilised antipsühootikumid madal doos i.m. | Atüüpilised antipsühootikumid madal doos i.m. | Atüüpilised antipsühootikumid madal doos i.m. | 1,00 | annus | 235,13 | 1,00 | 0,33 |
| 412R | Tsütomegaloviiruse vireemia ravi toimeainega maribaviir, 11 200mg | | maribaviir | maribaviir p.o. | 11 200,00 | mg | 11 494,69 | 1,00 | 1,00 |
| 366R | Silmasisene süst hormoonpreparaadiga, üks manustamiskord | | triamtsinoloon | triamtsinoloon inj. | 8,00 | mg | 0,42 | 1,00 | 0,82 |
| | | | deksametasoon intravitrealne | deksametasoon intravitrealne | 700,00 | mcg | 982,59 | 1,00 | 0,18 |
| 354R | Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-10. päeval, ühe päeva raviannus | komplekt | takroliimus | takroliimus Prograf p.o. | 10,00 | mg | 60,08 | 0,35 | 1,00 |
| | | | | takroliimus Prograf i.v. | 4,00 | mg | 56,68 | 0,65 | 1,00 |
| | | | tobramütsiin | tobramütsiin inh. | 600,00 | mg | 34,36 | 0,90 | 0,90 |
| | | | mükofenolaatmofetiil | mükofenolaatmofetiil i.v. | 3 000,00 | mg | 109,77 | 1,00 | 1,00 |
| | | | prednisoloon | prednisoloon i.v. | 70,00 | mg | 1,61 | 0,65 | 1,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|---|--|----------|-----------|-----------|------|------|
| | | | kolistiin | kolistiin inh. | 4,00 | milj TÛ | 28,70 | 0,90 | 0,10 |
| | | | naatriumenoksapariin | naatriumenoksapariin i.v. | 40,00 | mg | 0,16 | 0,90 | 1,00 |
| | | | esomeprasool | esomeprasool i.v. | 54,00 | mg | 3,45 | 1,00 | 1,00 |
| | | | CMV immunoglobuliin | CMV immunoglobuliin i.v. | 80,00 | ml | 2 191,92 | 0,20 | 1,00 |
| | | | metüülprednisoloon 1000mg | metüülprednisoloon i.v. | 1 000,00 | mg | 39,22 | 0,10 | 1,00 |
| | | | metüülprednisoloon 500mg | metüülprednisoloon i.v. | 500,00 | mg | 19,61 | 0,35 | 1,00 |
| | | | amfoteritsiin | amfoteritsiin B inh. | 30,00 | mg | 58,21 | 0,90 | 1,00 |
| 261R | Neeru- ja/või pankreasesiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–3. päeval, ühe päeva raviannus | | mükofenolaatnaatrium | mükofenolaatnaatrium p.o. | 1 440,00 | mg | 3,31 | 1,00 | 0,30 |
| | | | takroliimus | takroliimus p.o. | 15,00 | mg | 14,18 | 1,00 | 0,30 |
| | | | mükofenolaatmofetiil | mükofenolaatmofetiil p.o. | 2 000,00 | mg | 4,31 | 1,00 | 0,70 |
| | | | naatriumenoksapariin | naatriumenoksapariin i.v. | 4 000,00 | TÛ | 16,18 | 1,00 | 0,50 |
| | | | tsüklosporiin | tsüklosporiin p.o. | 600,00 | mg | 7,30 | 1,00 | 0,70 |
| | | | metüülprednisoloon | metüülprednisoloon p.o. | 48,00 | mg | 0,91 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | metüülprednisoloon 125/250mg i.v. | 275,00 | mg | 22,66 | 0,60 | 1,00 |
| | | | | metüülprednisoloon i.v. | 250,00 | mg | 9,80 | 0,30 | 1,00 |
| 487R | Ravi levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga, 1-nädalane ravikuur | | levodopa/karbidopa intestinaalgeel | levodopa/karbidopa intestinaalgeel | 1,00 | originaal | 569,79 | 1,00 | 1,00 |
| 284R | B-grupi meningokokivastane vaktsineerimine rekombinantse vaktsiiniga, 1 doos | | meningokokk B, mitmekomponendiline vaktsiin | meningokokk B, mitmekomponendiline vaktsiin i.m. | 1,00 | annus | 94,83 | 1,00 | 1,00 |
| 272R | Ravi hobuse anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 250 mg | | hobuse anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin | hobuse anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin i.v. | 250,00 | mg | 143,28 | 1,00 | 1,00 |
| 341R | Riskirühma imikute RSV (respiraator-süntsütiaalse viiruse) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga, 1 mg | | palivizumab | palivizumab i.v. | 1,00 | mg | 10,97 | 1,00 | 1,00 |
| 220R | Ravi levosimendaaniga, 12,5 mg | | levosimendaan | levosimendaan i.v. | 12,50 | mg | 160,99 | 1,00 | 1,00 |
| 216R | Ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abil, 250 mg | | apomorfiin | apomorfiin s.c. | 250,00 | mg | 163,23 | 1,00 | 1,00 |
| 204R | Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga, 1mg | | pegvisomant | pegvisomant s.c. | 1,00 | mg | 5,78 | 1,00 | 1,00 |
| 388R | Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava pikatoimelise rauapreparaadiga, 500 mg | | pikatoimeline raud | raud pikatoimeline i.v. | 500,00 | mg | 63,22 | 1,00 | 1,00 |
| 243R | Kofeiinravi enneaegsele vastsündinule, 1 mg | kofeiintsitraat | kofeiintsitraat | kofeiintsitraat i.v. | 1,00 | mg | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| 283R | Meningokokivastane vaktsineerimine tetravalentse konjugeeritud vaktsiiniga, 1 doos | | meningokokk, tetravalentne konjugeeritud puhastatud polüsahhariidantigeen | meningokokk, tetravalentne konjugeeritud puhastatud polüsahhariidantigeen i.m. | 1,00 | annus | 45,52 | 1,00 | 1,00 |
| 279R | Pneumokokivastane revaktsineerimine polüsahhariidvaktsiiniga, 1 doos | | pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen | pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen i.m. | 1,00 | annus | 25,22 | 1,00 | 1,00 |
| 219R | Ravi süstitava tüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, neljanädalane ravikuur | flufenasiin | flufenasiin | flufenasiin i.m. | 18,58 | mg | 12,77 | 1,00 | 0,36 |
| | | perfenasiin | perfenasiin | perfenasiin i.m. | 164,71 | mg | 31,03 | 1,00 | 0,64 |
| 207R | Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord | | putukamürgi allergeeni ekstrakt | putukamürgi allergeeni ekstrakt s.c | 1,00 | annus | 36,70 | 1,00 | 1,00 |
| 368R | Ägeda vahelduva maksaportüüria spetsiifiline ravi, üks viaal | | hemiin i.v. | hemiin i.v. | 250,00 | mg | 587,62 | 1,00 | 1,00 |
| 304R | Ravi granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, ühe päeva raviannus | | filgrastiim | filgrastiim inj | 300,00 | µg | 5,76 | 1,00 | 1,00 |
| 489R | Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükarpidaasiga, 1000TÛ (üks viaal) | | glükarpidaas | glükarpidaas i.v. | 1,00 | viaal | 33 130,27 | 1,00 | 1,00 |
| 399R | Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur | pasireotiid | pasireotiid | pasireotiid s.c. | 1,00 | viaal | 2 745,62 | 1,00 | 1,00 |
| 278R | Pneumokokivastane vaktsineerimine konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga, 1 doos | | pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud | pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud i.m. | 1,00 | annus | 61,04 | 1,00 | 1,00 |
| 363R | Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur | | oktreotiid | oktreotiid 20mg inj. | 20,00 | mg | 961,93 | 1,00 | 0,50 |
| | | | | oktreotiid 30mg inj. | 30,00 | mg | 983,96 | 1,00 | 0,50 |
| 484R | Sepsise antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus | | meropeneem | meropeneem i.v. | 3,45 | g | 9,58 | 1,00 | 0,04 |
| | | | vankomütsiin | vankomütsiin i.v. | 1,63 | g | 10,13 | 1,00 | 0,13 |
| | | | piperatsilliin/tasobaktaam | piperatsilliin/tasobaktaam i.v. | 15,10 | g | 8,40 | 1,00 | 0,29 |
| | | | ertapeneem | ertapeneem i.v. | 990,00 | mg | 25,78 | 1,00 | 0,19 |
| | | | tsefepiim | tsefepiim i.v. | 5,26 | g | 13,75 | 1,00 | 0,13 |
| | | | imipeneem | imipeneem i.v. | 1,48 | g | 4,78 | 1,00 | 0,22 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|----------------------------------|-----------|--------|----------|------|------|
| 214R | Üks annus glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktiliseks kasutamiseks kõrge riskiga haigetel koronaarinterventsioonide teostamise korral | | tirofibaan | tirofibaan i.v. | | | | | |
| | | | | | 12,50 | mg | 174,40 | 1,00 | 1,00 |
| | | | eptifibatiid | eptifibatiid i.v. | 20,00 | mg | | 1,00 | 0 |
| | | | eptifibatiidi infusioon | eptifibatiid i.v. | 225,00 | mg | | 1,00 | 0 |
| 319R | Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura ravi romiplostiimiga, 1µg | | romiplostiim | romiplostiim i.v. | 1,00 | 1µg | 2,57 | 1,00 | 1,00 |
| 386R | Tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonori ja registridoonori korral, üks ravipäev | | tsüklosporiin | tsüklosporiin i.v. | 10 080,00 | mg | 1 464,15 | 1,00 | 0,02 |
| | | | posakonasool | posakonasool p.o. | 33 000,00 | mg | 4 720,89 | 1,00 | 0,02 |
| | | | atsikloviir | atsikloviir i.v. | 66 000,00 | mg | 2 336,61 | 1,00 | 0,02 |
| 404R | Dabigatraani toime spetsiifiline blokeerimine idarutsizumabiga, 5 g | | idarutsizumab | idarutsizumab i.v. | 5 000,00 | mg | 2 725,44 | 1,00 | 1,00 |
| 362R | Intravenoosne osteoporoosi bisfosfonaatravi, üks manustamiskord | | zoledroonhape | zoledroonhape osteoporoos i.v. | 5,00 | mg | 207,10 | 1,00 | 1,00 |
| 277R | Remdesiviir i.v. 100 mg | | remdesiviir | remdesiviir i.v | 100,00 | mg | 383,02 | 1,00 | 1,00 |
| 338R | Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi ehhinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini või triasooli derivaadiga (välja arvatud itrakonasool, flukonasool või suukaudne vorikonasool), ühe päeva raviannus | | vorikonasool | vorikonasool i.v. | 600,00 | mg | 117,65 | 1,00 | 0,11 |
| | | | kaspofungiin | kaspofungiin i.v. | 50,00 | mg | 281,65 | 1,00 | 0,17 |
| | | | liposomaalne amfoteritsiin | liposomaalne amfoteritsiin i.v. | 200,00 | mg | 86,24 | 1,00 | 0,22 |
| | | | anidulafungiin | ANIDULAFUNGIIN i.v. | 100,00 | mg | 91,51 | 1,00 | 0,51 |
| 483R | Tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi foskarnetiga 6000mg | | foskarnet | foskarnet i.v. | 6 000,00 | mg | 643,10 | 1,00 | 1,00 |
| 486R | Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, üks manustamiskord | | zoledroonhape onkoloogiline | zoledroonhape onkoloogiline i.v. | 4,00 | mg | 8,23 | 1,00 | 0,95 |
| | | | denosumab onkoloogiline | denosumab onkoloogiline i.v. | 120,00 | mg | 376,28 | 1,00 | 0,05 |
| 490R | Hüperurikeemia korreksioon rasburikaasiga, 1,5 mg (üks viaal) | | rasburikaas | rasburikaas i.v. | 1,00 | viaal | 73,31 | 1,00 | 1,00 |
| 389R | Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava lühitoimelise rauapreparaadiga, 500 mg | | lühitoimeline raud | raud lühitoimeline i.v. | 500,00 | mg | 28,34 | 1,00 | 1,00 |
| 365R | Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord | | bevatsizumab i.v. | bevatsizumab i.v._(365R) | 5,75 | mg | 10,17 | 1,00 | 1,00 |
| 321R | Kroonilise lümfoitse leukeemia kemoterapiakuur | | FCR | rituksimab i.v. | 863,00 | mg | 222,19 | 1,00 | 0,23 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 350,00 | mg | 26,49 | 1,00 | 0,23 |
| | | | | fludarabiin i.v. | 135,00 | mg | 314,90 | 1,00 | 0,23 |
| | | | RB | rituksimab i.v. | 863,00 | mg | 222,19 | 1,00 | 0,18 |
| | | | | bendamustiin i.v. | 324,00 | mg | 133,93 | 1,00 | 0,18 |
| | | | R-CHOP | prednisoloon p.o. | 75,00 | mg | 0,56 | 1,00 | 0,08 |
| | | | | rituksimab i.v. | 675,00 | mg | 173,78 | 1,00 | 0,08 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 350,00 | mg | 26,49 | 1,00 | 0,08 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 2,00 | mg | 19,18 | 1,00 | 0,08 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 90,00 | mg | 31,39 | 1,00 | 0,08 |
| | | | R | rituksimab i.v. | 863,00 | mg | 222,19 | 1,00 | 0,43 |
| | | | B | bendamustiin i.v. | 324,00 | mg | 133,93 | 1,00 | 0,08 |
| 292R | Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi pembrolizumabi monoterapia või kombinatsioonraviga platinat ja 5-fluorouratsiili sisaldava kemoterapiaga, kolmenädalane ravikuur | | pembrolizumab mono | pembrolizumab i.v. | 200,00 | mg | 3 916,14 | 1,00 | 0,50 |
| | | | pembrolizumab+flurouratsiil+tsisplatiin | pembrolizumab i.v. | 200,00 | mg | 3 916,14 | 1,00 | 0,50 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 180,00 | mg | 88,29 | 1,00 | 0,50 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 7 200,00 | mg | 92,61 | 1,00 | 0,50 |
| 373R | Tüvirakkude mobiliseerimis skeem R-IVE | | rituksimab | rituksimab i.v. | 700,00 | mg | 180,22 | 1,00 | 1,00 |
| | | | uromiteksaan | mesna i.v. | 24 480,00 | mg | 198,79 | 1,00 | 1,00 |
| | | | 5 HT3 | 5 HT3 | 4,00 | annus | 14,88 | 1,00 | 1,00 |
| | | | epirubitsiin | epirubitsiin i.v. | 85,00 | mg | 77,06 | 1,00 | 1,00 |
| | | | etoposiid | etoposiid i.v. | 765,00 | mg | 104,23 | 1,00 | 1,00 |
| | | | ifosfamiid | ifosfamiid i.v. | 15 300,00 | mg | 601,21 | 1,00 | 1,00 |
| 361R | Müelodüsplastilise sündroomi või ägeda müeloidleukeemia ravikuur asatsitidiiniga, 1 mg | | asatsitidiin | asatsitidiin s.c. | 1,00 | mg | 0,21 | 1,00 | 1,00 |
| 402R | Vereloomi tüvirakkude mobiliseerimis skeem R-AraC | | rituksimab | rituksimab i.v. | 1 280,00 | mg | 329,55 | 1,00 | 1,00 |
| | | | 5 HT3 | 5 HT3 i.v. | 6,00 | annust | 20,93 | 1,00 | 1,00 |
| | | | tsütarabiin | tsütarabiin i.v. | 20 400,00 | mg | 277,39 | 1,00 | 1,00 |
| | | | aprepitant | aprepitant p.o. | 150,00 | mg | 28,83 | 1,00 | 1,00 |
| 317R | Müeloomi ja plasmotsütoomi kemoterapiakuur | | Vel-Dex | deksametasoon i.v. | 160,00 | mg | 10,46 | 1,00 | 0,62 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|---|-----------------------------|-----------|----|-----------|------|------|
| | | | | bortesomiib i.v. | 14,00 | mg | 118,81 | 1,00 | 0,62 |
| | | | Mel-dex | deksametasoon i.v. | 80,00 | mg | 5,23 | 1,00 | 0,06 |
| | | | | melfalaan i.v. | 36,00 | mg | 19,16 | 1,00 | 0,06 |
| | | | VCD | deksametasoon i.v. | 320,00 | mg | 20,93 | 1,00 | 0,09 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 620,00 | mg | 31,78 | 1,00 | 0,09 |
| | | | | bortesomiib i.v. | 14,00 | mg | 118,81 | 1,00 | 0,09 |
| | | | VTD | deksametasoon i.v. | 320,00 | mg | 20,93 | 1,00 | 0,09 |
| | | | | bortesomiib i.v. | 14,00 | mg | 118,81 | 1,00 | 0,09 |
| | | | PAD | deksametasoon i.v. | 320,00 | mg | 20,93 | 1,00 | 0,09 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 64,80 | mg | 22,60 | 1,00 | 0,09 |
| | | | | bortesomiib i.v. | 14,00 | mg | 118,81 | 1,00 | 0,09 |
| | | | Cyclo-dexa | deksametasoon i.v. | 320,00 | mg | 20,93 | 1,00 | 0,06 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 800,00 | mg | 35,32 | 1,00 | 0,06 |
| 305R | Ägeda müeloidleukeemia kemoterapiakuur | NOPHO AML lapsed | HA1M | mitoksantroon i.v. | 40,50 | mg | 403,00 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 8 100,00 | mg | 110,14 | 1,00 | 0,01 |
| | | | AIET | etoposiid i.v. | 600,00 | mg | 81,75 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 1 200,00 | mg | 16,32 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | tioguaaniin p.o. | 1 200,00 | mg | - | 1,00 | 0,01 |
| | | | | idarubitsiin i.v. | 54,00 | mg | 1 464,44 | 1,00 | 0,01 |
| | | | HA2E | etoposiid i.v. | 540,00 | mg | 73,58 | 1,00 | 0,03 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 16 200,00 | mg | 220,28 | 1,00 | 0,03 |
| | | | AM | mitoksantroon i.v. | 40,50 | mg | 403,00 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 675,00 | mg | 9,18 | 1,00 | 0,01 |
| | | | HA3 | tsütarabiin i.v. | 24 300,00 | mg | 330,43 | 1,00 | 0,01 |
| | | AML täiskasvanud | 7 + 3 | tsütarabiin i.v. | 1 260,00 | mg | 17,13 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | daunorubitsiin i.v. | 324,00 | mg | 701,91 | 1,00 | 0,10 |
| | | | FA-Ida | fludarabiin i.v. | 270,00 | mg | 629,80 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 18 000,00 | mg | 244,76 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | idarubitsiin i.v. | 54,00 | mg | 1 464,44 | 1,00 | 0,10 |
| | | | DA | tsütarabiin i.v. | 18 000,00 | mg | 244,76 | 1,00 | 0,17 |
| | | | | daunorubitsiin i.v. | 324,00 | mg | 701,91 | 1,00 | 0,17 |
| | | | Cytarabin >60a. | tsütarabiin i.v. | 900,00 | mg | 12,24 | 1,00 | 0,03 |
| | | | DA + GO | tsütarabiin i.v. | 18 000,00 | mg | 244,76 | 1,00 | 0,04 |
| | | | | daunorubitsiin i.v. | 324,00 | mg | 701,91 | 1,00 | 0,04 |
| | | | | gemtuzumabosogamitsiin i.v. | 5,00 | mg | 5 893,00 | 1,00 | 0,04 |
| | | | MEA >60 a. redutseeritud | mitoksantroon i.v. | 43,20 | mg | 429,87 | 1,00 | 0,03 |
| | | | | etoposiid i.v. | 540,00 | mg | 73,58 | 1,00 | 0,03 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 10 800,00 | mg | 146,86 | 1,00 | 0,03 |
| | | | HAM | mitoksantroon i.v. | 54,00 | mg | 537,33 | 1,00 | 0,08 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 32 400,00 | mg | 440,57 | 1,00 | 0,08 |
| | | | 5+2 | tsütarabiin i.v. | 900,00 | mg | 12,24 | 1,00 | 0,07 |
| | | | | daunorubitsiin i.v. | 162,00 | mg | 350,95 | 1,00 | 0,07 |
| | | | HiDAC | tsütarabiin i.v. | 32 400,00 | mg | 440,57 | 1,00 | 0,07 |
| | | | FLAG | fludarabiin i.v. | 270,00 | mg | 629,80 | 1,00 | 0,07 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 18 000,00 | mg | 244,76 | 1,00 | 0,07 |
| | | | DA (modif) | tsütarabiin i.v. | 28 800,00 | mg | 391,62 | 1,00 | 0,14 |
| | | | | daunorubitsiin i.v. | 216,00 | mg | 467,94 | 1,00 | 0,14 |
| | | | 7 + 3 + GO | tsütarabiin i.v. | 1 260,00 | mg | 17,13 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | daunorubitsiin i.v. | 324,00 | mg | 701,91 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | gemtuzumabosogamitsiin i.v. | 5,00 | mg | 5 893,00 | 1,00 | 0,02 |
| 414R | Neerukasvaja ravi temsirolimusega, 1 mg | | temsirolimius | temsirolimius i.v. | 1,00 | mg | 38,19 | 1,00 | 1,00 |
| 320R | Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoterapiakuur | PETHEMA | PETHEMA kons kuur 1 | idarubitsiin i.v. | 36,00 | mg | 976,29 | 0,30 | 0,17 |
| | | | PETHEMA kons kuur 2 | mitoksantroon i.v. | 90,00 | mg | 895,55 | 0,30 | 0,17 |
| | | | PETHEMA säilitus 0,5 a | ATRA p.o. | 4 860,00 | mg | 785,71 | 0,30 | 0,17 |
| | | | | metotreksaat i.v. | 702,00 | mg | 29,08 | 0,30 | 0,17 |
| | | | PETHEMA kons kuur 3 | idarubitsiin i.v. | 21,60 | mg | 585,77 | 0,30 | 0,17 |
| | | | ATRA + Dauno + Cytarabin | tsütarabiin i.v. | 2 520,00 | mg | 34,27 | 0,30 | 0,17 |
| | | | | daunorubitsiin i.v. | 324,00 | mg | 701,91 | 0,30 | 0,17 |
| | | | | ATRA p.o. | 7 290,00 | mg | 1 178,57 | 0,30 | 0,17 |
| | | | AIDA | idarubitsiin i.v. | 86,40 | mg | 2 343,10 | 0,30 | 0,17 |
| | | | | ATRA p.o. | 7 290,00 | mg | 1 178,57 | 0,30 | 0,17 |
| | | Retsidiveeruv | Arseentrioksiid konsolidatsioon, 25 päeva | ATRA p.o. | 8 505,00 | mg | 1 374,99 | 0,70 | 0,25 |
| | | | | arseentrioksiid i.v. | 281,25 | mg | 6 131,25 | 0,70 | 0,25 |
| | | | Arseentrioksiid induktsioon, 50 päeva | ATRA p.o. | 4 050,00 | mg | 654,76 | 0,70 | 0,25 |
| | | | | arseentrioksiid i.v. | 562,50 | mg | 12 262,50 | 0,70 | 0,25 |
| | | Esmaliin | Arseentrioksiid induktsioon 32 päeva | ATRA p.o. | 2 592,00 | mg | 419,05 | 0,70 | 0,25 |
| | | | | arseentrioksiid i.v. | 360,00 | mg | 7 848,00 | 0,70 | 0,25 |
| | | | Arseentrioksiid konsolidatsioon, 20 päeva | ATRA p.o. | 8 505,00 | mg | 1 374,99 | 0,70 | 0,25 |
| | | | | arseentrioksiid i.v. | 225,00 | mg | 4 905,00 | 0,70 | 0,25 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------|----------------------------|---|--------------|-----------------|----------|------|------|
| 287R | Mitteretseeeritava hepatotsellulaarse kartsinoomi ravi atesolizumabi ja bevatsizumabiga, 3-nädalane ravikuur | | atesolizumab+bevatsizumab | bevatsizumab i.v. | 1 050,00 | mg | 189,99 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | atesolizumab i.v. | 1 200,00 | mg | 5 047,79 | 1,00 | 1,00 |
| 263R | Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur | | nivolumab | nivolumab i.v. | 240,00 | mg | 2 596,81 | 1,00 | 1,00 |
| 372R | Tüvirakkude mobiliseerimisskeem IVE | | uromiteksaan | mesna i.v. | 24 480,00 | mg | 198,79 | 1,00 | 1,00 |
| | | | 5 HT3 | 5 HT3 | 4,00 | annus | 14,88 | 1,00 | 1,00 |
| | | | epirubitsiin | epirubitsiin i.v. | 85,00 | mg | 77,06 | 1,00 | 1,00 |
| | | | etoposiid | etoposiid i.v. | 765,00 | mg | 104,23 | 1,00 | 1,00 |
| | | | ifosfamiid | ifosfamiid i.v. | 15 300,00 | mg | 601,21 | 1,00 | 1,00 |
| 336R | Ravi inhaleeritava NO'ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, üks tund | | lämmastikoksiid | NO inhaleerimiseks | 1,00 | 1 tund inhalats | 145,27 | 1,00 | 1,00 |
| 384R | tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem HD-Mel | | 5 HT3 | 5 HT3 | 1,00 | annus | 3,72 | 1,00 | 1,00 |
| | | | melfalaan | melfalaan i.v. | 340,00 | mg | 181,00 | 1,00 | 1,00 |
| 282R | Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, üks manustamiskord | | looduslikud fosfolipiidid | looduslikud fosfolipiidid trahhea- või bronhiseseks manustamiseks | 120,00 | mg | 367,88 | 1,00 | 1,00 |
| 215R | Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihaseinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur | äge südamelihase infarkt | streptokinaas | streptokinaas i.v. | 1 500 000,00 | TÜ | 29,43 | 1,00 | 0,99 |
| | | kopsuarteri trombemboolia | streptokinaas | streptokinaas i.v. | 5 100 000,00 | TÜ | 100,06 | 1,00 | 0,01 |
| 379R | tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB4 | | 5 HT3 | 5 HT3 | 16,00 | annus | 59,52 | 1,00 | 1,00 |
| | | | busulfaan | busulfaan i.v. | 896,00 | mg | 4 394,88 | 1,00 | 1,00 |
| | | | fludarabiin | fludarabiin i.v. | 272,00 | mg | 634,47 | 1,00 | 1,00 |
| 424R | Sézary sündroomi või seenja mükoosi ravi mogamulizumabiga, 20 mg | | | mogamulizumab i.v. | 20,00 | mg | 1 602,73 | 1,00 | 1,00 |
| 408R | Kolmiknegatiivse rinnakasvaja ravi nab-paklitakseeliga, 1 mg | | nab-paklitakseel | nab-paklitakseel i.v. | 1,00 | mg | 0,92 | 1,00 | 1,00 |
| 327R | Endomeetriumi kasvajate kemoterapiakuur | | Tsisplatiin+ifosfamiid | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 36,00 | mg | 3,92 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 450,00 | mg | 220,73 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | mesna i.v. | 10 800,00 | mg | 87,70 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | ifosfamiid i.v. | 9 000,00 | mg | 353,65 | 1,00 | 0,25 |
| | | | Doksorubitsiin+tsisplatiin | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 36,00 | mg | 3,92 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 90,00 | mg | 44,15 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 100,00 | mg | 34,88 | 1,00 | 0,25 |
| | | | Paklitakseel+tsisplatiin | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 36,00 | mg | 3,92 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 20,00 | mg | 0,24 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | paklitakseel i.v. | 315,00 | mg | 22,89 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 135,00 | mg | 66,22 | 1,00 | 0,25 |
| | | | Paklitakseel+karboplatiin | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 20,00 | mg | 2,18 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 20,00 | mg | 0,24 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | karboplatiin i.v. | 600,00 | mg | 26,71 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | paklitakseel i.v. | 315,00 | mg | 22,89 | 1,00 | 0,25 |
| 315R | Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoterapiakuur | | Paklitakseel | 5 HT3 | 1,00 | annus | 3,72 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 20,00 | mg | 2,18 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 50,00 | mg | 0,61 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | paklitakseel i.v. | 315,00 | mg | 22,89 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | klemastiin i.v. | 2,00 | mg | 6,59 | 1,00 | 0,05 |
| | | | TPF | 5 HT3 | 5,00 | annus | 18,60 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 40,00 | mg | 4,36 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 180,00 | mg | 88,29 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 9 000,00 | mg | 115,76 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | dotsetakseel i.v. | 135,00 | mg | 26,95 | 1,00 | 0,10 |
| | | | PF | 5 HT3 | 4,00 | annus | 14,88 | 1,00 | 0,20 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 32,00 | mg | 3,49 | 1,00 | 0,20 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 180,00 | mg | 88,29 | 1,00 | 0,20 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 7 200,00 | mg | 92,61 | 1,00 | 0,20 |
| | | | CAP | 5 HT3 | 1,00 | annus | 3,72 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 8,00 | mg | 0,52 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 160,00 | mg | 78,48 | 1,00 | 0,05 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|-------|-----------|------|------|
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 360,00 | mg | 7,06 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 50,00 | mg | 17,44 | 1,00 | 0,05 |
| | | | Tsisplatiin 100 | 5 HT3 | 1,00 | mg | 3,72 | 1,00 | 0,30 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 20,00 | mg | 2,18 | 1,00 | 0,30 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 180,00 | mg | 88,29 | 1,00 | 0,30 |
| | | | Tsetuksimab | deksametasoon i.v. | 8,00 | mg | 0,52 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | klemastiin i.v. | 2,00 | mg | 6,59 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | tsetuksimab i.v. | 484,00 | mg | 579,47 | 1,00 | 0,10 |
| | | | Tsisplatiin 40 | 5 HT3 | 1,00 | annus | 3,72 | 1,00 | 0,20 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 8,00 | mg | 0,52 | 1,00 | 0,20 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 72,00 | mg | 35,32 | 1,00 | 0,20 |
| 411R | Söögitoruvähi ravi nivolumabiga kombinatsioonis plaatinat ja fluoropürimidiini sisaldava kemoteraapiaga, kahenädalane ravikuur | | nivolumab | tsisplatiin i.v. | | | | | |
| | | | | | 144,00 | mg | 70,63 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 3 600,00 | mg | 46,30 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | nivolumab i.v. | 240,00 | mg | 2 596,81 | 1,00 | 1,00 |
| 370R | Ravi brentuksimabvedotiiniga, 50mg | | brentuksimabvedotiin i.v. + CHP | prednisoloon p.o. | 360,00 | mg | 2,67 | 1,00 | 0,27 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 350,00 | mg | 26,49 | 1,00 | 0,27 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 90,00 | mg | 31,39 | 1,00 | 0,27 |
| | | | | brentuksimabvedotiin i.v. | 50,00 | mg | 2 963,57 | 1,00 | 0,27 |
| | | | brentuksimabvedotiin i.v. | brentuksimabvedotiin i.v. | 50,00 | mg | 2 963,57 | 1,00 | 0,73 |
| 378R | tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem TreoFlu | | 5 HT3 | 5 HT3 | 5,00 | annus | 18,60 | 1,00 | 1,00 |
| | | | fludarabiin | fludarabiin i.v. | 255,00 | mg | 594,81 | 1,00 | 1,00 |
| | | | treosulfaan | treosulfaan i.v. | 72,00 | g | 10 339,58 | 1,00 | 1,00 |
| 257R | Kroonilise lümfoidse leukeemia ravi obinutuzumabiga, üks manustamiskord | | obinutuzumab | obinutuzumab i.v. | 1 000,00 | mg | 3 707,09 | 1,00 | 1,00 |
| 394R | Rinnakasvaja ravi trastuzumabemtansiiniga, 260 mg | | trastuzumabemtansiin | trastuzumabemtansiin i.v. | 260,00 | mg | 5 037,53 | 1,00 | 1,00 |
| 382R | tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BEAM | | 5 HT3 | 5 HT3 | 10,00 | annus | 37,20 | 1,00 | 1,00 |
| | | | etoposiid | etoposiid i.v. | 2 800,00 | mg | 381,50 | 1,00 | 1,00 |
| | | | tsütarabiin | tsütarabiin i.v. | 2 080,00 | mg | 28,28 | 1,00 | 1,00 |
| | | | melfalaan | melfalaan i.v. | 240,00 | mg | 127,77 | 1,00 | 1,00 |
| | | | karmustiin | karmustiin i.v. | 510,00 | mg | 7 493,53 | 1,00 | 1,00 |
| 306R | Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur | NOPHO 2008 kõrgrisk | induktsioon | 5 HT3 i.v. | 5,00 | annus | 17,44 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 6,00 | mg | 57,55 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 120,00 | mg | 41,86 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | metotreksaat i.th. | 48,00 | mg | 22,63 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | PEG-asparaginaas i.v. | 3 750,00 | TÜ | 1 696,44 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | | 375,00 | mg | - | 0,15 | 0,10 |
| | | | | | 262,50 | mg | - | 0,15 | 0,10 |
| | | | blokk B | 5 HT3 i.v. | 5,00 | annus | 17,44 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 3,00 | mg | 28,78 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 12 000,00 | mg | 163,17 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | metotreksaat i.v. | 7 500,00 | mg | 310,65 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | metotreksaat i.th. | 15,00 | mg | 7,07 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | prednisoloon i.th | 12,00 | mg | 20,93 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | PEG-asparaginaas i.v. | 3 750,00 | TÜ | 1 696,44 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | tsütarabiin i.th. | 22,50 | mg | 1,20 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | | 750,00 | mg | - | 0,15 | 0,23 |
| | | | | | 150,00 | mg | - | 0,15 | 0,23 |
| | | | blokk C | 5 HT3 i.v. | 6,00 | annus | 20,93 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | fludarabiin i.v. | 225,00 | mg | 524,84 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 15 000,00 | mg | 203,97 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | idarubitsiin i.v. | 36,00 | mg | 976,29 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | metotreksaat i.v. | 7 500,00 | mg | 310,65 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | metotreksaat i.th. | 15,00 | mg | 7,07 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | prednisoloon i.th | 12,00 | mg | 20,93 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | PEG-asparaginaas i.v. | 3 750,00 | TÜ | 1 696,44 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | tsütarabiin i.th. | 22,50 | mg | 1,20 | 0,15 | 0,23 |
| | | | säilitus | 5 HT3 i.v. | 3,00 | annus | 10,46 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | metotreksaat i.v. | 22 500,00 | mg | 931,95 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | metotreksaat i.th. | 132,00 | mg | 62,24 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | prednisoloon i.th | 72,00 | mg | 125,57 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | tsütarabiin i.th. | 135,00 | mg | 7,21 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | | 51 975,00 | mg | - | 0,15 | 0,10 |
| | | | | | 1 980,00 | mg | - | 0,15 | 0,10 |
| | | | hiline intensifikatsioon | 5 HT3 i.v. | 12,00 | annus | 41,86 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 500,00 | mg | 29,43 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 6,00 | mg | 57,55 | 0,15 | 0,10 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|-----------------------|-----------|-------|----------|------|------|
| | | | | tsütarabiin i.v. | 900,00 | mg | 12,24 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | metotreksaat i.th. | 15,00 | mg | 7,07 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | prednisoloon i.th | 12,00 | mg | 20,93 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | PEG-asparaginaas i.v. | 3 750,00 | TÜ | 1 696,44 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | tsütarabiin i.th. | 22,50 | mg | 1,20 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | | 1 260,00 | mg | - | 0,15 | 0,10 |
| | | | | | 210,00 | mg | - | 0,15 | 0,10 |
| | | | blokk A | 5 HT3 i.v. | 6,00 | annus | 20,93 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 3 300,00 | mg | 64,75 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | etoposiid i.v. | 750,00 | mg | 102,19 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | metotreksaat i.th. | 15,00 | mg | 7,07 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | prednisoloon i.th | 12,00 | mg | 20,93 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | PEG-asparaginaas i.v. | 3 750,00 | TÜ | 1 696,44 | 0,15 | 0,23 |
| | | | | tsütarabiin i.th. | 22,50 | mg | 1,20 | 0,15 | 0,23 |
| | | NOPHO 2008 keskrisik | induktsioon | 5 HT3 i.v. | 5,00 | mg | 17,44 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | prednisoloon p.o. | 3 240,00 | mg | - | 0,30 | 0,20 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 7,50 | mg | 71,94 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 120,00 | mg | 41,86 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | metotreksaat i.th. | 48,00 | mg | 22,63 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | PEG-asparaginaas i.v. | 3 750,00 | TÜ | 1 696,44 | 0,30 | 0,20 |
| | | | konsolidatsioon | 5 HT3 i.v. | 9,00 | annus | 31,39 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 3,00 | mg | 28,78 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | metotreksaat i.v. | 22 500,00 | mg | 931,95 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | metotreksaat i.th. | 36,00 | mg | 16,98 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | PEG-asparaginaas i.v. | 7 000,00 | TÜ | 3 166,69 | 0,30 | 0,20 |
| | | | hiline intensifikatsioon I ja konsolidatsioon II | 5 HT3 i.v. | 14,00 | annus | 48,83 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 500,00 | mg | 29,43 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 6,00 | mg | 57,55 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 900,00 | mg | 12,24 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | daunorubitsiin i.v. | 180,00 | mg | 389,95 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | metotreksaat i.th. | 12,00 | mg | 5,66 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | PEG-asparaginaas i.v. | 7 000,00 | TÜ | 3 166,69 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | | 1 260,00 | mg | - | 0,30 | 0,20 |
| | | | | | 210,00 | mg | - | 0,30 | 0,20 |
| | | | säilitus | 5 HT3 i.v. | 17,00 | annus | 59,30 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 6,00 | mg | 57,55 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | metotreksaat i.v. | 37 500,00 | mg | 1 553,25 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | metotreksaat i.th. | 60,00 | mg | 28,29 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | PEG-asparaginaas i.v. | 11 250,00 | TÜ | 5 089,33 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | | 990,00 | mg | - | 0,30 | 0,20 |
| | | | | | 29 137,50 | mg | - | 0,30 | 0,20 |
| | | | | | 45,00 | mg | - | 0,30 | 0,20 |
| | | | hiline intensifikatsioon II ja konsolidatsioon III | 5 HT3 i.v. | 5,00 | annus | 17,44 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 500,00 | mg | 29,43 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 6,00 | mg | 57,55 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 900,00 | mg | 12,24 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | metotreksaat i.th. | 24,00 | mg | 11,32 | 0,30 | 0,20 |
| | | | | | 1 260,00 | mg | - | 0,30 | 0,20 |
| | | | | | 210,00 | mg | - | 0,30 | 0,20 |
| | | NOPHO 2008 standardrisk | induktsioon | 5 HT3 i.v. | 5,00 | annus | 17,44 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | prednisoloon p.o. | 3 240,00 | mg | 24,01 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 7,50 | mg | 71,94 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 120,00 | mg | 41,86 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | metotreksaat i.th. | 48,00 | mg | 22,63 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | PEG-asparaginaas i.v. | 3 750,00 | TÜ | 1 696,44 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | | 262,50 | mg | - | 0,55 | 0,25 |
| | | | konsolidatsioon | 5 HT3 i.v. | 9,00 | annus | 31,39 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 3,00 | mg | 28,78 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | metotreksaat i.v. | 22 500,00 | mg | 931,95 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | metotreksaat i.th. | 36,00 | mg | 16,98 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | PEG-asparaginaas i.v. | 7 000,00 | TÜ | 3 166,69 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | | 3 150,00 | mg | - | 0,55 | 0,25 |
| | | | säilitus | 5 HT3 i.v. | 17,00 | annus | 59,30 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 7,50 | mg | 71,94 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | metotreksaat i.v. | 37 500,00 | mg | 1 553,25 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | metotreksaat i.th. | 60,00 | mg | 28,29 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | PEG-asparaginaas i.v. | 11 250,00 | TÜ | 5 089,33 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | | 990,00 | mg | - | 0,55 | 0,25 |
| | | | | | 29 137,50 | mg | - | 0,55 | 0,25 |
| | | | | | 45,00 | mg | - | 0,55 | 0,25 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|----------------------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------|------|
| | | | hiline intensifikatsioon | 5 HT3 i.v. | 5,00 | annus | 17,44 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 210,00 | mg | 22,89 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 6,00 | mg | 57,55 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 900,00 | mg | 12,24 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | tioguaaniin p.o. | 1 260,00 | mg | - | 0,55 | 0,25 |
| | | | | metotrekstaat i.th. | 12,00 | mg | 5,66 | 0,55 | 0,25 |
| | | | | PEG-asparaginaas i.v. | 7 000,00 | TÜ | 3 166,69 | 0,55 | 0,25 |
| 297R | Bevatsizumab, 1 mg | | bevatsizumab | bevatsizumab i.v. | 1,00 | mg | 0,18 | 1,00 | 1,00 |
| 209R | Varajase staadiumi kolorektaalvähi kemoterapiakuur | | CAPIRI | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,16 |
| | | | | kapetsitabiin p.o. | 31 500,00 | mg | 25,18 | 1,00 | 0,16 |
| | | | | irinotekaan i.v. | 340,00 | mg | 15,82 | 1,00 | 0,16 |
| | | | 5 FU/FA | fluorouratsiil i.v. | 3 500,00 | mg | 45,02 | 1,00 | 0,03 |
| | | | | foliinhape i.v. | 350,00 | mg | 293,76 | 1,00 | 0,03 |
| | | | FOLFOX 4 | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 3 500,00 | mg | 45,02 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | foliinhape i.v. | 350,00 | mg | 293,76 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | oksaliplatiin i.v. | 150,00 | mg | 13,65 | 1,00 | 0,10 |
| | | | FOLFIRI | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,48 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 3 500,00 | mg | 45,02 | 1,00 | 0,48 |
| | | | | foliinhape i.v. | 350,00 | mg | 293,76 | 1,00 | 0,48 |
| | | | | irinotekaan i.v. | 340,00 | mg | 15,82 | 1,00 | 0,48 |
| | | | CAPEOX 4 | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,23 |
| | | | | kapetsitabiin p.o. | 31 500,00 | mg | 25,18 | 1,00 | 0,23 |
| | | | | oksaliplatiin i.v. | 150,00 | mg | 13,65 | 1,00 | 0,23 |
| 318R | Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoterapia- või immuunteraapia kuur | | epirubitsiin | epirubitsiin i.v. | 50,00 | mg | 45,33 | 1,00 | 0,39 |
| | | | BCG bakterid | BCG bakterid | 1,00 | viaal | 336,71 | 1,00 | 0,61 |
| 280R | Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravi inotuzumabosogamitsiiniga, 1 viaal | | inotuzumabosogamitsiin | inotuzumabosogamitsiin i.v. | 1,00 | viaal | 6 834,73 | 1,00 | 1,00 |
| 403R | Vereloomes tüvirakkude mobiliseerimisskeem TaxiP | | 5 HT3 | 5 HT3 i.v. | 14,00 | annust | 48,83 | 1,00 | 1,00 |
| | | | ifosfamiid | ifosfamiid i.v. | 10 200,00 | mg | 400,80 | 1,00 | 1,00 |
| | | | aprepitant | aprepitant p.o. | 150,00 | mg | 28,83 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Paklitakseel | paklitakseel i.v. | 230,00 | mg | 16,71 | 1,00 | 1,00 |
| | | | tsisplatiin | tsisplatiin i.v. | 170,00 | mg | 83,39 | 1,00 | 1,00 |
| | | | mesna | mesna i.v. | 12 240,00 | mg | 99,39 | 1,00 | 1,00 |
| 418R | Retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakklümfoomi ravi polatuzumabvedotiiniga, 10 mg | | | polatuzumabvedotiin i.v. | 10,00 | | 763,00 | 1,00 | 1,00 |
| 380R | tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem Cy+ATG | | tsüklofosfamiid | tsüklofosfamiid i.v. | 14 000,00 | mg | 274,68 | 1,00 | 1,00 |
| | | | uromiteksaan | mesna i.v. | 16 800,00 | mg | 136,42 | 1,00 | 1,00 |
| | | | 5 HT3 | 5 HT3 | 4,00 | annus | 14,88 | 1,00 | 1,00 |
| 228R | Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoterapia, kolmenädalane ravikuur (gosereliin ja fulvestrant monoterapia neljänädalane ravikuur) | | FAC | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 36,00 | mg | 2,35 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 900,00 | mg | 17,66 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 90,00 | mg | 31,39 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 1 800,00 | mg | 23,15 | 1,00 | 0,10 |
| | | | dotsetakseel mono | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,15 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 20,00 | mg | 1,31 | 1,00 | 0,15 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 20,00 | mg | 0,24 | 1,00 | 0,15 |
| | | | | dotsetakseel i.v. | 180,00 | mg | 35,93 | 1,00 | 0,15 |
| | | | dotsetakseel+kapetsitabiin | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 20,00 | mg | 1,31 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 20,00 | mg | 0,24 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | dotsetakseel i.v. | 135,00 | mg | 26,95 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | kapetsitabiin p.o. | 64 400,00 | mg | 51,48 | 1,00 | 0,05 |
| | | | TAC | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 20,00 | mg | 1,31 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 90,00 | mg | 31,39 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 900,00 | mg | 11,58 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | dotsetakseel i.v. | 135,00 | mg | 26,95 | 1,00 | 0,05 |
| | | | gosereliin mono | gosereliin | 3,60 | mg | 40,36 | 1,00 | 0,05 |
| | | | CMF | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 20,00 | mg | 1,31 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 000,00 | mg | 19,62 | 1,00 | 0,05 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------|--------|----------|------|------|
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 1 000,00 | mg | 12,86 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | metotreksaat i.v. | 70,00 | mg | 2,90 | 1,00 | 0,05 |
| | | | ET | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 20,00 | mg | 1,31 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 20,00 | mg | 0,24 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | epirubitsiin i.v. | 160,00 | mg | 145,06 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | dotsetakseel i.v. | 135,00 | mg | 26,95 | 1,00 | 0,10 |
| | | | paklitakseel mono | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 20,00 | mg | 1,31 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 20,00 | mg | 0,24 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | paklitakseel i.v. | 315,00 | mg | 22,89 | 1,00 | 0,05 |
| | | | modifitseeritud CEF | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 36,00 | mg | 2,35 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 000,00 | mg | 19,62 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 1 000,00 | mg | 12,86 | 1,00 | 0,25 |
| | | | | epirubitsiin i.v. | 160,00 | mg | 145,06 | 1,00 | 0,25 |
| | | | fulvestrant | fulvestrant i.m. | 538,46 | mg | 84,63 | 1,00 | 0,10 |
| | | | eribuliin | eribuliin i.v. | 4,43 | mg | 1 790,95 | 1,00 | 0,05 |
| 376R | Tüvirakkude mobiliseerimisskeem pleriksafooriga | | pleriksafoor | pleriksafoor i.v. | 24,00 | mg | 5 424,93 | 1,00 | 1,00 |
| 255R | Kaugelearenenud melanoomi ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur | | nivolumab | nivolumab i.v. | | | | | |
| | | | | | 240,00 | mg | 2 596,81 | 1,00 | 1,00 |
| 246R | Medikamentoosne abort (omal soovil) | | | mifepristoon p.o. | 200,00 | mg | 34,88 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | misoprostool p.o. | 4 400,00 | mcg | 13,70 | 1,00 | 1,00 |
| 295R | Kaugelearenenud kopsukasvaja ravi atesolizumabiga 2. reas, kolmenädalane ravikuur | | atesolizumab | atesolizumab i.v. | | | | | |
| | | | | | 1 200,00 | mg | 5 047,79 | 1,00 | 1,00 |
| 267R | Kesknärvisüsteemi lümfoomi kemoterapiakuur | | rituksimab | rituksimab i.v. | 1 350,00 | mg | 347,57 | 1,00 | 1,00 |
| | | | tsütarabiin | tsütarabiin i.v. | 14 400,00 | mg | 195,81 | 1,00 | 1,00 |
| | | | metotreksaat | metotreksaat i.v. | 6 300,00 | mg | 260,95 | 1,00 | 1,00 |
| | | | tiotepa | tiotepa i.v. | 100,00 | mg | 1 148,13 | 1,00 | 1,00 |
| 401R | Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem DHAP | | 5 HT3 | 5 HT3 i.v. | 8,00 | annust | 27,90 | 1,00 | 1,00 |
| | | | tsütarabiin | tsütarabiin i.v. | 6 800,00 | mg | 92,46 | 1,00 | 1,00 |
| | | | aprepitant | aprepitant p.o. | 150,00 | mg | 28,83 | 1,00 | 1,00 |
| | | | tsisplatiin | tsisplatiin i.v. | 170,00 | mg | 83,39 | 1,00 | 1,00 |
| | | | deksametasoon | deksametasoon p.o. | 160,00 | mg | 17,44 | 1,00 | 1,00 |
| 245R | Medikamentoosne abort (meditsiinilisel näidustusel) | | | mifepristoon p.o. | 200,00 | mg | 34,88 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | misoprostool p.o. | 4 400,00 | mcg | 13,70 | 1,00 | 1,00 |
| 328R | Rinnakasvaja ravi pertuzumabiga, 420 mg | | pertuzumab | pertuzumab i.v. | 420,00 | mg | 3 010,58 | 1,00 | 1,00 |
| 409r | Neerukasvaja ravi nivolumabiga, 1 mg | | nivolumab | nivolumab i.v. | 1,00 | mg | 10,82 | 1,00 | 1,00 |
| 316R | Ajukasvajate kemoterapiakuur | laste skeemid | B | 5 HT3 i.v. | 9,00 | annust | 31,39 | 0,48 | 0,15 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 200,00 | mg | 23,54 | 0,48 | 0,15 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 2,00 | mg | 19,18 | 0,48 | 0,15 |
| | | | | mesna i.v. | 2 250,00 | mg | 18,27 | 0,48 | 0,15 |
| | | | A | 5 HT3 i.v. | 4,00 | annus | 13,95 | 0,48 | 0,15 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 0,48 | 0,15 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 102,00 | mg | 50,03 | 0,48 | 0,15 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 6,00 | mg | 57,55 | 0,48 | 0,15 |
| | | | | lomustiin p.o. | 120,00 | mg | 46,43 | 0,48 | 0,15 |
| | | | E | 5 HT3 i.v. | 4,00 | annus | 13,95 | 0,48 | 0,14 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 0,48 | 0,14 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 102,00 | mg | 50,03 | 0,48 | 0,14 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 2,00 | mg | 19,18 | 0,48 | 0,14 |
| | | | | lomustiin p.o. | 120,00 | mg | 46,43 | 0,48 | 0,14 |
| | | | G | 5 HT3 i.v. | 3,00 | annust | 10,46 | 0,48 | 0,14 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 2,00 | mg | 19,18 | 0,48 | 0,14 |
| | | | | lomustiin p.o. | 150,00 | mg | 58,04 | 0,48 | 0,14 |
| | | | | prokarbasiin p.o. | 1 500,00 | mg | 41,53 | 0,48 | 0,14 |
| | | | F | 5 HT3 i.v. | 4,00 | annus | 13,95 | 0,48 | 0,14 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 0,48 | 0,14 |
| | | | | karboplatiin i.v. | 1 200,00 | mg | 53,41 | 0,48 | 0,14 |
| | | | | etoposiid i.v. | 600,00 | mg | 81,75 | 0,48 | 0,14 |
| | | | D | 5 HT3 i.v. | 4,00 | annus | 13,95 | 0,48 | 0,14 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 0,48 | 0,14 |
| | | | | karboplatiin i.v. | 300,00 | mg | 13,35 | 0,48 | 0,14 |
| | | | | etoposiid i.v. | 225,00 | mg | 30,66 | 0,48 | 0,14 |
| | | | C | 5 HT3 i.v. | 3,00 | annust | 10,46 | 0,48 | 0,14 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 2,00 | mg | 19,18 | 0,48 | 0,14 |
| | | | | metotreksaat i.v. | 7 500,00 | mg | 310,65 | 0,48 | 0,14 |
| | | täiskasvanute skeemid | CCNU | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 0,52 | 0,70 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|---------------------------|---------------------|-----------|--------|----------|------|------|
| | | | | lomustiin p.o. | 234,00 | mg | 90,55 | 0,52 | 0,70 |
| | | | BCNU | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 0,52 | 0,05 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 0,52 | 0,05 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 12,00 | mg | 0,78 | 0,52 | 0,05 |
| | | | | karmustiin i.v. | 360,00 | mg | 5 289,55 | 0,52 | 0,05 |
| | | | prokarbasiin+CCNU | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 0,52 | 0,25 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 2,00 | mg | 19,18 | 0,52 | 0,25 |
| | | | | lomustiin p.o. | 180,00 | mg | 69,65 | 0,52 | 0,25 |
| | | | | prokarbasiin p.o. | 1 800,00 | mg | 49,83 | 0,52 | 0,25 |
| 371R | Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, üks viaal | | mifamurtiid i.v. | mifamurtiid i.v. | 4,00 | mg | 3 069,87 | 1,00 | 1,00 |
| 400R | Vereloom e tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-DHAP | | rituksimab | rituksimab i.v. | 640,00 | mg | 164,77 | 1,00 | 1,00 |
| | | | 5 HT3 | 5 HT3 i.v. | 8,00 | annust | 27,90 | 1,00 | 1,00 |
| | | | tsütarabiin | tsütarabiin i.v. | 6 800,00 | mg | 92,46 | 1,00 | 1,00 |
| | | | aprepitant | aprepitant p.o. | 150,00 | mg | 28,83 | 1,00 | 1,00 |
| | | | tsisplatiin | tsisplatiin i.v. | 170,00 | mg | 83,39 | 1,00 | 1,00 |
| | | | deksametasoon | deksametasoon p.o. | 160,00 | mg | 17,44 | 1,00 | 1,00 |
| 395R | Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga (täiskasvanud), üks ravipäev | | blinatumomab teine kuur | blinatumomab i.v. | 28,00 | mcg | 1 046,47 | 1,00 | 0,50 |
| | | blinatumomab | blinatumomab esimene kuur | blinatumomab i.v. | 23,25 | mcg | 868,94 | 1,00 | 0,50 |
| 383R | tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FluMel | | melfalaan | melfalaan i.v. | 170,00 | mg | 90,50 | 1,00 | 1,00 |
| | | | fludarabiin | fludarabiin i.v. | 255,00 | mg | 594,81 | 1,00 | 1,00 |
| 422R | Kroonilise migreeni profülaktika toimeainega eptinezumab, üks manustamiskord | | | eptinezumab i.v. | 100,00 | mg | 831,00 | 1,00 | 1,00 |
| 218R | Metastaatilise kolorektaalvähi kemoterapiakuur | | CAPIRI | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,06 |
| | | | | kapetsitabiin p.o. | 31 500,00 | mg | 25,18 | 1,00 | 0,06 |
| | | | | irinotekaan i.v. | 340,00 | mg | 15,82 | 1,00 | 0,06 |
| | | | 5 FU/FA | fluorouratsiil i.v. | 3 500,00 | mg | 45,02 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | foliinhape i.v. | 350,00 | mg | 293,76 | 1,00 | 0,01 |
| | | | FOLFOX 4 | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,04 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 3 500,00 | mg | 45,02 | 1,00 | 0,04 |
| | | | | foliinhape i.v. | 350,00 | mg | 293,76 | 1,00 | 0,04 |
| | | | | oksaliplatiin i.v. | 150,00 | mg | 13,65 | 1,00 | 0,04 |
| | | | FOLFIRI | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,18 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 3 500,00 | mg | 45,02 | 1,00 | 0,18 |
| | | | | foliinhape i.v. | 350,00 | mg | 293,76 | 1,00 | 0,18 |
| | | | | irinotekaan i.v. | 340,00 | mg | 15,82 | 1,00 | 0,18 |
| | | | CAPEOX 4 | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,08 |
| | | | | kapetsitabiin p.o. | 31 500,00 | mg | 25,18 | 1,00 | 0,08 |
| | | | | oksaliplatiin i.v. | 150,00 | mg | 13,65 | 1,00 | 0,08 |
| | | | CAPIRI+bevatsizumab | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,07 |
| | | | | bevatsizumab i.v. | 375,00 | mg | 67,85 | 1,00 | 0,07 |
| | | | | kapetsitabiin p.o. | 31 500,00 | mg | 25,18 | 1,00 | 0,07 |
| | | | | irinotekaan i.v. | 350,00 | mg | 16,29 | 1,00 | 0,07 |
| | | | CAPEOX 4+bevatsizumab | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,21 |
| | | | | bevatsizumab i.v. | 375,00 | mg | 67,85 | 1,00 | 0,21 |
| | | | | kapetsitabiin p.o. | 31 500,00 | mg | 25,18 | 1,00 | 0,21 |
| | | | | oksaliplatiin i.v. | 150,00 | mg | 13,65 | 1,00 | 0,21 |
| | | | FOLFOX 4+bevatsizumab | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,09 |
| | | | | bevatsizumab i.v. | 375,00 | mg | 67,85 | 1,00 | 0,09 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 3 500,00 | mg | 45,02 | 1,00 | 0,09 |
| | | | | foliinhape i.v. | 350,00 | mg | 293,76 | 1,00 | 0,09 |
| | | | | oksaliplatiin i.v. | 150,00 | mg | 13,65 | 1,00 | 0,09 |
| | | | FOLFIRI+bevatsizumab | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,21 |
| | | | | bevatsizumab i.v. | 375,00 | mg | 67,85 | 1,00 | 0,21 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 3 500,00 | mg | 45,02 | 1,00 | 0,21 |
| | | | | foliinhape i.v. | 350,00 | mg | 293,76 | 1,00 | 0,21 |
| | | | | irinotekaan i.v. | 340,00 | mg | 15,82 | 1,00 | 0,21 |
| | | | CAPE+bevatsizumab | bevatsizumab i.v. | 375,00 | mg | 67,85 | 1,00 | 0,03 |
| | | | | kapetsitabiin p.o. | 31 500,00 | mg | 25,18 | 1,00 | 0,03 |
| | | | 5 FU/FA+bevatsizumab | bevatsizumab i.v. | 375,00 | mg | 67,85 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 3 500,00 | mg | 45,02 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | foliinhape i.v. | 350,00 | mg | 293,76 | 1,00 | 0,01 |
| | | | Irinotekaani monoterapia | 5 HT3 | 1,00 | annus | 3,72 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | irinotekaan i.v. | 640,00 | mg | 29,79 | 1,00 | 0,01 |
| 286R | Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga (lapsed), 1mcg | blinatumomab | blinatumomab | blinatumomab i.v. | 1,00 | mcg | 37,37 | 1,00 | 1,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|-------|--------------------------|----------------------------|-----------|-------|----------|------|------|
| 374R | Tüvirakkude mobiliseerimisskeem IED | | uromiteksaan | mesna i.v. | 18 360,00 | mg | 149,09 | 1,00 | 1,00 |
| | | | 5 HT3 | 5 HT3 | 3,00 | annus | 11,16 | 1,00 | 1,00 |
| | | | epirubitsiin | epirubitsiin i.v. | 150,00 | mg | 135,99 | 1,00 | 1,00 |
| | | | ifosfamiid | ifosfamiid i.v. | 10 200,00 | mg | 400,80 | 1,00 | 1,00 |
| | | | deksametasoon | deksametasoon i.v. | 160,00 | mg | 10,46 | 1,00 | 1,00 |
| 289R | III-staadiumi melanoomi resektsoonijärgne adjuvantravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur | | nivolumab | nivolumab i.v. | 240,00 | mg | 2 596,81 | 1,00 | 1,00 |
| 426R | Eesnäärme kasvajate kemoterapiakuur dotsetakseeliga | | | TSIMETIDIIN i.v. | 300,00 | mg | 0,96 | 1,00 | 1,00 |
| | | | dotsetakseel | 5 HT3 | 1,00 | annus | 3,72 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 40,00 | mg | 4,36 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | dotsetakseel i.v. | 150,00 | mg | 29,94 | 1,00 | 1,00 |
| 407R | Kolmiknegatiivse rinnakasvaja ravi atesolizumabiga, 1mg | | atesolizumab | atesolizumab i.v. | 1,00 | mg | 4,21 | 1,00 | 1,00 |
| 425R | Eesnäärme kasvajate kemoterapiakuur kabasitakseeliga | | kabasitakseel | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 8,00 | mg | 0,52 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | klemastiin i.v. | 2,00 | mg | 6,59 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | kabasitakseel i.v. | 60,00 | mg | 987,97 | 1,00 | 1,00 |
| 229R | Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoterapia, kolmenädalane ravikuur | | paklitakseel+trastuzumab | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,06 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 20,00 | mg | 1,31 | 1,00 | 0,06 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 20,00 | mg | 0,24 | 1,00 | 0,06 |
| | | | | paklitakseel i.v. | 315,00 | mg | 22,89 | 1,00 | 0,06 |
| | | | | trastuzumab i.v. | 475,00 | mg | 114,53 | 1,00 | 0,06 |
| | | | dotsetakseel+trastuzumab | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,36 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 20,00 | mg | 1,31 | 1,00 | 0,36 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 20,00 | mg | 0,24 | 1,00 | 0,36 |
| | | | | dotsetakseel i.v. | 180,00 | mg | 35,93 | 1,00 | 0,36 |
| | | | | trastuzumab i.v. | 475,00 | mg | 114,53 | 1,00 | 0,36 |
| | | | trastuzumab | trastuzumab i.v. | 475,00 | mg | 114,53 | 1,00 | 0,58 |
| 423R | Uroteliaalse kartsinoomi ravi avelumabiga, kahenädalane ravikuur | | | avelumab i.v. | 800,00 | | 3 457,68 | 1,00 | 1,00 |
| 381R | tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB2 | | 5 HT3 | 5 HT3 | 11,00 | annus | 40,92 | 1,00 | 1,00 |
| | | | busulfaan | busulfaan i.v. | 448,00 | mg | 2 197,44 | 1,00 | 1,00 |
| | | | fludarabiin | fludarabiin i.v. | 275,00 | mg | 641,47 | 1,00 | 1,00 |
| 326R | Emakakaela kasvajate kemoterapiakuur | | Tsisplatiin+ifosfamiid | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,33 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 1,00 | 0,33 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 36,00 | mg | 3,92 | 1,00 | 0,33 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 450,00 | mg | 220,73 | 1,00 | 0,33 |
| | | | | mesna i.v. | 10 800,00 | mg | 87,70 | 1,00 | 0,33 |
| | | | | ifosfamiid i.v. | 9 000,00 | mg | 353,65 | 1,00 | 0,33 |
| | | | Paklitakseel+tsisplatiin | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,09 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 1,00 | 0,09 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 36,00 | mg | 3,92 | 1,00 | 0,09 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 20,00 | mg | 0,24 | 1,00 | 0,09 |
| | | | | paklitakseel i.v. | 315,00 | mg | 22,89 | 1,00 | 0,09 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 135,00 | mg | 66,22 | 1,00 | 0,09 |
| | | | tsisplatiin | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,32 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 1,00 | 0,32 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 36,00 | mg | 3,92 | 1,00 | 0,32 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 450,00 | mg | 220,73 | 1,00 | 0,32 |
| | | | CP+bevatsizumab | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,26 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 1,00 | 0,26 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 36,00 | mg | 3,92 | 1,00 | 0,26 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 20,00 | mg | 0,24 | 1,00 | 0,26 |
| | | | | paklitakseel i.v. | 315,00 | mg | 22,89 | 1,00 | 0,26 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 135,00 | mg | 66,22 | 1,00 | 0,26 |
| | | | | bevatsizumab i.v. | 1 050,00 | mg | 189,99 | 1,00 | 0,26 |
| 244R | Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga | Ra223 | Raadium-223 | raadium-223 dikloriid i.v. | 6,60 | MBq | 4 796,00 | 1,00 | 1,00 |
| 353R | Munandi kasvajate kemoterapiakuur | | PEB | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,60 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 1,00 | 0,60 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 36,00 | mg | 2,35 | 1,00 | 0,60 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 200,00 | mg | 98,10 | 1,00 | 0,60 |
| | | | | etoposiid i.v. | 1 000,00 | mg | 136,25 | 1,00 | 0,60 |
| | | | | bleomütsiin i.v. | 90 000,00 | RÜ | 646,15 | 1,00 | 0,60 |
| | | | VEiP | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 36,00 | mg | 2,35 | 1,00 | 0,10 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|-------|----------|------|------|
| | | | | tsisplatiin i.v. | 200,00 | mg | 98,10 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | mesna i.v. | 9 600,00 | mg | 77,96 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | ifosfamiid i.v. | 12 000,00 | mg | 471,53 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | vinblastiin i.v. | 20,00 | mg | 129,71 | 1,00 | 0,10 |
| | | | GEMOX | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 20,00 | mg | 1,31 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | oksaliplatiin i.v. | 260,00 | mg | 23,66 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | gemtsitabiin i.v. | 4 000,00 | mg | 91,56 | 1,00 | 0,10 |
| | | | TIP | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 36,00 | mg | 2,35 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 50,00 | 1 mg | 0,61 | 0,10 | 1,00 |
| | | | | paklitakseel i.v. | 500,00 | mg | 36,33 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | TSIMETIDIIN i.v. | 300,00 | mg | 0,96 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 200,00 | mg | 98,10 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | mesna i.v. | 9 600,00 | mg | 77,96 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | ifosfamiid i.v. | 12 000,00 | mg | 471,53 | 1,00 | 0,10 |
| | | | AUC7 | 5 HT3 | 1,00 | annus | 3,72 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 20,00 | mg | 1,31 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | karboplatiin i.v. | 800,00 | mg | 35,61 | 1,00 | 0,10 |
| 421R | Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi pegťsetakoplaaniga, üks viaal (1080 mg) | | | pegťsetakoplaan s.c. | 1 080,00 | mg | 3 260,62 | 1,00 | 1,00 |
| 377R | Tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BuCy | | tsüklofosfamiid | tsüklofosfamiid i.v. | 8 400,00 | mg | 164,81 | 1,00 | 1,00 |
| | | | uromiteksaan | mesna i.v. | 10 080,00 | mg | 81,85 | 1,00 | 1,00 |
| | | | 5 HT3 | 5 HT3 | 18,00 | annus | 66,96 | 1,00 | 1,00 |
| | | | busulfaan | busulfaan i.v. | 896,00 | mg | 4 394,88 | 1,00 | 1,00 |
| 256R | Follikulaarse lümfoomi ravi obinutuzumabiga, üks ravikuur | induktsioonravi | obinutuzumab | obinutuzumab i.v. | 1 000,00 | mg | 3 707,09 | 1,00 | 0,33 |
| | | | bendamustiin | bendamustiin i.v. | 324,00 | mg | 133,93 | 1,00 | 0,33 |
| | | säilitusravi | obinutuzumab | obinutuzumab i.v. | 1 000,00 | mg | 3 707,09 | 1,00 | 0,67 |
| 417R | Mukopolüsahharidoosi VI alavormi pikaajaline ensüümasendusravi toimeainega galsulfaas, üks viaal | | | galsulfaas i.v. | 5,00 | | 1 559,81 | 1,00 | 1,00 |
| 410R | Neerukasvaja ravi ipilimumabiga, 1 mg | | ipilimumab | ipilimumab i.v. | 1,00 | mg | 62,71 | 1,00 | 1,00 |
| 406R | Varasemalt ravimata mitteresetseeritava III ja IV staadiumi melanoomi ravi nivolumabiga, 1mg | | nivolumab | nivolumab i.v. | 1,00 | mg | 10,82 | 1,00 | 1,00 |
| 416R | Tsütomegaloviirus- ja adenoviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi toimeainega tsidofoviir, 375mg | | | tsidofoviir i.v. | 375,00 | mg | 804,91 | 1,00 | 1,00 |
| 325R | Munasarja kasvajate kemoterapiakuur | | Paklitakseel+bevatsizumab | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,42 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 20,00 | mg | 2,18 | 1,00 | 0,42 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 20,00 | mg | 0,24 | 1,00 | 0,42 |
| | | | | karboplatiin i.v. | 600,00 | mg | 26,71 | 1,00 | 0,42 |
| | | | | paklitakseel i.v. | 315,00 | mg | 22,89 | 1,00 | 0,42 |
| | | | | bevatsizumab i.v. | 1 050,00 | mg | 189,99 | 1,00 | 0,42 |
| | | | Gemtsitabiin+karboplatiin | 5 HT3 | 4,00 | annus | 14,88 | 1,00 | 0,07 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 40,00 | mg | 4,36 | 1,00 | 0,07 |
| | | | | karboplatiin i.v. | 600,00 | mg | 26,71 | 1,00 | 0,07 |
| | | | | gemtsitabiin i.v. | 3 600,00 | mg | 82,40 | 1,00 | 0,07 |
| | | | Paklitakseel 315 | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,23 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 20,00 | mg | 2,18 | 1,00 | 0,23 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 20,00 | mg | 0,24 | 1,00 | 0,23 |
| | | | | karboplatiin i.v. | 600,00 | mg | 26,71 | 1,00 | 0,23 |
| | | | | paklitakseel i.v. | 315,00 | mg | 22,89 | 1,00 | 0,23 |
| | | | Topotekaan | 5 HT3 | 10,00 | annus | 37,20 | 1,00 | 0,12 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 100,00 | mg | 10,90 | 1,00 | 0,12 |
| | | | | topotekaan i.v. | 13,50 | mg | 250,16 | 1,00 | 0,12 |
| | | | Dotsetakseel 135 | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,04 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 20,00 | mg | 2,18 | 1,00 | 0,04 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 20,00 | mg | 0,24 | 1,00 | 0,04 |
| | | | | karboplatiin i.v. | 600,00 | mg | 26,71 | 1,00 | 0,04 |
| | | | | dotsetakseel i.v. | 135,00 | mg | 26,95 | 1,00 | 0,04 |
| | | | Karboplatiin mono | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,12 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 20,00 | mg | 2,18 | 1,00 | 0,12 |
| | | | | karboplatiin i.v. | 600,00 | mg | 26,71 | 1,00 | 0,12 |
| 313R | Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoterapiakuur | Osteosarkoom, Ewingi sarkoom | B | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 0,10 | 0,05 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 108,00 | mg | 52,97 | 0,10 | 0,05 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 135,00 | mg | 47,09 | 0,10 | 0,05 |
| | | | A | 5 HT3 | 1,00 | annus | 3,72 | 0,10 | 0,08 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|---|-----------------------------|----------------------|-----------|-------|--|----------|------|------|
| | | | | metotreksaat i.v. | 21 600,00 | mg | | 894,67 | 0,10 | 0,08 |
| | | | E | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | | 54,78 | 0,10 | 0,03 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 108,00 | mg | | 52,97 | 0,10 | 0,03 |
| | | | G | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | | 54,78 | 0,10 | 0,04 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 108,00 | mg | | 52,97 | 0,10 | 0,04 |
| | | | F | 5 HT3 | 1,00 | annus | | 3,72 | 0,10 | 0,04 |
| | | | | metotreksaat i.v. | 21 600,00 | mg | | 894,67 | 0,10 | 0,04 |
| | | | D | 5 HT3 | 1,00 | annus | | 3,72 | 0,10 | 0,05 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 162,00 | mg | | 56,51 | 0,10 | 0,05 |
| | | | C | 5 HT3 | 5,00 | annus | | 18,60 | 0,10 | 0,11 |
| | | | | mesna i.v. | 30 000,00 | mg | | 243,62 | 0,10 | 0,11 |
| | | | | ifosfamiid i.v. | 27 000,00 | mg | | 1 060,95 | 0,10 | 0,11 |
| | | | H | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | | 54,78 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 180,00 | mg | | 88,29 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 108,00 | mg | | 37,67 | 0,10 | 0,12 |
| | | | L | 5 HT3 | 3,00 | annus | | 11,16 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 2,70 | mg | | 25,90 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 54,00 | mg | | 18,84 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | mesna i.v. | 4 000,00 | mg | | 32,48 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | ifosfamiid i.v. | 3 600,00 | mg | | 141,46 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | daktinomütsiin i.v. | 0,90 | mg | | 170,64 | 0,10 | 0,12 |
| | | | J | 5 HT3 | 2,00 | annus | | 7,44 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 108,00 | mg | | 37,67 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | mesna i.v. | 12 000,00 | mg | | 97,45 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | ifosfamiid i.v. | 10 800,00 | mg | | 424,38 | 0,10 | 0,12 |
| | | | K | 5 HT3 | 3,00 | annus | | 11,16 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 2,70 | mg | | 25,90 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 54,00 | mg | | 18,84 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | mesna i.v. | 4 000,00 | mg | | 32,48 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | etoposiid i.v. | 270,00 | mg | | 36,79 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | ifosfamiid i.v. | 3 600,00 | mg | | 141,46 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | daktinomütsiin i.v. | 0,90 | mg | | 170,64 | 0,10 | 0,12 |
| | | | I | 5 HT3 | 2,00 | annus | | 7,44 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | | 54,78 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 180,00 | mg | | 88,29 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | mesna i.v. | 12 000,00 | mg | | 97,45 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | ifosfamiid i.v. | 10 800,00 | mg | | 424,38 | 0,10 | 0,12 |
| | | kaposi sarkoom | Paklitakseel | 5 HT3 | 1,00 | annus | | 3,72 | 0,01 | 0,20 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 20,00 | mg | | 2,18 | 0,01 | 0,20 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 50,00 | mg | | 0,61 | 0,01 | 0,20 |
| | | | | paklitakseel i.v. | 180,00 | mg | | 13,08 | 0,01 | 0,20 |
| | | | liposomaalne doksorubitsiin | 5 HT3 | 1,00 | annus | | 3,72 | 0,01 | 0,80 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 36,00 | mg | | 12,56 | 0,01 | 0,80 |
| | | pehmete kudede sarkoomid, rabdomüosarkoom | ifosfamiid | 5 HT3 | 3,00 | annus | | 11,16 | 0,40 | 0,20 |
| | | | | mesna i.v. | 18 000,00 | mg | | 146,17 | 0,40 | 0,20 |
| | | | | ifosfamiid i.v. | 16 200,00 | mg | | 636,57 | 0,40 | 0,20 |
| | | | eribuliin | eribuliin i.v. | 2,64 | mg | | 1 067,30 | 0,06 | 1,00 |
| | | | VAC | 5 HT3 | 4,00 | annus | | 14,88 | 0,40 | 0,10 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 3 960,00 | mg | | 77,70 | 0,40 | 0,10 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 8,10 | mg | | 77,70 | 0,40 | 0,10 |
| | | | | daktinomütsiin i.v. | 2,40 | mg | | 455,03 | 0,40 | 0,10 |
| | | | doksorubitsiin+ifosfamiid | doksorubitsiin i.v. | 108,00 | mg | | 37,67 | 0,40 | 0,60 |
| | | | | mesna i.v. | 12 000,00 | mg | | 97,45 | 0,40 | 0,60 |
| | | | | ifosfamiid i.v. | 10 800,00 | mg | | 424,38 | 0,40 | 0,60 |
| | | | doksorubitsiin | 5 HT3 | 1,00 | annus | | 3,72 | 0,40 | 0,10 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 135,00 | mg | | 47,09 | 0,40 | 0,10 |
| | | naha pahaloomuline melanoom | CBT | 5 HT3 | 3,00 | annus | | 11,16 | 0,41 | 0,50 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | | 54,78 | 0,41 | 0,50 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 135,00 | mg | | 66,22 | 0,41 | 0,50 |
| | | | | karmustiin i.v. | 270,00 | mg | | 3 967,16 | 0,41 | 0,50 |
| | | | | dakarbasiin i.v. | 1 188,00 | mg | | 100,86 | 0,41 | 0,50 |
| | | | Dakarbasiin | 5 HT3 | 5,00 | annus | | 18,60 | 0,41 | 0,50 |
| | | | | dakarbasiin i.v. | 2 250,00 | mg | | 191,03 | 0,41 | 0,50 |
| | | mesoteelkude | gemtsitabiin+tsisplatiin | 5 HT3 | 3,00 | annus | | 11,16 | 0,01 | 1,00 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | | 54,78 | 0,01 | 1,00 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 180,00 | mg | | 88,29 | 0,01 | 1,00 |
| | | | | gemtsitabiin i.v. | 5 400,00 | mg | | 123,61 | 0,01 | 1,00 |
| 251R | Gaucher' tõve ravi eliglustaadiga, 84 mg | | eliglustaat | eliglustaat p.o. | 84,00 | mg | | 365,53 | 1,00 | 1,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------------------|----------------|----------------------|----------|----|----------|------|------|
| 332R | Gaucher' tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 4,78 mg | | velaglütseraas | velaglütseraas i.v. | 1,00 | TÜ | 3,97 | 1,00 | 1,00 |
| 405R | Varasemalt ravimata mitteresetseeritava III ja IV staadiumi melanoomi ravi ipilimumabiga, 50mg | | ipilimumab | ipilimumab i.v. | 50,00 | mg | 3 135,27 | 1,00 | 1,00 |
| 396R | Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ekulizumabiga, 300 mg | ekulizumab | ekulizumab | ekulizumab i.v. | 300,00 | mg | 2 426,72 | 1,00 | 1,00 |
| 254R | Kaugelearenenud melanoomi, kopsukasvaja, kolorektaalkasvaja ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur | | pembrolizumab | pembrolizumab i.v. | 200,00 | mg | 3 916,14 | 1,00 | 1,00 |
| 308R | Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteeraapiakuur | Diffuusne B-suurrakklümfoom | RB | rituksimab i.v. | 675,00 | mg | 173,78 | 1,00 | 0,03 |
| | | | | bendamustiin i.v. | 324,00 | mg | 133,93 | 1,00 | 0,03 |
| | | | CHOP | prednisoloon p.o. | 360,00 | mg | 2,67 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 350,00 | mg | 26,49 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 2,52 | mg | 24,17 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 90,00 | mg | 31,39 | 1,00 | 0,02 |
| | | | R-EPOCH | prednisoloon p.o. | 360,00 | mg | 2,67 | 1,00 | 0,04 |
| | | | | rituksimab i.v. | 675,00 | mg | 173,78 | 1,00 | 0,04 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 350,00 | mg | 26,49 | 1,00 | 0,04 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 0,72 | mg | 6,91 | 1,00 | 0,04 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 72,00 | mg | 25,11 | 1,00 | 0,04 |
| | | | | etoposiid i.v. | 360,00 | mg | 49,05 | 1,00 | 0,04 |
| | | | R-DHAP | deksametasoon p.o. | 160,00 | mg | 17,44 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 180,00 | mg | 88,29 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | rituksimab i.v. | 675,00 | mg | 173,78 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 7 200,00 | mg | 97,90 | 1,00 | 0,05 |
| | | | R-CHOP***** | prednisoloon p.o. | 360,00 | mg | 2,67 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 350,00 | mg | 26,49 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 2,52 | mg | 24,17 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 90,00 | mg | 31,39 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | rituksimab s.c. | 175,68 | mg | 210,95 | 1,00 | 0,40 |
| | | T-rakklümfoom | B | bendamustiin i.v. | 342,00 | mg | 141,37 | 1,00 | 0,01 |
| | | | CHOP | prednisoloon p.o. | 360,00 | mg | 2,67 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 350,00 | mg | 26,49 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 2,52 | mg | 24,17 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 90,00 | mg | 31,39 | 1,00 | 0,01 |
| | | | CHOEP | prednisoloon p.o. | 360,00 | mg | 2,67 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 350,00 | mg | 26,49 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 2,52 | mg | 24,17 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 90,00 | mg | 31,39 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | etoposiid i.v. | 180,00 | mg | 24,53 | 1,00 | 0,02 |
| | | | DHAP | deksametasoon p.o. | 160,00 | mg | 17,44 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 180,00 | mg | 88,29 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 7 200,00 | mg | 97,90 | 1,00 | 0,01 |
| | | Indolentne B-rakuline lümfoom | RB | rituksimab i.v. | 675,00 | mg | 173,78 | 1,00 | 0,03 |
| | | | | bendamustiin i.v. | 324,00 | mg | 133,93 | 1,00 | 0,03 |
| | | | R-DHAP | deksametasoon p.o. | 160,00 | mg | 17,44 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 180,00 | mg | 88,29 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | rituksimab i.v. | 675,00 | mg | 173,78 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 7 200,00 | mg | 97,90 | 1,00 | 0,01 |
| | | | R***** | rituksimab s.c. | 175,68 | mg | 210,95 | 1,00 | 0,08 |
| | | | R-CHOP***** | prednisoloon p.o. | 360,00 | mg | 2,67 | 1,00 | 0,15 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 350,00 | mg | 26,49 | 1,00 | 0,15 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 2,52 | mg | 24,17 | 1,00 | 0,15 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 90,00 | mg | 31,39 | 1,00 | 0,15 |
| | | | | rituksimab s.c. | 175,68 | mg | 210,95 | 1,00 | 0,14 |
| | | Mantelrakk- lümfoom | RB | rituksimab i.v. | 675,00 | mg | 173,78 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | bendamustiin i.v. | 324,00 | mg | 133,93 | 1,00 | 0,02 |
| | | | R-DHAP | deksametasoon p.o. | 160,00 | mg | 17,44 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 180,00 | mg | 88,29 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | rituksimab i.v. | 675,00 | mg | 173,78 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 7 200,00 | mg | 97,90 | 1,00 | 0,01 |
| | | | R***** | rituksimab s.c. | 175,68 | mg | 210,95 | 1,00 | 0,02 |
| | | | R-CHOP***** | prednisoloon p.o. | 360,00 | mg | 2,67 | 1,00 | 0,07 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 350,00 | mg | 26,49 | 1,00 | 0,07 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 2,52 | mg | 24,17 | 1,00 | 0,07 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 90,00 | mg | 31,39 | 1,00 | 0,07 |
| | | | | rituksimab s.c. | 175,68 | mg | 210,95 | 1,00 | 0,06 |
| | | | R-ARA-C | rituksimab i.v. | 675,00 | mg | 173,78 | 1,00 | 0,01 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 7 200,00 | mg | 97,90 | 1,00 | 0,01 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|---------------------------|-----------------------|-----------|--------|--------|------|------|
| 387R | Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimis skeem etoposiid-karboplatiin-tsüklofosfamiid | | tsüklofosfamiid | tsüklofosfamiid i.v. | 10 200,00 | mg | 200,12 | 1,00 | 1,00 |
| | | | 5 HT3 | 5 HT3 i.v. | 22,00 | annust | 76,74 | 1,00 | 1,00 |
| | | | etoposiid | etoposiid i.v. | 2 992,00 | mg | 407,66 | 1,00 | 1,00 |
| | | | aprepitant | aprepitant p.o. | 150,00 | mg | 28,83 | 1,00 | 1,00 |
| | | | mesna | mesna i.v. | 14 400,00 | mg | 116,94 | 1,00 | 1,00 |
| | | | karboplatiin | karboplatiin i.v. | 4 000,00 | 1 mg | 178,03 | 1,00 | 1,00 |
| 375R | Tüvirakkude mobiliseerimis skeem Cyclo | | tsüklofosfamiid | tsüklofosfamiid i.v. | 3 400,00 | mg | 66,71 | 1,00 | 1,00 |
| | | | uromiteksaan | mesna i.v. | 4 080,00 | mg | 33,13 | 1,00 | 1,00 |
| | | | 5 HT3 | 5 HT3 | 1,00 | annus | 3,72 | 1,00 | 1,00 |
| 323R | Mao- ja söögitoruvähi kemoterapiakuur | | dotsetakseel mono | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,04 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 42,00 | mg | 2,75 | 1,00 | 0,04 |
| | | | | dotsetakseel i.v. | 135,00 | mg | 26,95 | 1,00 | 0,04 |
| | | | FLOT | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,30 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 42,00 | mg | 2,75 | 1,00 | 0,30 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 4 680,00 | mg | 60,19 | 1,00 | 0,30 |
| | | | | dotsetakseel i.v. | 90,00 | mg | 17,96 | 1,00 | 0,30 |
| | | | | foliinhape i.v. | 360,00 | mg | 302,15 | 1,00 | 0,30 |
| | | | | oksaliplatiin i.v. | 153,00 | mg | 13,93 | 1,00 | 0,30 |
| | | | kapetsitabiin+trastuzumab | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 36,00 | mg | 3,92 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 135,00 | mg | 66,22 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | kapetsitabiin p.o. | 48 000,00 | mg | 38,37 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | trastuzumab i.v. | 475,00 | mg | 114,53 | 1,00 | 0,10 |
| | | | FUP | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 36,00 | mg | 3,92 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 150,00 | mg | 73,58 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 8 750,00 | mg | 112,54 | 1,00 | 0,02 |
| | | | Karboplatiin+paklitakseel | deksametasoon i.v. | 40,00 | mg | 2,62 | 1,00 | 0,03 |
| | | | | karboplatiin i.v. | 1 500,00 | mg | 66,76 | 1,00 | 0,03 |
| | | | | paklitakseel i.v. | 450,00 | mg | 32,70 | 1,00 | 0,03 |
| | | | | klemastiin i.v. | 10,00 | mg | 32,97 | 1,00 | 0,03 |
| | | | CAPOX | 5 HT3 i.v. | 2,00 | annus | 6,98 | 1,00 | 0,24 |
| | | | | kapetsitabiin p.o. | 50 400,00 | mg | 40,29 | 1,00 | 0,24 |
| | | | | oksaliplatiin i.v. | 230,00 | mg | 20,93 | 1,00 | 0,24 |
| | | | DCF | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 36,00 | mg | 3,92 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 50,00 | mg | 0,61 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | TSIMETIDIIN i.v. | 300,00 | mg | 0,96 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 135,00 | mg | 66,22 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 6 750,00 | mg | 86,82 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | dotsetakseel i.v. | 135,00 | mg | 26,95 | 1,00 | 0,02 |
| | | | FOLFOX | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,20 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 24,00 | mg | 1,57 | 1,00 | 0,20 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 4 320,00 | mg | 55,56 | 1,00 | 0,20 |
| | | | | foliinhape i.v. | 360,00 | mg | 302,15 | 1,00 | 0,20 |
| | | | | oksaliplatiin i.v. | 180,00 | mg | 16,38 | 1,00 | 0,20 |
| | | | trastuzumab mono | trastuzumab i.v. | 475,00 | mg | 114,53 | 1,00 | 0,03 |
| | | | Irinotekaan mono | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 24,00 | mg | 1,57 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | irinotekaan i.v. | 450,00 | mg | 20,94 | 1,00 | 0,02 |
| 266R | Biliopankreatilise süsteemi kartsinoomi kemoterapiakuur | | nab-paklitakseel | nab-paklitakseel i.v. | 225,00 | mg | 207,09 | 1,00 | 0,11 |
| | | | | gemtsitabiin i.v. | 1 800,00 | mg | 41,20 | 1,00 | 0,11 |
| | | | FOLFIRI | 5 HT3 | 2,00 | annus | 7,44 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 5 040,00 | mg | 64,82 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | foliinhape i.v. | 360,00 | mg | 302,15 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | irinotekaan i.v. | 324,00 | mg | 15,08 | 1,00 | 0,05 |
| | | | GEMOX | 5 HT3 | 1,00 | annus | 3,72 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | oksaliplatiin i.v. | 180,00 | mg | 16,38 | 1,00 | 0,05 |
| | | | | gemtsitabiin i.v. | 1 800,00 | mg | 41,20 | 1,00 | 0,05 |
| | | | gemtsitabiin+tsisplatiin | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 36,00 | mg | 3,92 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 90,00 | mg | 44,15 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | gemtsitabiin i.v. | 1 800,00 | mg | 41,20 | 1,00 | 0,10 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|---------------------------|----------------------|-----------|-------|----------|------|------|
| | | | CAPOX | 5 HT3 i.v. | 2,00 | annus | 6,98 | 1,00 | 0,04 |
| | | | | kapetsitabiin p.o. | 50 400,00 | mg | 40,29 | 1,00 | 0,04 |
| | | | | oksaliplatiin i.v. | 234,00 | mg | 21,30 | 1,00 | 0,04 |
| | | | FOLFOX | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 24,00 | mg | 1,57 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 5 040,00 | mg | 64,82 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | foliinhape i.v. | 350,00 | mg | 293,76 | 1,00 | 0,02 |
| | | | | oksaliplatiin i.v. | 153,00 | mg | 13,93 | 1,00 | 0,02 |
| | | | FOLFIRINOX | 5 HT3 | 1,00 | annus | 3,72 | 1,00 | 0,50 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 36,00 | mg | 3,92 | 1,00 | 0,50 |
| | | | | fluorouratsiil i.v. | 4 320,00 | mg | 55,56 | 1,00 | 0,50 |
| | | | | | 720,00 | mg | 9,26 | 1,00 | 0,50 |
| | | | | foliinhape i.v. | 360,00 | mg | 302,15 | 1,00 | 0,50 |
| | | | | irinotekaan i.v. | 324,00 | mg | 15,08 | 1,00 | 0,50 |
| | | | | oksaliplatiin i.v. | 153,00 | mg | 13,93 | 1,00 | 0,50 |
| | | | Gemtsitabiin mono | 5 HT3 | 1,00 | annus | 3,72 | 1,00 | 0,14 |
| | | | | gemtsitabiin i.v. | 1 800,00 | mg | 41,20 | 1,00 | 0,14 |
| 351R | Kusepõie ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuur | | GC | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,90 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 1,00 | 0,90 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 36,00 | mg | 2,35 | 1,00 | 0,90 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 140,00 | mg | 68,67 | 1,00 | 0,90 |
| | | | | gemtsitabiin i.v. | 6 000,00 | mg | 137,34 | 1,00 | 0,90 |
| | | | M-VAC | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 36,00 | mg | 2,35 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 140,00 | mg | 68,67 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 60,00 | mg | 20,93 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | metotreksaat i.v. | 180,00 | mg | 7,46 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | vinblastiin i.v. | 18,00 | mg | 116,74 | 1,00 | 0,10 |
| 294R | Kaugelearenenud kopsukasvaja ravi atesolizumabiga 1. reas, kolmenädalane ravikuur | | atesolizumab | atesolizumab i.v. | 1 200,00 | mg | 5 047,79 | 1,00 | 1,00 |
| 238R | Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskord | | daratumumab | daratumumab s.c. | 1 800,00 | mg | 6 533,89 | 1,00 | 1,00 |
| 307R | Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur | 2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul. | Mini- BEAM | 5 HT3 i.v. | 6,00 | annus | 20,93 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | etoposiid i.v. | 800,00 | mg | 109,00 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | tsütarabiin i.v. | 1 600,00 | mg | 21,76 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | melfalaan i.v. | 60,00 | mg | 31,94 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | karmustiin i.v. | 120,00 | mg | 1 763,18 | 1,00 | 0,10 |
| | | 1. rea raviks. 2. rea raviks ravimresistentsetel haigetel või retsidiivide puhul | BEACOPP | 5 HT3 i.v. | 4,00 | annus | 13,95 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 400,00 | mg | 27,47 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 2,00 | mg | 19,18 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 50,00 | mg | 17,44 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | etoposiid i.v. | 600,00 | mg | 81,75 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | prokarbasiin p.o. | 1 400,00 | mg | 38,76 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | bleomütsiin i.v. | 20 000,00 | RÜ | 143,59 | 1,00 | 0,40 |
| | | 1. rea ravi | ABVD | 5 HT3 i.v. | 2,00 | annus | 6,98 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 100,00 | mg | 34,88 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | bleomütsiin i.v. | 40 000,00 | RÜ | 287,18 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | vinblastiin i.v. | 20,00 | mg | 129,71 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | dakarbasiin i.v. | 2 000,00 | mg | 169,80 | 1,00 | 0,40 |
| | | 2. rea ravina ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul. | IVE | 5 HT3 i.v. | 4,00 | annus | 13,95 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | epirubitsiin i.v. | 100,00 | mg | 90,66 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | etoposiid i.v. | 900,00 | mg | 122,63 | 1,00 | 0,10 |
| | | | | ifosfamiid i.v. | 18 000,00 | mg | 707,30 | 1,00 | 0,10 |
| 265R | Kopsukasvajate kemoteraapiakuur | NSCLC I rida | Paklitakseel+tsisplatiin | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 0,85 | 0,00 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 0,85 | 0,00 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 36,00 | mg | 3,92 | 0,85 | 0,00 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 50,00 | mg | 0,61 | 0,85 | 0,00 |
| | | | | paklitakseel i.v. | 315,00 | mg | 22,89 | 0,85 | 0,00 |
| | | | | TSIMETIDIIN i.v. | 50,00 | mg | 0,16 | 0,85 | 0,00 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 144,00 | mg | 70,63 | 0,85 | 0,00 |
| | | | Paklitakseel+karboplatiin | 5 HT3 | 3,00 | annus | 11,16 | 0,85 | 0,35 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 40,00 | mg | 4,36 | 0,85 | 0,35 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 50,00 | mg | 0,61 | 0,85 | 0,35 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------|-------|------------|------|------|
| | | | | karboplatiin i.v. | 540,00 | mg | 24,03 | 0,85 | 0,35 |
| | | | | paklitakseel i.v. | 315,00 | mg | 22,89 | 0,85 | 0,35 |
| | | | | TSIMETIDIIN i.v. | 50,00 | mg | 0,16 | 0,85 | 0,35 |
| | | | Tsisplatiin+Vinorelbiiin | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 0,85 | 0,01 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 0,85 | 0,01 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 36,00 | mg | 2,35 | 0,85 | 0,01 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 180,00 | mg | 88,29 | 0,85 | 0,01 |
| | | | | vinorelbiiin i.v. | 135,00 | mg | 397,31 | 0,85 | 0,01 |
| | | | EP | 5 HT3 | 1,00 | annus | 3,72 | 0,85 | 0,12 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 0,85 | 0,12 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 36,00 | mg | 2,35 | 0,85 | 0,12 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 144,00 | mg | 70,63 | 0,85 | 0,12 |
| | | | | etoposiid i.v. | 216,00 | mg | 29,43 | 0,85 | 0,12 |
| | | | Tsisplatiin+Gemtsitabiin | 5 HT3 | 1,00 | annus | 3,72 | 0,85 | 0,05 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 0,85 | 0,05 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 36,00 | mg | 2,35 | 0,85 | 0,05 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 180,00 | mg | 88,29 | 0,85 | 0,05 |
| | | | | gemtsitabiin i.v. | 4 500,00 | mg | 103,01 | 0,85 | 0,05 |
| | | | pemetrekseed + tsisplatiin | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 0,85 | 0,12 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 0,85 | 0,12 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 20,00 | mg | 2,18 | 0,85 | 0,12 |
| | | | | pemetrekseed i.v. | 900,00 | mg | 128,00 | 0,85 | 0,12 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 135,00 | mg | 66,22 | 0,85 | 0,12 |
| | | | Durvalumab | durvalumab i.v. | 1 500,00 | mg | 5 220,20 | 0,85 | 0,11 |
| | | | Dotsetakseel+Tsisplatiin 75 | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 0,85 | 0,00 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 0,85 | 0,00 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 36,00 | mg | 3,92 | 0,85 | 0,00 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 135,00 | mg | 66,22 | 0,85 | 0,00 |
| | | | | dotsetakseel i.v. | 135,00 | mg | 26,95 | 0,85 | 0,00 |
| | | | Türosiinkinaasi inhibiitor | TKI p.o. | 21,00 | päev | 429,19 | 0,85 | 0,17 |
| | | SCLC I rida | EP | 5 HT3 i.v. | 1,00 | annus | 3,49 | 0,15 | 0,70 |
| | | | | aprepitant p.o. | 285,00 | mg | 54,78 | 0,15 | 0,70 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 36,00 | mg | 2,35 | 0,15 | 0,70 |
| | | | | tsisplatiin i.v. | 144,00 | mg | 70,63 | 0,15 | 0,70 |
| | | | | etoposiid i.v. | 648,00 | mg | 88,29 | 0,15 | 0,70 |
| | | | CAV | 5 HT3 | 1,00 | annus | 3,72 | 0,15 | 0,20 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 20,00 | mg | 1,31 | 0,15 | 0,20 |
| | | | | tsüklofosfamiid i.v. | 1 800,00 | mg | 35,32 | 0,15 | 0,20 |
| | | | | vinkristiin i.v. | 2,00 | mg | 19,18 | 0,15 | 0,20 |
| | | | | doksorubitsiin i.v. | 90,00 | mg | 31,39 | 0,15 | 0,20 |
| | | NSCLC II rida | dotsetakseel | 5 HT3 | 1,00 | annus | 3,72 | 0,85 | 0,03 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 48,00 | mg | 5,23 | 0,85 | 0,03 |
| | | | | dotsetakseel i.v. | 135,00 | mg | 26,95 | 0,85 | 0,03 |
| | | | Pemetrekseed | deksametasoon p.o. | 20,00 | mg | 2,18 | 0,85 | 0,04 |
| | | | | pemetrekseed i.v. | 900,00 | mg | 128,00 | 0,85 | 0,04 |
| | | SCLC II rida | Topotecan | 5 HT3 | 5,00 | annus | 18,60 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | deksametasoon i.v. | 20,00 | mg | 1,31 | 0,15 | 0,10 |
| | | | | topotekaan i.v. | 13,50 | mg | 250,16 | 0,15 | 0,10 |
| 293R | Hulgimüeloomi ravikuur karfilsomiibiga, 10 mg | | karfilsomiib | karfilsomiib i.v. | 10,00 | mg | 113,70 | 1,00 | 1,00 |
| 335R | Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg | | agalsidaas beeta | agalsidaas beeta i.v. | 1,00 | mg | 109,99 | 1,00 | 0,50 |
| | | | agalsidaas alfa | agalsidaas alfa i.v. | 0,20 | mg | 108,81 | 1,00 | 0,50 |
| 239R | Pompe tõve ensüümasendusravi alglükosidaas alfaga, 50mg | alfaalglükosidaas | alfaalglükosidaas | alfaalglükosidaas i.v. | 50,00 | mg | 468,37 | 1,00 | 1,00 |
| 269R | X-liitelise hüpofosfateemia ravi burosumabiga, 10 mg | | burosumab | burosumab s.c. | 10,00 | mg | 3 699,53 | 1,00 | 1,00 |
| 398R | Kõgriski neuroblastoomi ravi beetadinutuksimabiga, üks viaal (20 mg) | | beetadinutuksimab | beetadinutuksimab i.v. | 20,00 | mg | 9 662,19 | 1,00 | 1,00 |
| 274R | Alfa-mannosidoosi ravi alfavelmanaasiga, 10mg | | alfavelmanaas | alfavelmanaas i.v. | 10,00 | mg | 956,57 | 1,00 | 1,00 |
| 260R | Atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) ravi ekulizumabiga, 300 mg | | ekulizumab | ekulizumab i.v. | 300,00 | mg | 2 426,72 | 1,00 | 1,00 |
| 413R | Maliigse hüpertermia ravi dantroleeniga, 20mg | | dantroleen | dantroleen i.v. | 20,00 | mg | 79,57 | 1,00 | 1,00 |
| 419R | Emakakaelakasvaja ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur | | pembrolizumab | pembrolizumab i.v. | 200,00 | 1 mg | 3 916,14 | 1,00 | 1,00 |
| 431R | Kõrgelt sensibiliseerunud neerusiirdamise patsiendi desensibiliseeriv ravi imlifidaasiga, üks viaal | | imlifidaas | imlifidaas i.v. | 11,00 | mg | 145 405,59 | 1,00 | 1,00 |
| 430R | Ägeda maksaporfüüria ravi givosiraaniga, üks annus | | givosiraan | givosiraan i.v. | 189,00 | mg | 37 906,94 | 1,00 | 1,00 |
| 435R | Söögitoruvähi või mao- ja söögitoru ühenduskoha vähi adjuvantravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur | | nivolumab | nivolumab i.v. | 240,00 | mg | 2 596,81 | 1,00 | 1,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|--|----------|---------|----------|------|------|
| 434R | Endomeetirumikasvaja ravi dostarlimabiga, kolmenädalane ravikuur. | | dostarlimab | dostarlimab i.v. | 500,00 | mg | 3 320,57 | 1,00 | 1,00 |
| 429R | Hüpfosfataasia ravi alfaasfotaasiga, 1 mg | | alfaasfotaas | alfaasfotaas i.v. | 1,00 | mg | 67,62 | 1,00 | 1,00 |
| 420R | Rinnakasvaja ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur | | pembrolizumab | pembrolizumab i.v. | 200,00 | 1 mg | 3 916,14 | 1,00 | 1,00 |
| 432R | Kõrge riskiga varase mitteväikerakk-kopsuvähi perioperatiivne ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur | | pembrolizumab | pembrolizumab i.v. | 200,00 | mg | 3 916,14 | 1,00 | 1,00 |
| 439R | Ravi tseftasidiimi 6g ja avibaktaami 1,5g kombinatsiooniga, üks ravipäev | | tseftasidiim + avibaktaam | tseftasidiim 6g + avibaktaam 1,5g i.v. | 7,50 | g | 329,09 | 1,00 | 1,00 |
| 441R | Ravi astreonaami 6g ja avibaktaami 2g kombinatsiooniga, üks ravipäev | | astreonaam + avibaktaam | astreonaam 6g + avibaktaam 2g i.v. | 8,00 | | 766,88 | 1,00 | 1,00 |
| 438R | Ravi imipeneemi 2g, tsilastatiini 2g ja relebaktaami 1g kombinatsiooniga, üks ravipäev | | imipeneem+tsilastatiin+relebaktaam | imipeneem 2g + tsilastatiin 2g + relebaktaam 1g i.v. | 5,00 | g | 764,11 | 1,00 | 1,00 |
| 427R | Pneumokokivastane vaksineerimine 20-valentse konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga, üks doos | pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud i.m. | pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud | pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud i.m. (20-valentne) | 1,00 | 1 annus | 61,13 | 1,00 | 1,00 |
| 428R | Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainega alfapegunigalsidaas 1 mg | | alfapegunigalsidaas | alfapegunigalsidaas i.v. | 1,00 | mg | 103,35 | 1,00 | 1,00 |
| 442R | Tsütokiinide vabanemise sündroomi ravi totsilizumabiga, 1 mg | | totsilizumab | totsilizumab i.v. | 1,00 | mg | 0,73 | 1,00 | 1,00 |
| 436R | Trastuzumabderukstekaan, 100mg | | trastuzumabderukstekaan | trastuzumabderukstekaan i.v. | 100,00 | mg | 1 273,55 | 1,00 | 1,00 |
| 443R | Retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakklümfoomi ravi glofitamabiga, 2,5 mg | | glofitamab | glofitamab i.v. | 2,50 | mg | 843,66 | 1,00 | 1,00 |
| 444R | Retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakklümfoomi ravi obinutuzumabiga, 1000 mg | | obinutuzumab | obinutuzumab i.v. | 1 000,00 | mg | 3 707,09 | 1,00 | 1,00 |
| 445R | Sclerosis Multiplex'i ravi okrelizumabiga, neljänädalane ravikuur | | okrelizumab | okrelizumab i.v. | 300,00 | mg | 6 540,00 | 1,00 | 1,00 |
| 446R | Ravi tsefiderokooliga 3g, üks ravipäev | | tsefiderokool | tsefiderokool 3g i.v. | 3,00 | g | 477,73 | 1,00 | 1,00 |
| 437R | Ägeda müeloidleukeemia kemoterapiakuur liposomaalse daunorubitsiini ja tsütarabiini fikseeritud kombinatsiooniga, üks viaal | | daunorubitsiin + tsütarabiin | daunorubitsiin i.v. + tsütarabiin i.v | 144,00 | mg | 4 372,42 | 1,00 | 1,00 |
| 448R | Metastaatilise kolorektaalkasvaja ravi tsetuksimabiga, 1mg | | | tsetuksimab i.v. | 1,00 | mg | 1,20 | 1,00 | 1,00 |
| 450R | Ägeda lümfoblastleukeemia konsolideeriv ravikuur blinatumomabiga (täiskasvanud), üks ravipäev | | blinatumomab | blinatumomab i.v. | 28,00 | mcg | 1 046,47 | 1,00 | 1,00 |
| 462R | Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi anifrolumabiga, neljänädalane ravikuur | | | anifrolumab i.v. | 300,00 | mg | 878,97 | 1,00 | 1,00 |
| 463R | Bioloogiline ravi interleukiin-6 inhibitoriga reumaatilise polümüalgia korral, neljänädalane ravikuur | | | totsilizumab s.c. | 648,00 | mg | 452,68 | 1,00 | 1,00 |
| 464R | Emakakaelakasvaja ravi tsemiplitabiga, kolmenädalane ravikuur | | | tsemiplitab i.v. | 350,00 | mg | 3 916,14 | 1,00 | 1,00 |
| 460R | Endomeetriumikasvaja ravi durvalumabiga, 1500 mg | | | durvalumab i.v. | 1 500,00 | mg | 5 220,20 | 1,00 | 1,00 |
| 449R | Endomeetriumikasvaja ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur | | | pembrolizumab i.v. | 200,00 | mg | 3 916,14 | 1,00 | 1,00 |
| 459R | Kõrge riskiga varase mitteväikerakk-kopsuvähi perioperatiivne ravi nivolumabiga, 1 mg | | | nivolumab i.v. | 1,00 | mg | 10,82 | 1,00 | 1,00 |
| 456R | Väikerakk-kopsuvähi ravi atesolizumabiga, kolmenädalane ravikuur | | | atesolizumab i.v. | 1 200,00 | mg | 5 047,79 | 1,00 | 1,00 |
| 453R | Mitteväikerakk-kopsukasvaja ravi sugemalimabi kombinatsioonraviga, PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) 1–49%, kolmenädalane ravikuur | lamerakk NSCLC | sugemalimab+karboplatiin+(nab)paklitakseel | 5 HT3 | 3,00 | annus | 11,16 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 40,00 | mg | 4,36 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 50,00 | mg | 0,61 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | karboplatiin i.v. | 540,00 | mg | 24,03 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | paklitakseel i.v. | 315,00 | mg | 22,89 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | TSIMETIDIIN i.v. | 50,00 | mg | 0,16 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | sugemalimab i.v. | 1 200,00 | mg | 3 798,00 | 1,00 | 0,40 |
| | | mittelamerakk NSCLC | sugemalimab+pemetrekseed | pemetrekseed i.v. | 900,00 | mg | 128,00 | 0,64 | 0,60 |
| | | | | sugemalimab i.v. | 1 200,00 | mg | 3 798,00 | 0,64 | 0,60 |
| | | | sugemalimab+pemetrekseed+karboplatiin | 5 HT3 | 3,00 | annus | 11,16 | 0,36 | 0,60 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 40,00 | mg | 4,36 | 0,36 | 0,60 |
| | | | | karboplatiin i.v. | 540,00 | mg | 24,03 | 0,36 | 0,60 |
| | | | | pemetrekseed i.v. | 900,00 | mg | 128,00 | 0,36 | 0,60 |
| | | | | sugemalimab i.v. | 1 200,00 | mg | 3 798,00 | 0,36 | 0,60 |
| 466R | Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria kombinatsioonravi ravulizumabiga, 300 mg | | ravulizumab | ravulizumab i.v. | 300,00 | mg | 3 190,86 | 1,00 | 1,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|-------------------------|----------|-------|----------|------|------|
| 452R | Mitteväikerakk-kopsukasvaja ravi sugemalimabi kombinatsioonraviga, PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) ≥ 50%, kolmenädalane ravikuur | lamerakk NSCLC | sugemalimab+karboplatiin+(nab)paklitakseel | 5 HT3 | 3,00 | annus | 11,16 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 40,00 | mg | 4,36 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | difenhüdramiin i.v. | 50,00 | mg | 0,61 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | karboplatiin i.v. | 540,00 | mg | 24,03 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | paklitakseel i.v. | 315,00 | mg | 22,89 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | TSIMETIDIIN i.v. | 50,00 | mg | 0,16 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | sugemalimab i.v. | 1 200,00 | mg | 3 798,00 | 1,00 | 0,40 |
| | | mittelamerakk NSCLC | sugemalimab+pemetrekseed | pemetrekseed i.v. | 900,00 | mg | 128,00 | 0,64 | 0,60 |
| | | | | sugemalimab i.v. | 1 200,00 | mg | 3 798,00 | 0,64 | 0,60 |
| | | | sugemalimab+pemetrekseed+karboplatiin | 5 HT3 | 3,00 | annus | 11,16 | 0,36 | 0,60 |
| | | | | deksametasoon p.o. | 40,00 | mg | 4,36 | 0,36 | 0,60 |
| | | | | karboplatiin i.v. | 540,00 | mg | 24,03 | 0,36 | 0,60 |
| | | | | pemetrekseed i.v. | 900,00 | mg | 128,00 | 0,36 | 0,60 |
| | | | | sugemalimab i.v. | 1 200,00 | mg | 3 798,00 | 0,36 | 0,60 |
| 465R | Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ravulizumabiga, 300 mg | | ravulizumab | ravulizumab i.v. | 300,00 | mg | 3 190,86 | 1,00 | 1,00 |
| 467R | Atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) ravi ravulizumabiga, 300 mg | | ravulizumab | ravulizumab i.v. | 300,00 | mg | 3 190,86 | 1,00 | 1,00 |
| 461R | Hulgimüeloomi ravikuur teklistamabiga, 1mg | | teklistamab | teklistamab i.v. | 1,00 | mg | 33,11 | 1,00 | 1,00 |
| 457R | Uroteliaalse kartsinoomi ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur | | pembrolizumab | pembrolizumab i.v. | 200,00 | mg | 3 916,14 | 1,00 | 1,00 |
| 458R | Uroteliaalse kartsinoomi ravi enfortumabvedotiiniga, 1 mg“ Enfortumabvedotiin, 1 mg | | enfortumabvedotiin | enfortumabvedotiin i.v. | 1,00 | mg | 33,00 | 1,00 | 1,00 |
| 451R | Kõrge riskiga varase mitteväikerakk-kopsuvähi perioperatiivne ravi durvalumabiga, 1500 mg | | durvalumab | durvalumab i.v. | 1 500,00 | mg | 5 220,20 | 1,00 | 1,00 |
| *täidetakse kui teenus hõlmab erinevaid paikmeid või näidustusi ** loetleda kõik kasutatavad alternatiivid *****Tervisekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle rituksimab s.c. sisaldava raviskeemi korral ravimi müügiloa hoidja esindajaga kokkulepitud tingimustel | | | | | | | | | |