



Tõnis Rääk
Lüganuse Vallavalitsus
valitsus@lyganuse.ee
Keskpuiestee 20
43199, Ida-Viru maakond, Lüganuse
vald, Kiviõli linn

Teie 29.10.2024 nr 4-4/1791

Meie 25.11.2024 nr 7.1-2/24/18622-2

**Nõusoleku andmine ootekoja
paigaldamiseks riigitee nr 13124 km 0,462
bussipeatusesse**

Olete taotlenud meie nõusolekut ootekoja paigaldamiseks riigitee nr 13124 Kiviõli-Maidla tee (edaspidi *riigitee*) km 0,462 („Maidla tee“, vasakul pool) bussipeatusesse.

Bussipeatuses on laiendus ning ooteplatvorm, ootekoda paigaldatakse ooteplatvormi taha.

Meie üldpõhimõtetega peatuste osas saab tutvuda siin: [Mahasõidud, ehitamine kaitsevööndis, planeeringud ja tehnovõrgud | Transpordiamet](#)

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 70 lg 2-3 ja ameti põhimääruse, anname **nõusoleku** ootekoja paigaldamiseks riigitee nr 13124 km 0,462 bussipeatusesse, kui arvestate järgnevate **nõuetega**.

1. Bussipeatusesse ootekoja kavandamisel tuleb lähtuda kliimaministri 17.11.2023 [määrusest nr 71](#) „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi *normid*). Normide § 53 lõike 2 kohaselt tuleb ootekoda kavandada vähemalt 3 m kaugusele ooteplatvormi sõiduteepoolsest servast.
2. Ehitis peab olema vastupidav vandalismile ja lume sahkamisele.
3. Ootekoja ja riigitee vaheline kalle ei tohi olla suurem kui 6 %.
4. Näha ette tööde maa-alal riigiteega külgneva ala korrastamine. Tööde teostamisel tuleb vältida riigitee risustamist.
5. Selgitada välja tööde maa-alal tehnovõrkude olemasolu ning kavandatavad tööd kooskõlastada tehnovõrgu valdajatega.
6. Materjalide maha- ja pealelaadimine riigiteelt on lubatud vaid vastava ohutu, meiega eelnevalt [maantee@transpordiamet.ee](#) kooskõlastatud ajutise liikluskorralduse olemasolul. Tööde tegemine ja materjalide ladustamine kavandada selliselt, et oleks tagatud normides toodud ohutuse põhimõtted külgnähtavuse ja ristumiskoha nähtavuskolmnurga kohta.
7. Ootekoja paigaldamisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavad leevendavad meetmed, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
8. Ootekoja paigaldamise ajavahemikust palume meid informeerida [maantee@transpordiamet.ee](#).
9. Me ei võta ootekoja ehitamise ega korrashoiuga seotud kohustusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tuuli Tsahkna

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Tuuli Tsahkna

58073001, Tuuli.Tsahkna@transpordiamet.ee