



KESKKONNAAMET

Sven Soomets
Riigimetsa Majandamise Keskus
sven.soomets@rmk.ee

28.03.2025 nr 13-4/25/6294

Metsateatiste menetluse läbiviimise tähtajast

Austatud Sven Soomets

Esitasite 07.03.2025 Keskkonnaametile metsateatised, millega olete kavandanud Harju maakonnas Saku vallas riigimetsa kvartali RB046 eraldisel 901 (katastritunnus 71901:001:0985) ja riigimetsa kvartali RB046 eraldisel 901 (katastritunnus 71901:001:0987) raadamist. Metsateatised on registreeritud metsaressursi arvestuse riiklikus registris (metsaregister) vastavalt nr-te **50001115629 ja 50001115628** all.

Metsaseaduse (MS) § 41 lg 7 ning keskkonnaministri 11.08.2017 määruse nr 28 „Metsateatiste esitavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad” § 2 lg 3 kohaselt kontrollib Keskkonnaamet 15 tööpäeva jooksul metsateatise nõuetekohasust ja kavandatud raie vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 41 sätestab, et kui haldusakti ei ole võimalik anda ettenähtud tähtaja jooksul, peab haldusorgan viivitusega tegema teatavaks haldusakti andmise tõenäolise aja ning näitama ettenähtud tähtajast mittekinnipidamise põhjuse.

MS § 41 lg 8² sätestab, et kui seadusega on ette nähtud raadamise eest maksta raadamisõiguse tasu, registreeritakse metsateatis metsaregistris pärast tasu maksmist.

Kuna riigikassasse ei ole metsateatiste nr 50001115629 ja 50001115628 eest raadamisõiguse tasu laekunud, siis seoses sellega vajab Keskkonnaamet antud metsateatiste menetlemiseks ja kavandatavate raiete kohta otsuse tegemiseks lisaaga.

Tulenevalt eeltoodust ja tuginedes HMS §-le 41, teavitab Keskkonnaamet Teid metsateatiste nr 50001115629 ja 50001115628 menetlustähtaja ületamisest. Keskkonnaamet viib menetluse lõpuni esimesel võimalusel, kui riigikassasse raadamisõiguse tasu laekub, kuid mitte hiljem kui **22.04.2025**.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liilia Tamm
juhtivspetsialist
metsaosakond

Pille Kaisel 504 9584
pille.kaisel@keskkonnaamet.ee