



Alus: Eesti Baaskaart, leht 6432, 6434

Nr	X	Y
1	6574603.14	648762.61
2	6574261.54	648686.47
3	6573948.91	648619.78
4	6573984.33	648585.19
5	6574022.56	648550.93
6	6574058.14	648521.80
7	6574108.29	648483.73
8	6574466.60	648530.73

Pindala 9,43 ha

Ka 11	Senine uuringukaevand, nr
83,96	Suudme abs. kõrgus, m
0,4	● Kattekihi paksus, m
3,0	Kasuliku kihi paksus, m

- Kavandatud kaevandi ja/või puuraugu orienteeruv asukoht

Märkus: Männikvälja II uuringuruumi teenindusala jääb valdavas enamuses Rakvere fosforiidimaardla passiivse reservvaru plokile 20 pR.

Kasutatud materjalid:  
Katastriüksuste piirid ja kitsendused  
Maa-ametist.  
Alus: reljeefivarjatusega põhikaart  
Maa-ameti X-GIS kaardirakendusest.  
Männikvälja maardla nr 411 kaardikihid  
Maa-ametist  
Ristkoordinaadid L-EST 97 süsteemis,  
kõrgused EH2000 süsteemis.

MÄNNIKVÄLJA II UURINGURUUMI TEENINDUSALA PLAAN M 1:5000		Graafiline lisa 1
Töö:	Männikvälja II geoloogilise uuringu loa taotluse koostamine	Töö nr 22-607
Asukoht:	Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Männikvälja liivamaardla nr 411	
Tellija:	Viljar Leppik, Aadress: Kraavikalda 35, Tartu 51011 e-mail: viljar.leppik@gmail.com, tel 5015472	Tellija esindaja: Viljar Leppik /allkirjastatud digitaalselt/
<b>MAAVARAURINGUD OÜ</b> <b>Reg. nr 14346587</b> <b>Liiva 41, 50303 Tartu</b>		September 2022
Koostas ja toimetas:	dipl. geoloogiainsener Ain Pöldvere, e-mail: ain.poldvere@gmail.com tel. 5104753	/allkirjastatud digitaalselt/