

Saatja: Ants Agurauja <Ants.Agurauja@rescue.ee>
Saadetud: 09.11.2020 13:35
Adressaat: PÄA Põhja <pohja@rescue.ee>
Teema: FW: Lai 17 Päästeameti ettekirjutus
Manused: image001.png

Tere

Palun registreerida ja suunata täitmiseks Kirill Nimtšukile.

Parimat

Ants

From: Ergo Manninen <Ergo.Manninen@rescue.ee>
Sent: Monday, November 9, 2020 11:13 AM
To: Ants Agurauja <Ants.Agurauja@rescue.ee>
Subject: FW: Lai 17 Päästeameti ettekirjutus

Tere

Tegemist peaks olema Teil kehtiva ettekirjutusega ning suunan selle edasi sulle. Palun hoia mind vähemalt kursis, mis sellest saab.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Ohutusjärelvalve osakond

Ergo Manninen

ekspert

+372 5308 2236

ergo.manninen@rescue.ee

Raua 2 | 10124 Tallinn

www.paasteamet.ee

From: Kristiina Frolova <Kristiina.Frolova@tallinnlv.ee>
Sent: Friday, November 6, 2020 3:26 PM
To: Ergo Manninen <Ergo.Manninen@rescue.ee>
Cc: Vassil Hartšuk <Vassil.Hartsuk@rescue.ee>
Subject: Lai 17 Päästeameti ettekirjutus

Tere!

Meile on esitatud muinsuskaitse eritingimuste taotlus seoses Päästeameti ettekirjutusega Tarbekunsti- ja Disainimuseumi poolt kasutatavale hoonele Lai 17.

Päästeamet nõuab evakuatsioonitrepi tuleohutuse tagamist, mh sellesse avanevate uste puhul. Kuivõrd Lai 17 on mälestis, saab Päästeamet, toetudes 2017 siseministri määrusele, teha leevendusi ja piirduda nt EI15 nõudega, mis võimaldab olemas olevad ajaloolised ukse üldjuhul restaureerida olemas oleval kujul. Seda leevendust saab Päästeamet aga teha vaid juhul, kui need avatäited (või ka tarandid) on määratud kultuuriväärtuslikeks detailideks. Väärtuslikud, st säilitatavad ja restaureeritavad detailid (nt ukse) aga määratakse enamasti muinsuskaitse eritingimustes. Seega on vajalik koostada eelnevalt muinsuskaitse eritingimused.

Kõnealusel hoones on mitmeid kultuuriväärtuslike detaile, mille asendamine tuleohutusnõuetele vastavate avatäidetega oleks muinsuskaitse mõttes mõeldamatu. Kas Päästeamet võib täpsustada, kas praegune ettekirjutus hõlmab ainult evakuatsioonitrepikoja tuleohutuse tagamist ja seega piisab praegu trepikojas leiduvate detailide tunnistamisest kultuuriväärtuslikeks? Seega näiteks piisaks, kui kultuuriväärtuslik uks tihendada selle säilitamiseks vastava soojuspaisuva tuletõkketihendiga?

Lugupidavalt
Kristiina Frolova

[muinsuskaitse peaspetsialist](#)
Raekoja plats 12, 10146, Tallinn
Tel. 6457316

