


MUDELI TÖÖJOONIS MKUUB			Klient:	Politsei- ja Piirivalveamet	Projekt:	11262
			Art no:		Lk:	1
VORMIKUUB (meeste)			Kuupäev:	27.02.2015	Alkiri:	KJ
			Muudetud kuupäev:	28.04.2016	Alkiri:	KJ
			Muudetud kuupäev:	20.09.2018	Alkiri:	
Värvus:	Sinine	Pantone 19-4013 TPX DarkNavy	MEHED		NAISED	
			Baassuurus/kasv:	104 / 180	88 / 170	
			Suurused/kasvud:	88 - 128 / 170-190	80 - 120 / 160-180	

Mudeli kirjeldus

Meeste vormikuub on poollibuva siluetiga, klassikalise pintsaku lõikelise lahendusega - seljaosa, küljedetailid, hõlmad ning kaheosalised varrukad. Kuub on reväärkraega, eesikinnis suletav nelja suure vorminööbiga. Hõlmadel on kaks rinnataskut ja kaks küljetaskut. Kõik taskud on pealeõmmeldud, keskel lappvoldiga ning voodriga töödeldud, taskuklapid on peale õmmeldud ja kinnitatakse väikese vorminööbiga. Parema hõlma rinnatasku kohal on pehme tekstiillukust alus nimesildi kinnitamiseks. Kuue õlajoonel on õlakud, mis kinnitatakse väikese vorminööbiga. Kuue seljakeskjoonel on allääres kaetud lõhik. Vasakule varrukale on kinnitatud riigitunnus ja politsei vapp. Riputustripp on kinnitatud krae kannaosale. Vormikuue mõlemal hõlmal seespool on põuetaskud.



MUDELI TÖÖJONIS NKUUB			Klient:	Politsei- ja Piirivalveamet	Projekt:	11262
			Art no:		Lk:	2
VORMIKUUB (naiste)			Kuupäev:	27.02.2015	Allkiri:	KJ
			Muudetud kuupäev:	28.04.2016	Allkiri:	KJ
			Muudetud kuupäev:	20.09.2018	Allkiri:	
Värvus:	Sinine	Pantone 19-4013 TPX DarkNavy		MEHED	NAISED	
			Baassuurus/kasv:	104 / 180	88 / 170	
			Suurused/kasvud:	88 - 128 / 170-190	80 - 120 / 160-180	

Mudeli kirjeldus

Naiste vormikuub on liibuva siluetiga, küljeõmblusega, vertikaalsete läbilõigetega algusega käeaugukaarest ning kaheosaliste varrukatega. Hõlmadel on vööjoone sissevõtted, mis avanevad allääre suunas ning rinnasissevõte, mis avaneb spiilõmbluses ning on revääri murdejoone suunaga jäädes revääri alla. Kuuel on reväärkrae, eesikinnis suletav kolme suure vorminööbiga. Hõlmadel on kaks rinnataskut ja kaks küljetaskut. Küljetaskud on pealeõmmeldud, keskel lappvoldiga ning voodriga töödeldud, taskuklapid peale õmmeldud ja kinnitatud väikese vorminööbiga. Rinnataskud on ühe kandiga sisselõikelised taskud, taskuava kanti katab pealeõmmeldud klapp, mis on samuti nööbiga suletav. Parema hõlma rinnatasku kohal on pehme tekstiilukust alus nimesildi kinnitamiseks. Kuue õlajoonel olevad õlakud on kinnitatud väikese vorminööbiga. Kuue seljakeskjoonel on allääres kaetud lõhik. Vasakule varrukale on kinnitatud riigitunnus ja politsei vapp. Riputustriip on kinnitatud krae kannaosale.



TEHNOLOOGIA			Klient:	Politsei- ja Piirivalveamet	Projekt:	11262
			Art no:		Lk:	3
VORMIKUUB (meeste/naiste)			Kuupäev:	27.02.2015	Allkiri:	KJ
			Muudetud kuupäev:	28.04.2016	Allkiri:	KJ
			Muudetud kuupäev:	20.09.2018	Allkiri:	
Värvus:	Sinine	Pantone 19-4013 TPX DarkNavy		MEHED	NAISED	
			Baassuurus/kasv:	104 / 180	88 / 170	
			Suurused/kasvud:	88 - 128 / 170-190	80 - 120 / 160-180	


NB! Jälgida tehnilist kirjeldust, näidistel esineb ebatäpsusi!

Vajadusel võib lõigetele lisada vastasmärke, mis lihtsustavad tootenäidise õmblemist (näit. õmblusvarude laiuste tähistamiseks)

Tootesõlm			Meeste vormikuub	Naiste vormikuub
Toote tööjoonis				
1	Detailide dubleerimine	1.1	Dubleerimisel on kasutatud kahte erinevat liimiriidet ja pidepaalu.	
		1.2	Kootud liimiriididega on terves ulatuses dubleeritud hõlmad, küljedetailid, katteriidid, pealiskrae ja -kand	Kootud liimiriididega on terves ulatuses dubleeritud hõlma keskosad, hõlma küljedetailid, katteriidid, pealiskrae ja -kand
		1.3	Karkassniidiga liimiriididega on dubleeritud väikedetailid (taskud, taskuklapid), lõhikuosa, seljaosa kaelakaar ja alläär, käeaugukaar, varrukakaar, varrukasuu, sisselõikeliste taskute alused.	
		1.4	Liimipaelaga tugevdada õlaõmblus hõlmal, spiiilõmblus, hõlma serv kumeras osas. Allääred on kinnitatud spetsiaalse dubleeripaelaga	
		1.5	NB! Vajadusel võib pidepaela asemel kasutada ka liimiriidest lõigatud ribasi. Sel juhul tuleb vastavad lekaalid tootjal ise valmistada.	
2	Detailide kokkuõmblemine, sissevõtted	2.1	Detailide kokkuõmblemise õv laius 1,0 cm ja lahku pressitud. Väikedetailidel õv 0,7 cm.	Detailide kokkuõmblemise õv laius 1,0 cm ja lahku pressitud. Väikedetailidel õv 0,7 cm.
		2.2	Hõlmal tööjoone sissevõtte sügavus 1,0 cm (kogulaius 2,0 cm). Sissevõtte pikkus ca 24 cm	Tööjoone sissevõtte avaneb allääres. Sissevõtte tipu puurauk 1,0 cm tipust madalamal, õv pressitud lahku.
		2.3	Hõlma sissevõtte suurus tööjoonel 1,8 cm, õv lahku pressitud. Sisselõige on liimipaelaga kinni kleebitud või kanga ribaga/paelaga kinni õmmeldud	Kaldsuunaline rinnasissevõtte avatud spiiilõmblusjoonel, sv laius 1,4-1,2 cm, pikkus 9,0-9,3 cm, sissevõtte põhi pressitud hõlma serva poole
3	Rinnataskud	3.1	Pealeõmmeldud ümarate nurkadega, seest voodriga töödeldud (nõ 2 taskukotiga). Tasku keskel põhjast kinniõmmeldud lappvõlt laiusega 4 cm. Tasku valmislaius 14,0; -kõrgus 14,0 cm.	Sisselõikelised ühe kandiga taskud (nn raamis liistuga tasku), ava pikkus 12,0 cm kandi laius 1,0 cm. Taskukotid voodrist, varjestus põhimaterjalist.
		3.2	Figuurne voodriga töödeldud taskuklapp on peale õmmeldud 1,5 cm kõrgemal taskuavast, kinnitusõmbluse kaugus klapi servast 0,6-0,7 cm	Figuurne voodriga töödeldud taskuklapp on peale õmmeldud 1,0 cm kõrgemal taskuavast, kinnitusõmbluse kaugus klapi servast 0,6-0,7 cm
		3.3	Taskuklapi laius 14,5 cm, kõrgus keskel 6,0 cm, külgedel 5,0 cm.	Taskuklapi laius 12,5 cm, kõrgus keskel 6,0 cm, külgedel 5,0 cm.
		3.4	Taskuklapil keskel vertikaalne silmaga nõõpauk, klapi nurgast 1,3-1,5 cm kaugusel. Taskuklapp suletav väikese vorminõõbiga.	Taskuklapil keskel vertikaalne silmaga nõõpauk, klapi nurgast 1,3-1,5 cm kaugusel. Taskuklapp suletav väikese vorminõõbiga.
		3.5	Tasku serv ja klapi serv on pealt läbi kapitud 0,1-0,2 cm kauguselt.	Taskuklapi serv on pealt läbi kapitud 0,1-0,2 cm kauguselt.
4	Küljetaskud	4.1	Pealeõmmeldud ümarate nurkadega, seest voodriga töödeldud (nõ 2 taskukotiga). Tasku keskel põhjast kinniõmmeldud lappvõlt laiusega 5,0 cm. Tasku valmislaius 17,0, -kõrgus 19,5 cm. Tasku detail on täies ulatuses dubleeritud.	Pealeõmmeldud ümarate nurkadega, seest voodriga töödeldud (nõ 2 taskukotiga). Tasku keskel põhjast kinniõmmeldud lappvõlt laiusega 4,5 cm. Tasku valmislaius 15,5, -kõrgus 17,5 cm. Tasku detail on täies ulatuses dubleeritud.
		4.2	Figuurne voodriga töödeldud taskuklapp on peale õmmeldud 1,5 cm kõrgemal taskuavast; laius 17,5 cm, kõrgus keskel 8,0 cm, külgedel 7,0 cm.	Figuurne voodriga töödeldud taskuklapp on peale õmmeldud 1,5 cm kõrgemal taskuavast; laius 16,0 cm, kõrgus keskel 7,5 cm, külgedel 6,5 cm.
		4.3	Taskuklapil keskel vertikaalne silmaga nõõpauk, klapi nurgast 1,3-1,5 cm kaugusel. Taskuklapp suletav väikese vorminõõbiga.	Taskuklapil keskel vertikaalne silmaga nõõpauk, klapi nurgast 1,3-1,5 cm kaugusel. Taskuklapp suletav väikese vorminõõbiga.
		4.4	Tasku serv ja klapi serv on pealt läbi kapitud 0,1-0,2 cm kauguselt.	Tasku serv ja klapi serv on pealt läbi kapitud 0,1-0,2 cm kauguselt.
5	Põuetaskud	5.1	Horisontaalsed põuetaskud mõlema hõlma katteriidel. Kahe kandiga nõõpauktaskud, ava pikkus 13,5-14,0 cm, taskukandid põhimaterjalist laiusega 0,6-0,7 cm.	Naiste vormikuuel ei ole põuetaskuid.
		5.2	Taskukotid taskukoti materjalist, varjestus voodrist.	
		5.3	Tasku suletav 4-auguga plastik nõõbiga, nõõbiaas atlaspaelast, mida katab voodrist kolmnurkne detail.	
6	Esikinnis	6.1	Vasak hõlm pealmine, esikinnis on suletav 4 suure vorminõõbiga, ülekäigu laius 2,0 cm	Parem hõlm pealmine, esikinnis on suletav 3 suure vorminõõbiga, ülekäigu laius 2,0 cm
		6.2	Hõlmaserv on töödeldud katteriididega, hõlma kumer nurk on tugevdatud pidepaelaga, kinnise osas on õmblusvarud õmmeldud katteriidide külge, esimesest nõõpaugust ca 1,5 cm allpool ja lõppeb ca 2 cm enne katteriidide serva	Hõlmaserv on töödeldud katteriididega, hõlma kumer nurk on tugevdatud pidepaelaga, kinnise osas on õmblusvarud õmmeldud katteriidide külge, esimesest nõõpaugust ca 1,5 cm allpool ja lõppeb ca 2 cm enne katteriidide serva


	Tootesõlm		Meeste vormikuub	Naiste vormikuub
7	Krae	7.1	Pealiskrae on eraldi lõigatud kannaosaga. Krae ja kanna ühendusõmbelusvaru 0,7 cm, kaelakaares 1,0 cm, pressitud lahku. Aluskrae on filtsist, pealiskraega kokku õmmeldud sik-sak pistega	Pealis- ja aluskrae eraldi lõigatud kannaga, aluskrae diagonaalne. Krae ja kanna õmbelusvarud 0,7 cm, kaelakaare ühendusõmbeluses 1,0 cm, pressitud lahku. Krae välisserval õmmelda õv aluskrae külge.
8	Spilliõmblus	8.1	Spilliõmblus on tugevdatud liimipaelaga, õmblusvaru 1,0 cm, pressitud lahku	Spilliõmblus on tugevdatud liimipaelaga, õmblusvaru 1,0 cm, pressitud lahku
9	Reväär	9.1	Revääriosas on õmblusvarud kapitud katteriide külge. Abiõmblus algab esimese nõopaugu tasemest ca 1,5 cm kõrgemalt.	Revääriosas on õmblusvarud kapitud katteriide külge. Abiõmblus algab esimese nõopaugu tasemest ca 1,5 cm kõrgemalt.
10	Rinnatugevdus	10.1	Rinnaosa tugevdamiseks on kasutatud valmis detaili (rinnalinasest) koos revääri murdejoone pidepaelaga	Naiste kuuel rinnaosa tugevdamist ei kasutata. Revääri murdejoone tugevdamiseks kleebitakse murdejoonele pidepael (karkassniidiga)
11	Riputustripp	11.1	Riputustripp atlaspaelast laisusega 0,7-0,8 cm, tripi pikkus 7,0-7,3 cm, kinnitatud siledalt pealiskrae kannaosale riilidega	Riputustripp atlaspaelast laisusega 0,7-0,8 cm, tripi pikkus 7,0-7,3 cm, kinnitatud siledalt pealiskrae kannaosale riilidega
12	Õlakud	12.1	Põhimaterjalist, dubleeritud, ühendusõmblusvaru 0,7 cm, nihutatud õlaku alumisele poolele, pressitud lahku. Õlaku laius 4,5 cm, pikkus kolmnurkse tipu kohal 13,2-13,5 cm	Põhimaterjalist, dubleeritud, ühendusõmblusvaru nihutatud õlaku alumisele poolele, pressitud lahku. Õlaku laius 4,5 cm, pikkus kolmnurkse tipu kohal 11,7-12,0 cm.
		12.2	Õlaku serv pealt läbi kapitud 0,1-0,2 cm kauguselt	Õlaku serv pealt läbi kapitud 0,1-0,2 cm kauguselt
		12.3	Õlaku otsas silmaga nõopauk, tipust 1,3-1,5 cm kaugusel. Õlak kinnitatud väikese vorminõõbiga	Õlaku otsas silmaga nõopauk, tipust 1,3-1,5 cm kaugusel. Õlak kinnitatud väikese vorminõõbiga
13	Varrukad	13.1	Kaheosalised varrukad, allääre pööramisvaru 4,0 cm, kinnitatud spetsiaalse liimipaelaga	Kaheosalised varrukad, allääre pööramisvaru 4,0 cm, kinnitatud spetsiaalse liimipaelaga
		13.2	Varruka kaare osa ja pööramisvaru on tugevdatud liimiriididega	Varruka kaare osa ja pööramisvaru on tugevdatud liimiriididega
		13.3	Vasakul varrukal varrukakaare õmbelusest 4,0 cm allpool riigitunnus, kinni õmmeldud tunnuse servast 0,2 cm kauguselt tumesinise niidiga.	Vasakul varrukal varrukakaare õmbelusest 4,0 cm allpool riigitunnus, kinni õmmeldud tunnuse servast 0,2 cm kauguselt tumesinise niidiga.
		13.4	Riigitunnuse servast 1,0 cm allpool politsei vapp, kinni õmmeldud 0,2 cm kauguselt servast helehalli niidiga	Riigitunnuse servast 1,0 cm allpool politsei vapp, kinni õmmeldud 0,2 cm kauguselt servast helehalli niidiga
		13.5	Varrukakaarele on õmmeldud kuuglivatiin	Varrukakaarele on õmmeldud kuuglivatiin
14	Lõhik	14.1	Kaetud lõhik seljakeskõmbeluses, pikkus 22,5-23,0 cm, lõhiku pöörideosa laius 5,0 cm. Lõhiku mõlemad pooled on tugevdatud	Kaetud lõhik seljakeskõmbeluses, pikkus 16,5-17,0 cm, lõhiku pöörideosa laius 4,0 cm. Lõhiku mõlemad pooled on tugevdatud
15	Alläär	15.1	Allääre pööramisvaru laius 4,0 cm, kinnitatud spetsiaalse liimipaelaga	Allääre pööramisvaru laius 4,0 cm, kinnitatud spetsiaalse liimipaelaga
16	Õlakud kuue õlavormi tagamiseks	16.1	Õlajoonele on kinnitatud õlaosa vormi tagamiseks sirge otsaga spetsiaalsed pintsaku õlakud.	Õlajoonele on kinnitatud õlaosa vormi tagamiseks sirge otsaga spetsiaalsed jaki õlakud.
		16.2	Õlakud on toote külge kinnitatud käeaugukaarest ja kaelakaare poolsest otsast õla õmblusvaru külge	Õlakud on toote külge kinnitatud käeaugukaarest ja kaelakaare poolsest otsast õla õmblusvaru külge
17	Vooder	17.1	Voodri ühendusõmbelusvaru laius 1,0 cm, kokku triigitud.	Voodri ühendusõmbelusvaru laius 1,0 cm, kokku triigitud.
		17.2	Vooder on toote külge kinnitatud õlatipus voodrist ribaga ning käeaugukaare alumises osas kinnituslukkudega	Vooder on toote külge kinnitatud õlatipus voodrist ribaga ning käeaugukaare alumises osas kinnituslukkudega
18	Nimesildi alus	18.1	Nimesildi alus mõõtudega 3,0 x 9,0 cm õmmeldakse paremale hõlmale, rinnatasku klapist 1,0 cm kõrgemale, tasku suhtes keskele	Nimesildi alus mõõtudega 3,0 x 9,0 cm õmmeldakse paremale hõlmale, rinnatasku klapist 1,0 cm kõrgemale, tasku suhtes keskele
19	Markeerimissilt	19.1	Vasaku hõlma põuetaskus	Vasaku poole voodri küljeõmbluse vahele

DETAILID			Klient:	Politsei- ja Piirivalveamet	Projekt:	11262
VORMIKUUB (meeste/naiste)			Art no:		Lk:	3
			Kuupäev:	27.02.2015	Alkiri:	KJ
			Muudetud kuupäev:	28.04.2016	Alkiri:	KJ
			Muudetud kuupäev:	20.09.2018	Alkiri:	
Värvus:	Sinine	Pantone 19-4013 TPX DarkNavy		MEHED	NAISED	
			Baassuurus/kasv:	104 / 180	88 / 170	
			Suurused/kasvud:	88 - 128 / 170-190	80 - 120 / 160-180	
Riigitunnuse ja politseiembleemi asetus vasakul varrukal meeste ja naiste tootel ühesugune!						





Politsei vapp on õmmeldud vasakule varrukale riigitunnusest 1,0 cm võrra madalamale helehalli niidiga 0,2 cm kauguselt vapi servast

Riigitunnus on õmmeldud vasakule varrukale käeaugukaare õmblusest 4,0 cm kaugusele tumesinise niidiga 0,2 cm kauguselt tunnuse servast.




ÕMBLUSVARUD			Klient:	Politsei- ja Piirivalveamet	Projekt:	11262
			Art no:		Lk:	4
VORMIKUUB (meeste/naiste)			Kuupäev:	27.02.2015	Allkiri:	KJ
			Muudetud kuupäev:	28.04.2016	Allkiri:	KJ
			Muudetud kuupäev:	20.09.2018	Allkiri:	
Värvus:	Sinine	Pantone 19-4013 TPX DarkNavy		MEHED	NAISED	
			Baassuurus/kasv:	104 / 180	88 / 170	
			Suurused/kasvud:	88 - 128 / 170-190	80 - 120 / 160-180	

Skeemil on näidatud mudeli MKUUB õmblus- ja pööramisvarude laiused





Skeemil on näidatud mudeli NKUUB õmblus- ja pööramisvarude laiused



LEKAALIDE LOETELU MKUUB					Klient:		Politsei- ja Piirivalveamet		Projekt:	11262	
VORMIKUUB (meeste)					Art no:				Lk:	5	
					Kuupäev:		27.02.2015		Allkiri:	KJ	
					Muudetud kuupäev:		28.04.2016		Allkiri:	KJ	
					Muudetud kuupäev:		20.09.2018		Allkiri:		
Värvus:	Sinine	Pantone 19-4013 TPX DarkNavy					MEHED		NAISED		
					Baassuurus/kasv:		104 / 180		88 / 170		
					Suurused/kasvud:		88 - 128 / 170-190		80 - 120 / 160-180		
Model Name		MKUUB					Meeste vormikuub				
	Piece name	TYKK	PAAR	DETAILE	MATERJAL	CODE	KOMMENTAAR				
1	MKUUB1H0	1	0	1	1	1H0	HÖLM PAREM				
2	MKUUB1H2	1	1	2	1	1H2	KYLJEOSA				
3	MKUUB1H3	1	1	2	1	1H3	KATTERIIE				
4	MKUUB1K2	1	0	1	1	1K2	PEALISKRAE KAND				
5	MKUUB1K1	1	0	1	1	1K1	PEALISKRAE				
6	MKUUB1P1	1	1	2	1	1P1	PAGUN				
7	MKUUB1S1	1	1	2	1	1S1	SELJAOSA				
8	MKUUB1T5	1	1	2	1	1T5	POUETASKU KANDID				
9	MKUUB1V1	1	0	1	1	1V1	PEALISVARRUKAS VASAK				
10	MKUUB1V2	1	1	2	1	1V2	ALUSVARRUKAS				
11	MKUUB1H1	1	0	1	1	1H1	HÖLM VASAK				
12	MKUUB1T4	1	1	2	1	1T4	RINNATASKU				
13	MKUUB1T2	1	1	2	1	1T2	KYLJETASKU				
14	MKUUB1T3	1	1	2	1	1T3	RINNATASKU KLAPP				
15	MKUUB1T1	1	1	2	1	1T1	KYLJETASKU KLAPP				
16	MKUUB1V0	1	0	1	1	1V0	PEALISVARRUKAS PAREM				
17	MKUUB2H2	1	1	2	2	2H2	KULJEOSA VOODER				
18	MKUUB2H5	1	1	2	2	2H5	HÖLMA ALUMINE VOODER				
19	MKUUB2H6	1	1	2	2	2H6	HÖLMA YLEMINE VOODER				
20	MKUUB2S0	1	0	1	2	2S0	SELJAOSA PAREM VOODER				
21	MKUUB2S1	1	0	1	2	2S1	SELJAOSA VASAK VOODER				
22	MKUUB2T6	1	1	2	2	2T6	POUETASKU VARJESTUS				
23	MKUUB2T7	1	1	2	2	2T7	POUETASKU KOLMNURK				
24	MKUUB2V0	1	1	2	2	2V0	PEALISVARRUKA VOODER				
25	MKUUB2V2	1	1	2	2	2V2	ALUSVARRUKA VOODER				
26	MKUUB2T1	1	1	2	2	2T1	KYLJETASKU KLAPI VOODER				
27	MKUUB2T3	1	1	2	2	2T3	RINNATASKU KLAPI VOODER				
28	MKUUB2T2	2	1	4	2	2T2	KYLJETASKU VOODRID				
29	MKUUB2T4	2	1	4	2	2T4	RINNATASKU VOODRID				
30	MKUUB3H1	1	1	2	3	3H1	HÖLMA TUGEVDUS				
31	MKUUB3H3	1	1	2	3	3H3	KATTERIIDE TUGEVDUS				
32	MKUUB3H2	1	1	2	3	3H2	KYLJEOSA TUGEVDUS				
33	MKUUB4V1	1	1	2	4	4V1	PEALISVARRUKA KAARE TUGEVDUS				
34	MKUUB4V2	1	1	2	4	4V2	ALUSVARRUKA KAARE TUGEVDUS				
35	MKUUB4H6	1	1	2	4	4H6	HOLMA KÄEAUGUKAAE YLEMINE TUGEVD				
36	MKUUB4H7	1	1	2	4	4H7	HOLMA KÄEAUGUKAARE ALUMINE TUGEVD				
37	MKUUB4P1	1	1	2	4	4P1	PAGUNI TUGEVDUS				
38	MKUUB4S0	1	1	2	4	4S0	SELJALÕHIKU TUGEVDUS				
39	MKUUB4S1	1	1	2	4	4S1	SELJAOLA TUGEVDUS				
40	MKUUB4S2	1	1	2	4	4S2	SELJAOSA KAELAKAARE TUGEVDUS				
41	MKUUB4S3	1	1	2	4	4S3	SELJAOSA KÄEAUGUKAARE TUGEVDUS				
42	MKUUB4S4	1	1	2	4	4S4	SELJAOSA ALLÄARE TUGEVDUS				
43	MKUUB4V0	1	1	2	4	4V0	PEALISVARRUKA ALLÄARE TUGEVDUS				
44	MKUUB4V3	1	1	2	4	4V3	ALUSVARRUKA ALLÄARE TUGEVDUS				
45	MKUUB4T4	1	1	2	4	4T4	RINNATASKU TUGEVDUS				
46	MKUUB4T2	1	1	2	4	4T2	KYLJETASKU TUGEVDUS				
47	MKUUB4T1	1	1	2	4	4T1	KYLJETASKU KLAPI TUGEVDUS				
48	MKUUB4T3	1	1	2	4	4T3	RINNATASKU KLAPI TUGEVDUS				
49	MKUUB4T5	1	1	2	4	4T5	POUETASKU KANTIDE TUGEVDUS				
50	MKUUB4K2	1	0	1	4	4K2	PEALISKRAE KANNA TUGEVDUS				
51	MKUUB4K1	1	0	1	4	4K1	PEALISKRAE TUGEVDUS				
52	MKUUB5T8	1	1	2	5	5T8	POUETASKU PEALMINE TASKUKOTT				
53	MKUUB5T9	1	1	2	5	5T9	POUETASKU ALUMINE TASKUKOTT				
54	MKUUB6K3	1	0	1	6	6K3	ALUSKRAE FILTS				
55	MKUUB7NS	1	0	1	7	7NS	NIMESILDI ALUS				
56	MKUUB9H1	1	0	1	9	9H1	SABLOON HÖLM				
57	MKUUB9T2	1	0	1	9	9T2	KYLJETASKU SABLOON				
58	MKUUB9T4	1	0	1	9	9T4	RINNATASKU SABLOON				
59	MKUUB9T1	1	0	1	9	9T1	KYLJETASKU KLAPI SABLOON				
60	MKUUB9T3	1	0	1	9	9T3	RINNATASKU KLAPI SABLOON				
60	KOKKU			107							



Mudeli MKUUB failis olevad lekaalid. Kasutatud materjalid on tähistatud erinevate värvidega




LEKAALIDE LOETELU NKUUB			Klient:	Politsei- ja Piirivalveamet	Projekt:	11262
			Art no:		Lk:	6
VORMIKUUB (naiste)			Kuupäev:	27.02.2015	Alkiri:	KJ
			Muudetud kuupäev:	28.04.2016	Alkiri:	KJ
			Muudetud kuupäev:	20.09.2018	Alkiri:	
Värvus:	Sinine	Pantone 19-4013 TPX DarkNavy	MEHED		NAISED	
			Baassuurus/kasv:		88 / 170	
			Suurused/kasvud:		80 - 120 / 160-180	

Model Name		NKUUB					Naiste vormikuub	
	Piece name	TÜKK	PAAR	DETAILE	MATERJAL	CODE	KOMMENTAAR	
1	NKUUB1K4	1	0	1	1	1K4	ALUSKRAE KAND	
2	NKUUB1K3	1	0	1	1	1K3	ALUSKRAE	
3	NKUUB1S2	1	1	2	1	1S2	SELJA KÜLJEOSA	
4	NKUUB1H2	1	1	2	1	1H2	HOLMA KÜLJEOSA	
5	NKUUB1P1	1	1	2	1	1P1	OLAK	
6	NKUUB1V2	1	1	2	1	1V2	ALUSVARRUKAS	
7	NKUUB1H0	1	0	1	1	1H0	HÖLM PAREM	
8	NKUUB1H1	1	0	1	1	1H1	HÖLM VASAK	
9	NKUUB1V0	1	0	1	1	1V0	PEALISVARRUKAS PAREM	
10	NKUUB1T4	1	1	2	1	1T4	RINNATASKU KANT	
11	NKUUB1T5	1	1	2	1	1T5	RINNATASKU VARJESTUS	
12	NKUUB1S0	1	1	2	1	1S0	SELJA KESKOSA PAREM	
13	NKUUB1T2	1	1	2	1	1T2	KYLJETASKU	
14	NKUUB1T1	1	1	2	1	1T1	KYLJETASKU KLAPP	
15	NKUUB1T3	1	1	2	1	1T3	RINNATASKU KLAPP	
16	NKUUB1H3	1	1	2	1	1H3	KATTERIIE	
17	NKUUB1K1	1	0	1	1	1K1	PEALISKRAE	
18	NKUUB1K2	1	0	1	1	1K2	PEALISKRAE KAND	
19	NKUUB1V1	1	0	1	1	1V1	PEALISVARRUKAS VASAK	
20	NKUUB1S1	1	1	2	1	1S1	SELJA KESKOSA VASAK	
21	NKUUB2T6	1	1	2	2	2T6	RINNATASKU ALUMINE TASKUKOTT	
22	NKUUB2T7	1	1	2	2	2T7	RINNATASKU PEALMINE TASKUKOTT	
23	NKUUB2S0	1	0	1	2	2S0	SELJAKESKOSA PAREM VOODER	
24	NKUUB2V0	1	1	2	2	2V0	PEALISVARRUKA VOODER	
25	NKUUB2V2	1	1	2	2	2V2	ALUSVARRUKA VOODER	
26	NKUUB2T2	2	1	4	2	2T2	KYLJETASKU VOODER	
27	NKUUB2T1	1	1	2	2	2T1	KYLJETASKU KLAPI VOODER	
28	NKUUB2T3	1	1	2	2	2T3	RINNATASKU KLAPI VOODER	
29	NKUUB2S1	1	0	1	2	2S1	SELJAKESKOSA VASAK VOODER	
30	NKUUB2S2	1	1	2	2	2S2	SELJA KÜLJEOSA VOODER	
31	NKUUB2H1	1	1	2	2	2H1	HOLMA VOODER	
32	NKUUB3H3	1	1	2	3	3H3	KATTERIIDE TUGEVDUS	
33	NKUUB3H1	1	1	2	3	3H1	HOLMA TUGEVDUS	
34	NKUUB3H2	1	1	2	3	3H2	HOLMA KÜLJEOSA TUGEVDUS	
35	NKUUB3K1	1	0	1	3	3K1	PEALISKRAE TUGEVDUS	
36	NKUUB3K2	1	0	1	3	3K2	PEALISKRAE KANNA TUGEVDUS	
37	NKUUB4T4	1	1	2	4	4T4	RINNATASKU KANDI TUGEVDUS	
38	NKUUB4S1	1	1	2	4	4S1	SELJAKESKOSA ÜLEMINE TUGEVDUS	
39	NKUUB4S0	1	1	2	4	4S0	SELJAKESKOSA KAELAKAARE TUGEVDUS	
40	NKUUB4S2	1	1	2	4	4S2	SELJAKÜLJEOSA KÄEKAARE TUGEVDUS	
41	NKUUB4V1	1	1	2	4	4V1	PEALISVARRUKA KAARE TUGEVDUS	
42	NKUUB4V0	1	1	2	4	4V0	PEALISVARRUKA ALLÄÄRE TUGEVDUS	
43	NKUUB4S5	1	1	2	4	4S5	SELJALÕHIKU TUGEVDUS	
44	NKUUB4S4	1	1	2	4	4S4	SELJAKÜLJEOSA ALLÄÄRE TUGEVDUS	
45	NKUUB4V3	1	1	2	4	4V3	ALUSVARRUKA ALLÄÄRE TUGEVDUS	
46	NKUUB4V2	1	1	2	4	4V2	ALUSVARRUKA KAARE TUGEVDUS	
47	NKUUB4T2	1	1	2	4	4T2	KYLJETASKU TUGEVDUS	
48	NKUUB4T1	1	1	2	4	4T1	KYLJETASKU KLAPI TUGEVDUS	
49	NKUUB4T3	1	1	2	4	4T3	RINNATASKU KLAPI TUGEVDUS	
50	NKUUB4P1	1	1	2	4	4P1	OLAKU TUGEVDUS	
51	NKUUB4S3	1	1	2	4	4S3	SELJAKESKOSA ALLÄÄRE TUGEVDUS	
52	NKUUB4K3	1	0	1	4	4K3	ALUSKRAE TUGEVDUS	
53	NKUUB4K4	1	0	1	4	4K4	ALUSKRAE KANNA TUGEVDUS	
54	NKUUB7NS	1	0	1	7	7NS	NIMESILDI ALUS	
55	NKUUB9H0	1	0	1	9	9H0	NÕOPIDE MÄRKIMISE SABLOON	
56	NKUUB9T3	1	0	1	9	9T3	RINNATASKU KLAPI SABLOON	
57	NKUUB9T1	1	0	1	9	9T1	KYLJETASKU KLAPI SABLOON	
58	NKUUB9T2	1	0	1	9	9T2	KYLJETASKU SABLOON	
58	KOKKU			99				

Mudeli NKUUB failis olevad lekaalid. Kasutatud materjalid on tähistatud erinevate värvidega



VALMISTOOTE MÕÕTUDE TABEL			Klient:	Politsei- ja Piirivalveamet	Projekt:	11262
			Art no:		Lk:	7
VORMIKUUB (meeste/naiste)			Kuupäev:	27.02.2015	Allkiri:	KJ
			Muudetud kuupäev:	28.04.2016	Allkiri:	KJ
			Muudetud kuupäev:	20.09.2018	Allkiri:	
Värvus:	Sinine	Pantone 19-4013 TPX DarkNavy		MEHED	NAISED	
			Baassuurus/kasv:	104 / 180	88 / 170	
			Suurused/kasvud:	88 - 128 / 170-190	80 - 120 / 160-180	



VORMIKUUB		Meeste baassuurus	Naiste baassuurus	Lubatud kõrvalekaldumine, cm
		104/180 (175-185)	88/170 (165-175)	
Tähis	Mõõdu nimetus	Mõõt,cm	Mõõt,cm	
A	1/2 toote laius rinnajoonel (mõõta esimese nööbi tasemel)	58,7	47,0	1,0
B	1/2 toote laius vööjoonel (meestel 3.nööbi tasemel; naistel 2.nööbi tasemel)	53,4	42,0	1,0
C	Õlalaius	16,5	12,5	0,3
D	Toote pikkus seljakeskjoonel	80,0	68,0	1,0
E	1/2 varruka laius (mõõta horisontaalselt 1 cm võrra käeaugukaare tasemest allpool)	22,0	18,0	0,5
F	1/2 varrukasuu laius	15,3	13,4	0,5
G	Varruka pikkus	66,0	61,0	1,0
H	Lõhiku pikkus	23,0	17,0	0,3

MARKEERIMINE			Klient:	Politsei- ja Piirivalveamet	Projekt:	11262
			Art no:		Lk:	8
VORMIKUUB (meeste/naiste)			Kuupäev:	27.02.2015	Allkiri:	KJ
			Muudetud kuupäev:	28.04.2016	Allkiri:	KJ
			Muudetud kuupäev:	20.09.2018	Allkiri:	
Värvus:	Sinine	Pantone 19-4013 TPX DarkNavy		MEHED	NAISED	
			Baassuurus/kasv:	104 / 180	88 / 170	
			Suurused/kasvud:	88 - 128 / 170-190	80 - 120 / 160-180	

NB! Markeerimissildil olevad hooldusjuhendid on näitlikud!

Meeste vormikuuetele õmmeldakse markeerimissilt vasaku hõlma põuetaskusse.
Naiste vormikuuetele õmmeldakse markeerimissilt vasaku külje voodri õmbluse vahele

