

Looduskaitsetöö lähteülesanne

Tööobjekti ID: 396
Lähteülesande ID: 5336

Tööobjekti nimi: Muraste ohtlike puude raie

Tööobjekti paiknemine:

- 1) kaitstava loodusobjekti nimi: Muraste looduskaitseala;
- 2) kaitstava loodusobjekti vööndite nimed: Muraste LKA, Muraste skv.;
- 3) katastritunnus/ed: 19801:001:0138; 19804:005:0790; 19804:005:0800; 19804:005:0810; 19804:005:0820;
- 4) kvartal/id ja eraldis/ed: WA012/28

Töögrupp: Ohtlike puude raie

Väärtuse seisund:

RMK teostas 2025. aasta kevadel ohtlike puude raie Muraste MKA Muraste sihtkaitsevööndis. Tööd teostanud arborist hindas ohtlikuks veel kaks kuuske, mis on eramaa poole kaldu. Lisaks tuvastati paikvaatlusel üks ohtlikult kaldus kuusk eelnevast tööalast ida pool. Samuti on vahetult eramaadega piirneval alal mitu vana kuuske, mille võra on ühepoolne ning, mille ohtlikkust peab hindama pädev arborist. Inimeste ja eraomandi ohutuse tagamiseks tuleb ohtlikud puud eemaldada.

Tööde detailne kirjeldus:

Ohtlike puude raie:

- 1) Eemaldada 3 ohtlikku kuuske. Puud on tähistatud märkevärviga 1,3 m kõrgusel.
- 2) Eemaldada 1 aiale vajunud toomingas maaüksusega Angervaksa tee 59 (19804:005:0990) piirneval alal.
- 3) Hinnata täiendavalt 8 ühepoolse võraga kuuse seisundit ning vajadusel need eemaldada. Puud on tähistatud märkevärviga juurekaelal.
- 4) Langetada puud võimalikult maapinna ligidalt ja jätta elustikupuuna lamapuiduks langetuskohta eramaadest vähemalt 5 m kaugusele riigimaale.
- 5) Tüve järkamine ja okste laasimine on lubatud kui see on vajalik puu ohutuks langetamiseks või tüve liigutamiseks. Raidmed võib laotada hajutatult riigimaale metsa alla.
- 6) Tööde käigus ei tohi kahjustada kõrvalolevaid terveid puid, maapinda ega eraomandit.

Tööde teostamine on lubatud vaid arboristi 4. taseme kutsetunnistust omaval isikul, et tagada puude langetamine soovitud suunas eraomandit kahjustamata.

Tööde mahud:

Töö ID	Töö	Maht	Ühik
12109	1112301 Ohtlike puude raie (vajadusel)	8.0	tk
12108	1112301 Ohtlike puude raie	3.0	tk
12112	1112301 Ohtlike puude raie (toomingas)	1.0	tk

Piirangud (ajaline piirang, muinsuskaitseenõuded, infrastruktuuri kaitsevöönd jm):

Kuna tegemist on ohtlike puude, siis on tööd erandkorras lubatud lindude pesitsusperioodil. Enne puude langetamist veenduda, et neil ei oleks linnupesi.

Keskkonnaameti kontaktisik: Lisatakse peale kooskõlastamist

Lähteülesande koostaja: Triin Leetmaa, tel 5263676, triin.leetmaa@rmk.ee

Kuupäev: 01.08.2025

Asukohakaardid

