

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Registreerimise kuupäev</b> | 7.12.2016 14:39 |
|--------------------------------|-----------------|

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Registreerimisnumber</b> | 9-3/16/22902-2 |
|-----------------------------|----------------|

**From:** Karmen Siim  
**Sent:** Wednesday, December 07, 2016 2:36 PM  
**To:** 'Tanika.Ojasild@keskkonnaamet.ee'  
**Subject:** Saksi geoloogilise uuringu loa taotlus

Pr Tanika Ojasild  
Keskkonnaamet  
[Tanika.Ojasild@keskkonnaamet.ee](mailto:Tanika.Ojasild@keskkonnaamet.ee)

Teie 06.12.2016 e-kiri  
Meie 07.12.2016 nr 9-3/16/22899

Saksi uuringuruum

Täna edastatud dokumendi eest.  
Taotletava uuringuruumi teenindusala tegelik pindala on 8,92 ha, mis vastab tärgpindalale. Asub katastriüksusel 71601:002:0300 Viinani (konverteeritud aerofotogeodeetiline) ja järgib piirnevate L-Est mõõdistatud katastriüksuste piire.  
Uuringuruumi teenindusala kattub suures osas Saksi kruusamaardla (reg k 0831) ehitusliiva prognoosvaru 6 plokiga.  
Uuringuruumi teenindusala jääb täies ulatuses Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikule alale (keskkonnaregistri kood LTA1000001), uuringuruumi teenindusala lõunaosa kattub kaitsmata põhjaveega alaga (keskkonnaregistri kood LTA1000033).

Lugupidamisega

Karmen Siim  
vanemspetsialist  
Geoloogia osakond  
Maa-amet

[karmen.siim@maaamet.ee](mailto:karmen.siim@maaamet.ee)  
665 0695  
Mustamäe tee 51/ 10621 Tallinn/ Eesti  
[www.maaamet.ee](http://www.maaamet.ee)