

PROJEKTI KOOSKÖLASTUS NR 39034193

Kliendinumber	1002905
Isikukood/Registrikood	11564409
Nimi	VESIRATAS OÜ
Kontaktisik	Laura-Liis Juursalu telefon 53303737
e-post	laura@vesiratas.ee
Aadress	LILLAPUU, KULLIMAA KÜLA, PÕHJA-PÄRNUMAA VALD 87611, PÄRNU MAAKOND
Objekti asukoht ja projekti nimi	Audru alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond : Veevarustus ja kanalisatsioon. Liitumistorustikud. Lihula 3b, Audru alevik, Pärnu linn
Projekti/töö nimetus	Veevarustus ja kanalisatsioon. Liitumistorustikud. Lihula 3b, Audru alevik, Pärnu linn

Kooskõlastamisele esitatud dokumendid	1. Info fail	2115_PP_VKV-2-01_KK.pdf
	2. Info fail	2115_PP_VKV-2-01_KK.pdf
	3. Materjalide spetsifikatsioon	2115_PP_v02_Lihula3bVKV_2022-01-26.asice
	4. Projektjoonis	2115_PP_VKV_bind.dwg
	5. Projekti seletuskiri	2115_PP_VKV-3-01_seletuskiri.pdf

Telia Eesti AS (edaspidi "Telia") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:

Projekt vastab Telia poolt väljastatud tehnilistele tingimustele:	ei ole väljastatud
Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast:	jah
Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel:	jah
Info tööloa saamiseks telefoninumbri:	443 0700
Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis:	Side maakaabel
Projekt kooskõlastatakse märkustega:	Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest: https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tööde teostamiseks.

Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Sideehitise kaitsevööndis võib töid teostada ainult Telia volitatud esindaja poolt väljastatud tegutsemisloa alusel.

Tegutsemine Telia sideehitiste kaitsevööndis on lubatud

peale sideehitise kättenäitamist järelevalve töötaja poolt ning selle fikseerimist kahepoolset allkirjastatud aktis. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust

ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: <https://www.telia.ee/ehitajate-portaal>
Teostatavate tööde käigus tagada kujud, sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete rakendamine.

Sideehitiste kaitsemeetmete muudatused kooskõlastada enne tööde algust Telia sideehitiste

järelevalve töötajaga. Kõik Telia sideehitiste kaitsmise/säilitamisega seotud kulud kannab tööde

teostamisest huvitatud isik.

Enne tööde algust teostada vajalikud uuringud, täpsustada sideehitiste paiknemine looduses, s.h sideehitiste sügavused.

Ehitajal tuleb arvestada, et kui ehituse käigus ilmneb, et kaevamissügavus ületab sidekaabli paiknemissügavuse, tuleb kaabel töö käigus langetada uue süvendi põhja. Selleks tuleb kaevatava süvendi põhja tõmmata ~30-40cm sügavune küna (vagu), süvendi põhja kaabli alla rajada 15cm paksune tihendatud liivapadi, millele kaabel asetatakse. Küna (vagu) täidetakse

peale kaabli langetamist pealt samuti liivaga 15cm paksuses.

Et tagada olemasoleva sideehitise säilimine, on mehhanismide kasutamine sideehitise kaitsevööndis keelatud.

Kõik muudatused, mis on seotud sideehitistega, tuleb kooskõlastada sideehitise omaniku volitatud esindajaga (sideehitiste järelevalve esindajaga) enne planeeritud tööde algust. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist.

Näha ette kõik vajalikud meetmed ja tööd sideehitiste kaitsmiseks, tagada normatiivsed

sügavused, vahekaugused (kujad).

Kooskõlastus kehtib kuni 22.07.2025

Kooskõlastuse võttis vastu:
Laura-Liis Juursalu

Kooskõlastuse andis:
Telia Eesti AS volitatud esindaja
Hans Sild
e-post: Hans.Sild@boftel.com
telefon: 523 8143