

LISA 2. Puuraukude kataloog
Põlli III uuringuruum (geoloogilise uuringu luba L.MU/523275)

PA nr	Koordinaadid			PA süg., m	Katend, m					monoliitse lbk lasum abs, m	Raikküla lade		Juuru lade		Juuru lade		Juuru lade		kasuliku kihi uuritud paksus, m	kasuliku kihi uuritud sügavus abs, m	kasuliku kihi paksus plokis 16 aT, m	kasuliku kihi paksus plokis 17 aT, m
	X	Y	Z		kokku	sh. kasvukiht	sh. kruus	sh. moreen	sh. murenenud aluspõhi		Raikküla kihistu		Tamsalu kihistu		Tamsalu kihistu		Varbola kihistu					
											*murenenud osa välja arvatud		Karinu kihistik S1tmK		Tammiku kihistik S1tmT		S1vr					
											paksus, m	lamam, abs	paksus, m	lamam, abs	paksus, m	lamam, abs	paksus, m	lamam, abs				
PA-1/25	6540943,08	527266,62	58,43	21,6	2,0	0,5	0,0	1,0	0,5	56,43	0,5	55,93	3,8	52,13	3,0	49,13	12,3	36,83	19,6	36,83	7,3	2,5
PA-2/25	6540635,35	527287,16	63,25	15,6	2,1	0,2	0,5	0,8	0,6	61,15	4,3	56,85	4,1	52,75	2,9	49,85	2,2	47,65	13,5	47,65	12,1	2,5
PA-3/25	6540484,56	527500,56	63,37	15,6	2,4	0,4	0,3	1,0	0,7	60,97	4,2	56,77	4,0	52,77	2,9	49,87	2,1	47,77	13,2	47,77	11,9	2,5
PA-4/25	6540748,33	526964,18	62,19	15,6	1,3	0,1	0,0	0,0	1,2	60,89	4,9	55,99	4,4	51,59	2,8	48,79	2,2	46,59	14,3	46,59	11,8	2,5
PA-5/25	6541051,37	527034,00	61,58	15,6	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	60,78	2,8	57,98	4,1	53,88	2,9	50,98	5,0	45,98	14,8	45,98	11,7	2,5

PA nr	Veetase		
	süg. maap.	abs, m	mõõtmise aeg
PA-1/25	6,0	52,43	19.09.2025
PA-2/25	6,1	57,15	22.09.2025
PA-3/25	12,1	51,27	23.09.2025
PA-4/25	12,4	49,79	24.09.2025
PA-5/25	2,5	59,08	25.09.2025

PA nr	Veetase		
	süg. maap.	abs, m	mõõtmise aeg
PA-1/25	9,20	49,23	06.10.2025
PA-2/25	13,40	49,85	06.10.2025
PA-3/25	13,70	49,67	06.10.2025
PA-4/25	14,45	47,74	06.10.2025
PA-5/25	12,65	48,93	06.10.2025

