KLIIMAMINISTEERIUM

K Ä S K K I R I

Tallinn 10.11.2026 nr 1-2/26/475

Kurtna-Vasavere I veehaarde põhjaveevaru kehtestamine

Veeseaduse § 205 lõike 1 alusel, lähtudes veeseaduse § 207 lõike 2 punkti 1 alusel taristuministrile esitatud põhjaveekomisjoni ettepanekutest (3. septembri 2026. a põhjaveekomisjoni koosoleku protokoll nr 232) ning arvestades OÜ Nomine Consult 2026. a tehtud hüdrogeoloogilist uuringut „Kurtna-Vasavere I veehaarde põhjaveevaru ümberhindamine“,
kehtestan Kurtna-Vasavere I veehaarde põhjaveevaru järgnevalt:

1.

| Põhjavee-varuga ala | Vee-kompleks | Puurkaevu katastri nr | Põhjaveevaru $m^3$/ööpäevas | Põhjavee-varu kategooria ja otstarve | Kasutusaeg |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurtna-Vasavere I | Kvaternaari veekompleks | 3233, 3244, 3234, 3245, 3235, 50902, 3261, 50862, 3262, 50906, 3243, 50904, 3242, 50903. Pk1, Pk2, Pk3, Pk4, Pk5* | 5800 ** | T*** joogivesi | Kuni 31.12.2045 |

*Planeeritavate puurkaevude Pk 1 kuni Pk 5 puurkaevude katastri numbrid määratakse puurkaevu andmete EELIS-sse kandmisel.

**Alates 01.01.2031 tuleb kogu kinnitatud varu (5800 $m^3$/ööpäevas) jaotada olemasoleva ja rajatava veehaarde vahel, kusjuures üksiku puurkaevu veevõtt ei tohi ületada 600 $m^3$/ööpäevas. Lõunapoolsest, olemasolevat veehaardest (puurkaevudest katastrinumbritega 3233, 3244, 3234, 3245, 3235, 50902, 3261, 50862, 3262, 50906, 3243, 50904, 3242, 50903) ei tohi veevõtt ületada 3200 $m^3$/ööpäevas. Kuni uute puurkaevude nõuetekohase rajamise ja kasutuselevõtuni võib kogu kehtestatud varu 5800 $m^3$/ööpäevas võtta olemasolevast veehaardest.

***Keskkonnaministri 15.10.2019 määruse nr 55 „Põhjaveevaru hindamise kord, nõuded põhjaveevaru hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta ning põhjaveevaru kehtestamise aluseks olevate andmete koosseis “ § 2.

2. Kui summaarne lubatud võetava vee kogus on kaevude rühma kohta, siis on kaevu number faktiline asjaolu. Kui lubatud võetava vee kogus on kaevu kohta, siis on kaevu number resolutiivosa.

3. Tunnistada kehtetuks Vasavere I veehaarde põhjaveevarud 8000 $m^3$/ööpäevas kehtivusajaga kuni aastani 2035, mis on kinnitatud keskkonnaministri 06.04.2006 käskkirjaga nr 409.

Käesolevat haldusakti saab vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest arvates, esitades kaebuse halduskohutusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kuldar Leis
taristuminister