



KESKKONNAAMET

Keskkonnaluba

Loa registrinumber		1/2004
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	aktsiaselts Ramsi Turvas
	Registrikood / Isikukood	10276571
Tegevuskoha andmed	Nimetus	Kallissaare turbatootmisala
	Aadress	Kallissaare turbatootmisala, Rassi küla, Türi vald, Järva maakond
	Katastritunnus(ed)	27101:002:1190
	Territoriaalkood EHAK	6831
	Käitise territoorium	Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kallissaare turbatootmisala (27101:002:1190). Puudutatud veekogud: Kailukraav (VEE1135001), Kasekraav (VEE1135003), Tamakraav (VEE1135004).
Tegevusvaldkond	Loaga reguleeritavad tegevused	Vee erikasutus; Maavara kaevandamine;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	19.03.2026
	Lõppemise kuupäev	14.05.2059

Reovee, sh ohtlike ainete, juhtimine ühiskanalisatsiooni

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Väljalaskme jrk nr	1.							
Väljalaskme nimetus	Kallissaare kuivendusvee väljalask 1							
Väljalaskme kood	JA157							
Reoveepuhasti nimetus								
Reoveepuhasti kood								
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus				Reoveekogumisala kood			
Suubla nimetus	Maltsaare oja							
Suubla kood	VEE1134400							
Veekogumi nimetus	Navesti_3							
Veekogumi kood	1131600_3							
Väljalaskme L-EST97 koordinaadid	X: 6499511, Y: 582636							
Suubla keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)							
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis
	2026	2059	58 380					Arvestuslik
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus			Saasteaine CAS nr
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus			Saasteaine CAS nr

Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr	Suurim lubatud sisaldus (mg/l) ¹	Puhastusaste %	Lubatud kogused tonnides				
							I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2026	2059	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)	BHT7	15						
	2026	2059	Heljum	HEL	40						
	2026	2059	Üldlämmastik (Nüld)	Nyld	45						
	2026	2059	Üldfosfor (Püld)	Pyld	1						
	2026	2059	Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)	C10-C40	5						

Väljalaskme jrk nr	2.									
Väljalaskme nimetus	Kallissaare kuivendusvee väljalask 2									
Väljalaskme kood	JA158									
Reoveepuhasti nimetus										
Reoveepuhasti kood										
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus						Reoveekogumisala kood			
Suubla nimetus	Kasekraav									
Suubla kood	VEE1135003									
Veekogumi nimetus	Saarjõgi_1									
Veekogumi kood	1134700_1									
Väljalaskme L-EST97 koordinaadid	X: 6500124, Y: 581868									
Suubla keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)									
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis		
	2026	2059	53 420					Arvestuslik		
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus				Saasteaine CAS nr	
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus				Saasteaine CAS nr	

Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr	Suurim lubatud sisaldus (mg/l) ¹	Puhastusaste %	Lubatud kogused tonnides				
							I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2026	2059	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)	BHT7	15						
	2026	2059	Heljum	HEL	40						
	2026	2059	Üldlämmastik (Nüld)	Nyld	45						
	2026	2059	Üldfosfor (Püld)	Pyld	1						
	2026	2059	Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)	C10-C40	5						

Väljalaskme jrk nr	3.							
Väljalaskme nimetus	Kallissaare kuivendusvee väljalask 3							
Väljalaskme kood	JA159							
Reoveepuhasti nimetus								
Reoveepuhasti kood								
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus					Reoveekogumisala kood		
Suubla nimetus	Kailukraav							
Suubla kood	VEE1135001							
Veekogumi nimetus	Saarjõgi_1							
Veekogumi kood	1134700_1							
Väljalaskme L-EST97 koordinaadid	X: 6500405, Y: 582006							
Suubla keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)							
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis
	2026	2059	6 104					Arvestuslik
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus			Saasteaine CAS nr
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus			Saasteaine CAS nr

Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr	Suurim lubatud sisaldus (mg/l) ¹	Puhastusaste %	Lubatud kogused tonnides				
							I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2026	2059	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)	BHT7	15						
	2026	2059	Heljum	HEL	40						
	2026	2059	Üldlämmastik (Nüld)	Nyld	45						
	2026	2059	Üldfosfor (Püld)	Pyld	1						
	2026	2059	Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)	C10-C40	5						

Väljalaskme jrk nr	4.														
Väljalaskme nimetus	Kallissaare kuivendusvee väljalask 4														
Väljalaskme kood	JA160														
Reoveepuhasti nimetus															
Reoveepuhasti kood															
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus							Reoveekogumisala kood							
Suubla nimetus	Kailukraav														
Suubla kood	VEE1135001														
Veekogumi nimetus	Saarjõgi_1														
Veekogumi kood	1134700_1														
Väljalaskme L-EST97 koordinaadid	X: 6500674, Y: 582199														
Suubla keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)														
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis					
	2026		2059		13 084					Arvestuslik					
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus			Perioodi lõpp			Saasteaine nimetus			Saasteaine CAS nr					
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus			Perioodi lõpp			Saasteaine nimetus			Saasteaine CAS nr					
Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus				Saasteaine CAS nr	Suurim lubatud sisaldus (mg/l) ¹		Puhastusaste %	Lubatud kogused tonnides				
											I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2026	2059	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)				BHT7	15							
	2026	2059	Heljum				HEL	40							
	2026	2059	Üldlämmastik (Nüld)				Nyld	45							
	2026	2059	Üldfosfor (Püld)				Pyld	1							
	2026	2059	Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)				C10-C40	5							

¹ - Vesinikioodide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0 - 9,0.

V4.1 Taaskasutusvee tootmine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V7. Väljalaskme seire nõuded

Proovivõtunõuded	Kehtivate proovivõtumeetodi toimingute järgimiseks tuleb proovivõtul juhinduda kehtivast meetodikast. Proovivõtmine peab vastama kehtivale seadusandlusele. Ärajuhitavast sademeveest peab olema võimalik võtta esinduslikku proovi.
Analüüsinõuded	Usaldusväärsema analüüsitulemuse tagamiseks tuleb proovid viia akrediteeritud laborisse, mis on sooritanud vähemalt üks kord aastas katselaborite võrdluskatsed vähemalt määratavate komponentide osas.

Väljalaskme nimetus	Väljalaskme kood	Väljalaskme L-EST97 koordinaadid	Pinnaveekogumi nimetus	Pinnaveekogumi kood	Seire			
					Seiratav näitaja	Proovi tüüp	Proovi võtmise liik	Proovi võtmise sagedus
Kallissaare kuivendusvee väljalask 1	JA157	X: 6499511, Y: 582636	Navesti_3	1131600_3	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld)	Sademevesi	Üksikproov	Üks kord poolaastas
					Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)	Sademevesi	Üksikproov	Üks kord aastas
Kallissaare kuivendusvee väljalask 2	JA158	X: 6500124, Y: 581868	Saarjõgi_1	1134700_1	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld)	Sademevesi	Üksikproov	Üks kord poolaastas
					Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)	Sademevesi	Üksikproov	Üks kord aastas
Kallissaare kuivendusvee väljalask 3	JA159	X: 6500405, Y: 582006	Saarjõgi_1	1134700_1	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld)	Sademevesi	Üksikproov	Üks kord poolaastas
					Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)	Sademevesi	Üksikproov	Üks kord aastas
Kallissaare kuivendusvee väljalask 4	JA160	X: 6500674, Y: 582199	Saarjõgi_1	1134700_1	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld)	Sademevesi	Üksikproov	Üks kord poolaastas
					Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)	Sademevesi	Üksikproov	Üks kord aastas

Täiendavad nõuded väljalaskme seire läbiviimiseks	Kuivendusvee väljalaskudel teostada seiret II ja III kv. Naftasaaduste seire kohustus on üks kord aastas, III kvartalis.
---	--

V8. Veekogu sh suubla seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V10. Süvendamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused ning oluliste vee füüsikaliste või keemiliste omaduste, veekogu bioloogiliste omaduste või veerežiimi muutmise

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtsust

Jrk nr	Meede	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamise tähtaeg
1.	Nõutav reoveepuhastusviis	Kui seire näitab, et suublasse juhitav vesi ei vasta loa nõuetele tuleb rajada settetiigid enne vee suublasse juhtimist. Tagada sademevee eesvooluseks olevate kraavide pidev korrashoid. Vajadusel puhastada eesvoolu kraave kinnistu omanikuga kokkuleppel.	vajaduse tekkimisel esimesel võimalusel
2.	Sademevee käitluse nõuded	Settebasseinide rajamisel, tuleb neid puhastada vähemalt üks kord aastas.	Nõuetele vastavust tuleb järgida pidevalt.
3.	Toimingud avari korral	1. Võtta tarvitusele abinõud avariilise reostuse ennetamiseks, peatamiseks või likvideerimiseks. 2. Raba kuivendusveega tavaliselt suuremas koguses saasteainete looduskeskonda sattumisel asuda kohe likvideerima avariid ning teatada sellest Keskkonnaametile.	Asuda likvideerima avariid ja teatada viivitamatult.
4.	Muud asjakohased meetmed	Loa andjal on õigus luba muuta ja seada täiendavaid tingimusi/meetmeid juhul kui selgub, et suublaks oleva veekogumi seisund muutub ja selle põhjuseks võib olla raba kuivendusvee suublasse juhtimine. Loa omanikule kohalduvad kõikide veekeskonna kaitset puudutavate õigusaktide otsekohalduvad nõuded, hoolimata sellest, kas need on loas kajastatud või mitte. Seadusandluse muutumisel keskkonnanõuete kehtivuse ajal tuleb järgida kehtivat seadusandlust.	pidev

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr	Teabe liik	Teabe detailsem kirjeldus	Teabe esitamise sagedus
1.	Väljalaskme omaseire tulemused	Esitada Keskkonnaametile sademevee omaseire tulemused (analüüsiaktid) läbi KOTKAS kohustuste mooduli.	vastavalt vormi V7 sagedusele.
2.	Heitvee arvestus	Pidada arvestust raba kuivendusvee koguste kohta (arvutuslik). Sademevee koguse määramise arvutuskäik lisada väljalaskme omaseire aruandele.	Kuivendusvee koguste arvutused esitada üks kord poolaastas
3.	Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele	Kuivendusvesi peab vastama veeloas kehtestatud piirväärtustele. Loa nõuetele mittevastavad kuivendusvee analüüsitulemused koos ettevõtte poolse põhjendusega tuleb esitada kirjalikult seire aruande märkustesse. Vajadusel luua täiendavaks puhastuseks settetiigid.	pidev
4.	Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave	Vastavalt kehtivale korrale.	Vastavalt kehtivale korrale.
5.	Veekasutuse aastaaruanne	Veekasutuse aruanne esitada vastavalt kehtivale korrale.	üks kord aastas
6.	Muu vajalik informatsioon	Veeloas toodud andmete muutustest ja muudest töödest, mis ei ole käesoleva loa haaratud, kohe teavitada Keskkonnaametit.	vajadusel

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Maapõu

M1. Maavara kaevandamine

Maardlad

Maardla ja mäeeraldis

Mäeeraldisi liik	kehtivusaja pikendamine
Registrikaardi nr	112
Maardla nimetus	Kallissaare-Lubjaahju
Maardla osa nimetus	
Maardla põhimaavara	turvas
Mäeeraldisi nimetus	Kallissaare turbatootmisala
Mäeeraldisel on teenindusmaa	Jah
Mäeeraldisi ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldisi pindala (ha)	66.74
Käitise ehk mäeeraldisi teenindusmaa pindala (ha)	84.08
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³)	0
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³)	0
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve	aiandus
Minimaalne tootmismahd aastas	
Keskmine tootmismahd aastas	
Maksimaalne tootmismahd aastas (tuh t või tuu m³)	

Plokid

Nimetus	Kasutusala	Maavara	Kaevandatud maavara kuulub eraomanikule?	Kaevandamine lubatud allpool põhjaveetasel	Liik	Varu		
						Kogus	Ühik	Kuupäev
1 plokk	vähelagunenud turvas	Turvas, vähelagunenud	Ei		aT - aktiivne tarbevaru	52	tuh t	01.01.2026
2 plokk	hästilagunenud turvas	Turvas, hästilagunenud	Ei		aT - aktiivne tarbevaru	293	tuh t	01.01.2026

Tegevusala andmed

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	Aastane tootmismahd			Kaevandatav varu		
			Maksimaalne	Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks	Ühik	Kogus	Ühik	
Turvas, hästilagunenud	2004	2059	13		tuh t	267		tuh t
Turvas, vähelagunenud	2004	2059	13		tuh t	52		tuh t

Mäeeraldisi KOV jaotus

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	KOV-id				
			KOV EHAK	KOV nimetus	KOV pindala (ha)	KOV pindala eraldisel (ha)	Pinna proportsioon
Turvas, vähelagunenud	2004	2059	0834	Türi vald			
Turvas, hästilagunenud	2004	2059	0834	Türi vald			

Geoloogilised uuringud

Geoloogilise uuringu aruande nimetus	Kallissaare-Lubjaahju turbamaardla Kallissaare turbatootmisala jääkvaru uuringu aruanne (varu seisuga 30.09.2023)
Geoloogiafondi number	9827
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number	383
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev	13.02.2024

Körvaltingimused

1. Transpordi liikumisel tuleb vältida ülemäärast tolmu teket ning vajadusel kasta turbatootmisala juurdepääsuteid;
2. Tuleb tagada, et turba transportimisel väljaveetavad valmistoodangu koormad oleksid selliselt kaetud, et turbatolmu peenosakesed ei lenduks;
3. Peatada turba tootmine ja laadimine tugeva tuule korral (alates 12 m/s);
4. Kui turbatootmisega kaasnevad mäeeraldise lähedal asuvate elamute elanike kaebused (käitajale, Keskkonnaametile, Terviseametile või kohalikule omavalitsusele) turbatootmise käigus tekkiva müra ja/või turbatolmu kohta, tuleb loa omanikul põhjendamatult viivitusega turbatootmisalalt levivat mürataseta ja/või osakeste (PM10) kontsentratsiooni lähima(te) elumaja(de)juures/ tootmisterritooriumi piiril mõõta. Mõõtmisi tohib teostada selleks vastavat akrediteeringut omav labor, mõõtmiste hetkel peab toimuma käitises tavapärane tootmistegevus ning mõõtmiste kestus peab olema piisav, et hinnata vastavust piirnormidele. Mõõtmised eelnevalt kooskõlastada Keskkonnaametiga ja tulemused esitada Keskkonnaametile 1 nädala jooksul pärast nende saamist mõõtmist. Juhul kui müratase ja/või turbatolmu kontsentratsioon ületab mõõtmistulemuste põhjal kehtestatud piirnorme, tuleb loa omanikul leida põhjendamatult viivitusega võimalus mürataseme ja/või turbatolmu leviku vähendamiseks (nt tööaja reguleerimine, kõrghaljastuse säilitamine, tuule suunaga arvestamine vmt);
5. Freesimise ja kogumise kavandamisel tuleb arvestada soovitud väljaveo perioodi ning seega aunade asukohaga. Aunad tuleb paigutada vähemalt 400 m kaugusele elamutest. Turbaaunade tegemisel ja laadimisel tekkivat tolmu vähendada aunade ja transporditeede paigutamisega kaugemale asustusest (asustuse eest varjatud kohtadesse) ning koormate hoolika katmisega;
6. Tööstusmüra ülenormatiivsuse vältimiseks on turbatootmisalal töötamine lubatud vaid päeval ajal (7:00 – 23:00), töötamine riigipühadel on keelatud;
7. Vältimaks lekete tekkimist tootmisterritooriumil, tuleb remondi- ja hooldustööd teha selleks ettenähtud hooldusplatsil, kus on olemas vastavad vahendid reostuse koristamiseks või neutraliseerimiseks. Kui avariilekke toimub turbatootmisalal, tuleb pinnasesse imunud leke kiiresti likvideerida, toimetada kas hooldusplatsile või jäätmehoiulasse;
8. Metsise elutingimuste halvenemise vältimiseks tuleb arvestada järgmiste leevendusmeetmetega:
 - 8.1. tootmisala teenindusmaal mitte raadata metsa, võib teha harvendusraiet, kuid arvestada tuleb ala kaitse-eesmärgi ning määruse tingimusi;
 - 8.2. metsise püsielupaiga piiresse jääval turbatootmisala teenidusmaal asuval, kunagi osaliselt turbatootmiseks ettevalmistatud alal tuleb olenevalt reljeefi suunast ja kraavituse kuivendavast mõjust kraavide madalad väljavoolukohad sulgeda. Kuivendav mõju tuleb kindlaks määrata realselt kohapeal tehtavate mõõtmiste abil;
 - 8.3. arvestada, et turbatootmisalalt vee väljavooluks kavandatud Maltsaare oja ei ole tootmisperioodi jooksul lubatud metsise elupaiga piires süvendada ega puhastada;
9. 1,5 a pärast loa väljastamist peab ettevõtte esitama uued välisõhu heite arvutused hindamiseks, kas õhuosa on loale vaja;
10. Vältimaks eesvooludeks olevate veekogude seisundi halvenemist seatakse tingimus settetiikide rajamiseks ja turbatootmisalalt suublasse juhitava sademevee eelnevaks puhastamiseks kui seire näitab, et sademevesi ei vasta loaga seatud piirväärtustele;
11. Loaga seotud projektid kooskõlastada Maa- ja Ruumiametiga;
12. Kallissaare turbatootmisala tuleb korrastada etapi-viisiliselt turbatootmisala korrastamise väljakute ammendamise järgselt.

Kaevandatud maa kasutamise otstarve	taastuv soo
-------------------------------------	-------------

Loa lisad

Nimetus	Manus	Lisatakse digidoci
Mäeeraldise plaan	Lisa 1: Mäeeraldise plaan.pdf	Jah
Geoloogilised läbilõiked	Lisa 2: Geoloogilised läbilõiked.pdf	Jah
Korrastatud ala plaan	Lisa 3: Korrastatud ala plaan.pdf	Jah