

**Lisa 3. Proovide kataloog**

Murese IV uuringuruum L.MU/524668

Uuringu- punkt	Proovi nr	Proovimise intervall		
		alates	kuni	m
Jaakna IV uuringuruum L.MU/521664				
K-1	K-1-1	0,3	4,1	3,8
K-2	K-2-1	0,3	1,3	1,0
	K-2-2	1,3	2,5	1,2
K-3	K-3-1	0,4	1,8	1,4
K-4	K-4-1	0,3	1,3	1,0
	K-4-2	1,3	2,4	1,1
K-5	K-5-1	0,3	2,7	2,4
K-6	K-6-1	0,3	4,5	4,2
K-7	K-7-1	0,3	3,6	3,3
K-8	K-8-1	0,3	5,0	4,7
K-9	K-9-1	0,4	1,6	1,2
	K-9-2	1,6	2,3	0,7
	K-9-3	2,3	2,8	0,5
K-10	K-10-1	0,3	3,9	3,6
K-11	K-11-1	0,7	4,5	3,8
K-12	K-12-1	0,4	1,3	0,9
K-13	-	-	-	-

Uuringu- punkt	Proovi nr	Proovimise intervall		
		alates	kuni	m
EGF8335				
PA 1/11	1-1	0,6	6,2	5,6
EGF8881				
Ka 2/17	2-1	0,3	4,0	3,7
	2-2	4,0	5,2	1,2
Ka 3/17	3-1	1,3	3,5	2,2
	3-2	3,5	4,4	0,9
Ka 4/17	4-1	0,3	3,5	3,2
	4-2	3,5	4,2	0,7
Ka 10/17	10-1	0,4	3,4	3,0
Ka 11/17	11-1	0,3	3,0	2,7

*Uuringupunktide koordinaadid toodud tekstilisas 2.*