

Ettepaneku lisa 1

Tehniline kirjeldus - magamisaluste ostmine

1. Üldtingimused

- 1.1. Hankija soovib osta käesoleva minikonkursi tulemusena 6000 magamisalust (edaspidi üldiselt kaup) koos nende tarnimisega hankija asukohta riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras.
 - 1.1.1. Pakkuja peab tarnima magamisalused hankija asukohta aadressile Vana-Narva mnt 3, Maardu, Harjumaa.
 - 1.1.2. Pakutava kauba tarneaeg ei tohi olla pikem kui 120 kalendripäeva alates hankelepingu sõlmimisest arvates.
 - 1.1.3. Kõik minikonkursil pakutavad 6000 (kuus tuhat) magamisalust tuleb hankija asukohta tarnida ühes osas ehk ühe tarnena.
- 1.2. Kõik minikonkursil pakutavad magamisalused peavad olema uued, kasutamata ja kvaliteetsed ning vastama kõikidele tehnilises kirjelduses toodud tingimustele.
- 1.3. Magamisaluste valmistamiseks kasutatavad materjalid peavad:
 - 1.3.1. vastama tehnilises kirjelduses kehtestatud nõuetele või peavad olema nendega samaväärsed;
 - 1.3.2. vastu pidama õhutamperatuurile vähemalt -10°C kuni $+35^{\circ}\text{C}$.
- 1.4. Kaubale peab kehtima tootja garantii minimaalselt 24 kalendrikuud, mis hakkab kehtima kauba üleandmise vastuvõtmise akti allkirjastamisest.
- 1.5. Iga viidet, mille hankija teeb tehnilises kirjelduses mõnele standardile, kindlale ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule ja tootmisviisile täiendatakse märkega „või sellega samaväärne“.
- 1.6. Kauba hooldustingimused peavad olema kooskõlas tehnilise kirjelduse nõuetega. Täpsustatud hooldustingimused peab esitama pakkuja koos pakkumusega.
 - 1.6.1. Toote hooldus- ja kasutusjuhendid peavad olema eesti keeles.

2. Magamisaluste tehnilised kirjeldused


2.1. Magamisaluse tehniline kirjeldus:

- 2.1.1. magamisalus peab olema rulli keeratav (NB! Ei tohi olla klapitav/volditav);
- 2.1.2. magamisaluse peab olema rullitav ja vähemalt kahe fikseerimise rihmaga (või kummipaelaga, millega fikseeritakse alus peale kokku kerimist);
- 2.1.3. magamisalus peab vastama järgmistele parameetritele:

Nimetus	Ühik
Pikkus	190 – 200 cm
Laius	60 – 67 cm
Kõrgus maapinnast minimaalselt	1,5 cm
Kaal	0,4 kuni 1,2 kg
Kokku pakituna	60 – 67 cm x 18 – 25 cm
Materjal	vahtmaterjal, vahtpolpüetüleen või samaväärne
Kuju	ristkülik
Värvus	tume (roheline, must, pruun jne). tellitud kogus peab olema ühte värvi
R – väärtus vähemalt	2 või enam
Kinnitus	Rihmad või kummi (rõngad)

3. Pakendamine ja pakendi markeerimine

- 3.1. Kaup peab olema pakendatud selliselt, et kauba transportimisel oleks tagatud kauba vigastusteta tarnimine sihtkohta.
- 3.2. Toodete kastid peavad mahtuma EUR kaubaaluste krae sisse ja ei tohi ulatuda üle kaubaaluse.
- 3.3. Euro-alused peavad olema terved (ei ole pehkinud, hallitanud ega katkiseid laudu), puhtad, ei tohi olla väljaulatuvaid naelu.
 - 3.3.1. Alused peavad vastu pidama kauba pikaajalisele hoiustamisele.
 - 3.3.2. EUR-aluse nõuded:
 - 3.3.2.1. Euroopa Kaubaaluste Assotsiatsiooni (EPAL) markeering (pildil p.1).
 - 3.3.2.2. Faasitud aluslauad (pildil p.2).
 - 3.3.2.3. ISPM-15 standardiseeringu markeering (e. Rahvusvaheliste Fütosanitaarmedetmete standard, mis sätestab tervisekaitselisi aspekte (pildil p.3).
 - 3.3.2.4. Euroopa Kaubaaluste turu (EUR) markeering (pildil p.4).
 - 3.3.2.5. Naelutamise muster ning naelatüübi markeering (pildil p.5).



- 3.4. Kaup peab olema pakitud üleandmisel EUR kaubaalustele. EUR kaubaaluse mõõt on 800 × 1200 mm.
- 3.5. Kaubaalustele asetatud pakkekastide maksimaalne kõrgus on 1200 mm.
- 3.6. Kastidel peab olema peal markeerimissilt (miinimum suurusega 1000 x 1500 mm) järgmiste andmetega:
 - 3.6.1. toote nimetus;
 - 3.6.2. täitja ettevõtte nimi;
 - 3.6.3. kauba kogus (tk);
 - 3.6.4. lepingu number;
 - 3.6.5. kaal.
- 3.7. Pakkekastile on kinnitatud markeering vähemalt kahel küljel (ühel kastil kaks silti). Markeering peab olema vähemalt 30 mm kaugusel kasti servast.
- 3.8. Pakkekastil ei ole mittevajalikku märgistust (nt transpordi etikett) ega muud eksitavat informatsiooni.