


*LÕIGE 4-4*  
*PK 5+46*

Paraspõllu  
89001:010:1829

11254 Muuga tee  
89001:010:2148

*Muuga tee L1*  
89001:001:0708

Maahaldja haljak  
89001:001:0691



**MÄRKUSED:**

1. Mulda huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 6.5...7.0). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisalda humust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise ohtusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
2. Kujutatud dimensioonid on tüüpilike mõistes tinglikud, täpsed kalded ja mõõdud vastavalt asendiplaanile ja vertikaalplaneeringule.

<b>Infra Projekt</b> MTR nr EEP004290, ELK000145 Infra Projekt OÜ Kummeli tee 94, 11912 Tallinn tel. 56497872 sergei.tunka@gmail.com		Viimsi vald, Metsakasti küla ja Muuga küla Muuga tee jalgratta- ja jalgteel		Kuupäev 07.2024
Tellija Viimsi Vallavalistus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, tel.: 602 8800		Joonise nimetus RISTLÕIGE		Mõõtkaava 1:50
Projekteerija S. Tunka				Staadium PP
Vastutav isik S. Tunka				Töö nr. 121222
Diplommeetritud teedeinsener. tase 7				Joonise nr. TL-7/4
				121222_PP_TL-4-07_2024-06-20.dwg