


Lasketiru tee 2
89001:010:1102

11254 Muuga tee
89001:010:2148

Loomisvälja tee 16
89001:010:0974

ASFALTBETOON AC 16 surf (graniit)	4 cm
ASFALTBETOON AC 20 base	6 cm
PAEKILLUSTIK, E≥170 MPa	
fraktsioon 4/63	25 cm
DREENKIHT LIIVAST (<7% 0.063 mm osiseid)	min 20 cm
Olemasolev pinnas, Kt=0.95	

ASFALTBEToon AC 8 surf (45% graniit)	5 cm
PAEKILLUSTIK, E₂140 MPa	
fraktsioon 4/32	15 cm
DREENKIHT LIIVAST (<7% 0.063 mm osiseid)	20 cm
TÄITEPINNAS (K_t=0.98, K_f≥0.5 m/ööp)	45 cm
Olemasolev pinnas, K_t=0.95	



MÄRKUSED:

- 1. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 6.5...7.0). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavast kasvupinnast, mis võib sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.**
- 2. Kujutatud dimensioonid on tüüpilõike mõistes tinglikud, täpsed kalded ja mõõdud vastavalt asendiplaanile ja vertikaalplaneeringule.**

Infra Projekt

Infra Projekt OÜ
Kummeli tee 94, 11912 Tallinn
tel. 56497872
sergei.tunka@gmail.com

Tellija	Viimsi Vallavalistus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, tel.: 602 8800
---------	---

Projekteerija	S. Tunka
Vastutav isik	S. Tunka

Diplomeeritud teedeinsener, tase 7

n	Viimsi vald, Metsakasti küla ja Muuga küla Muuga tee jalgratta- ja jalgte	Kodu
---	--	------

Joonise nimetus

RISTLÕIGE

Kuupäev 07.2024

Mõõtkava 1:50

Stadium pp

Töö nr. 121222

Joonise nr.

121222 PP TL-4-07 2024-06-20.dwg