

LÕIGE 8-8
PK 8+26

11254 Muuga tee
89001:010:3502

Pihlamarja tee 1
89001:010:1881

Ol. ol. kinnistu piir

Ol. ol. kinnistu piir

Ol. ol. kinnistu piir

Uus kinnistu piir

Proj. valgustuse post

Mäealuse
89001:010:0392

OOTEKOJA ALA OOTEPLATVORM

PEATUSTASKU

SÕIDUTEE

TUGIPEENAR

JALGRATTA- ja JAGTEE

PERSP. OOTEKODA

BETONÄÄREKIVI 150x290 mm
BET.ALUSEL C16/20, h=10 cm

tee telg

tee telg

15.00
14.00
13.00
12.00

Ol. ol. MP kaabel

Ol. ol. KP kaabel

ASFALTBETON AC 8 surf (45% graniit)	5 cm
PAEKILLUSTIK, E≥140 MPa	
fraktsioon 4/32	15 cm
DREENKIHT LIIVAST (<7% 0.063 mm osiseid)	20 cm
Olemasolev pinnas, Kt=0.95	

ASFALTBETON AC 20 base	4 cm
PAEKILLUSTIK, E≥170 MPa	6 cm
fraktsioon 4/63	25 cm
GEOVÕRK, min 100 kN/m² tõmbetugevus, max 3% venivus	
DREENKIHT LIIVAST (<7% 0.063 mm osiseid)	min 20 cm
TÄITEPINNAS (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
Olemasolev pinnas, Kt=0.95	

ASFALTBETON AC 8 surf (45% graniit)	5 cm
PAEKILLUSTIK, E≥140 MPa	
fraktsioon 4/32	15 cm
DREENKIHT LIIVAST (<7% 0.063 mm osiseid)	20 cm
TÄITEPINNAS (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	45 cm
Olemasolev pinnas, Kt=0.95	

MÄRKUSED:

- Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 6.5...7.0). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
- Kujutatud dimensioonid on tüüploike mõistes tinglikud, täpsed kalded ja mõõdud vastavalt asendiplaanile ja vertikaalplaneeringule.

Infra Projekt OÜ
Kummeli tee 94, 11912 Tallinn
tel. 56497872
MTR nr EEP004290, ELK000145 sergei.tunka@gmail.com

Tellija Viimsi Vallavalistus, Nelgi tee 1,
Viimsi alevik, tel.: 602 8800

Projekteerija S. Tunka
Vastutav isik S. Tunka

Diplomeeritud teedeinsener, tase 7

Viimsi vald, Metsakasti küla ja Muuga küla
Muuga tee jalgratta- ja jalgte

Joonise nimetus
RISTLÕIGE

Kuupäev 07.2024
Möötkava 1:50
Staadium pp
T88 nr. 121222
Joonise nr. TL-7/8

121222_PP_TL-4-07_2024-06-20.dwg

Ol. ol. kanalisatsioon

Ol. ol. veetoru