LEONHARD WEISS
VIATER OÜ

Warren Safety

Materjali ladustamise luba nr. 27R/2024 15.11.2024

Teehooldaja; Leonhard Weiss Viater OÜ ja Warren Safety OÜ

Teehooldaja lubab paigaldada ...
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)-l, regisrikood: 70004459
Aadress: Sagadi küla; Haljala vald; Lääne – Virumaa; 45403
...teele nr. 20157 Lokuta - Jõeküla tee KM 10,620 – 10,790

METSAMATERJALI, ladustamine järgmistel tingimustel;

1. Kaugus mulde välisservast ≥ 4,0 m
2. Ladustatud materjali kõrgus teekattest ≤ 3,0 m
3. Materjali ladustamine piki teed ≤ 100 m

RMK

- kooskõlastab liikluskorraldusvahendite paigaldamise skeemi Transpordiameti põhja regiooni liikluskorraldus osakonnaga
- tellib liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja hooldamise, loa kehtivuse ajaks.
- organiseerib riigimaanteel olevate laadimiskohtade(edaspidiselt Töömaa) hooldamise tööde ajal ja lõpetamisel.

Teel ladustamise- ja laadimistööd tehes tuleb lähtuda "LIIKLUSKORRALDUSE NÕUDED TEETÖÖDEL" (Majandus- ja Taristusministeeriumi määrus nr 90. 13.07.2015) ja teistest Eesti Vabariigis kehtivatest asjakohastest eeskirjadest , normidest, juhendmaterjalidest.

Lisatingimused;

1. Tööd teostatakse ainult ühel teepoolel korraga.
2. Liikluskorraldusvahendid paigaldada vastavalt selleks tööks koostatud ajagraafikule.

LEONHARD WEISS
VIATER OÜ

Warren Safety

3. Tõstemehhanismide töötamisel sõidutee muldel tuleb sulgeda liiklus mõlemas suunas reguleerijate kaasabil, kui vastassuuna vaba liikumislaius on ≤ 3,0 m (sulgemisaeg maks. 5 minutit korraga).
4. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@mnt.ee või vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja tööde tegemisest Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.
5. Tööde algusest teavitab Loa saaja Transpordiameti põhja regiooni Rapla esinduse töötajaid;
   LK osakonna peaspetsialisti Valdo Jänes - +3725117377
   peaspetsialisti Timmo Teder - +372 55504678 Rapla piirkond
6. Pärast igakordse laadimise lõppu Töömaa koristada puidu- ja muudest (muld, pori jms) jäätmetest.
7. Liikluspiirangut kasutada ainult laadimistööde teostamise ajal.
8. Peale tööde lõppu viie päeva jooksul esitada Töömaa ülevaatuseks ja/või korrastamiseks vastava teenuse tellimise kohta tellimiskiri Teehooldajale, e-posti: hoole@wv.ee
9. Tööde eest vastutavad isikud:
   - Ladustamine: Jaanis Ansi +3725268144 jaanis.ansi@rmk.ee
   - Laadimistööde ja transpordi ohutus: Jaanis Ansi +3725268144 jaanis.ansi@rmk.ee
   - Ladustamisel ei sõideta kokkuveotraktoritega teemaal (ladustada langi poolt).
10. Tagatakse kinnistute piirimärkide säilimine ja vajadusel taastamine.
11. **Metsamaterjali äraveol lähtuda teele kehtestatud massipiirangust või veoauto sõidu keelust.**

KEHTIVUSAEG; 15.11.2024 – 31.12.2024.a.

LEONHARD WEISS
VIATER OÜ

Warren Safety

Henrik Rooba
Teehooldaja Teemeister
+372 5056933
Leonhard Weiss Viater OÜ
Warren Safety OÜ

Luba lähetatakse meilile: sven.soomets@rmk.ee

Esitatakse Transpordiameti volitatud ametiisiku või politsei,-tolliametniku nõudmisel, koos kooskõlastatud liikluskorraldusvahendite paigaldamise skeemiga.

KOOSKÕLASTATUD
Valdo Jänes – liikluskorraldaja
taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksus
14. november 2024. a. reg nr. 173903
Leht 1 lehti 3

TINGIMUSED:

1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
3. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
4. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
5. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme.
6. Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
7. Langetamis-, virnastamis- ja laadimistöid tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid.
8. Metsamaterjali kaugus sõidutee muldest > 4,0 m.
9. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik.
10. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Tarnspordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiametit e-teeninduse kaudu.

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.
Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil.



MA tüüpjoonis	**Metsa raietööd või ladustamine**				Joonis 5-1	
Töö nimetus	Metsa raietööd või metsamaterjali ladustamine			Teostamise aeg	**14.11. – 31.12.2024**	
Tööde asukoht	Tee nr	**20161**	Tee nimi	**Eidapere - Kõnnu tee**	Km	**2,7 – 2,8**
	Muu info					
Tööde teostaja	RMK					
Liikluskorralduse eest vastutaja	Nimi	Jaanis Ansi			Tel. nr	5268144

KOOSKÕLASTATUD
Valdo Jänes – liikluskorraldaja
taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksus
14. november 2024. a. reg nr. 173903
Leht 2 lehti 3

TINGIMUSED:

1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
3. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
4. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
5. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
6. Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
7. Langetamis-, virnastamis- ja laadimistöid tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid.
8. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik. Kui laadimist ei toimu, siis vabastada sõidurada ja eemaldada piirangud.
9. Metsamaterjali äraveol lähtuda teele kehtestatud massipiirangust või veoauto sõidu keelust.
10. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiametit e-teeninduse kaudu.

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonis ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.
Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil.



MA tüüpjoonis	**Metsamaterjali laadimistööd**					Joonis 6-1
Töö nimetus	Metsamaterjali laadimistööd riigimaanteelt			Teostamise aeg		Kuni **31.12.2024**
Tööde asukoht	Tee nr	**20161**	Tee nimi	**Eidapere - Könnu tee**	Km	**2,7 – 2,8**
	Muu info					
Tööde teostaja	RMK					
Liikluskorralduse eest vastutaja	Nimi	Jaanis Ansi		Tel. nr	5268144	

T-20161 Eidapere - Kõnnu tee km 2,7 - 2,8
RMK metsamaterjali ladustamise ala
EIDAPERE
20161
20160
Käru metskond 44
Käru metskond 45
Käru metskond 46
Käru metskond 50
Ratsiku
Aleti
Saluga rõgi
Jaama tn 1 /// Tallinn-Lelle-Pärnu 56,2-89,1 km
Kraavi-Arno
Vändra metskond 44
Transpordiamet
100 m
1:3575
X:6512798.16 Y:552501.36
B:58.7516 L:24.9070
Kõrgusinfo:52.5 m

TAOTLUS

METSAMATERJALI LADUSTAMISEKS JA LAADIMISEKS RIIGITEE MAALT

Taotleja nimi/nimetus	Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK)
Registri- või isikukood	70004459
Asukoht/elukoht	Sagadi küla; Haljala vald; Lääne – Virumaa; 45403
Vastutava kontaktisiku nimi, tel nr ja e-post	RMK praaker Jaanis Ansi 5268144 ; jaanis.ansi@rmk.ee
palub luba ladustada metsamaterjali ajutisele laoplatsile ja lubada hiljem laadida metsamaterjali riigiteelt:	
Riigitee (nr, nimi, alg ja lõpp km); vasak/parem tee pool	Eidapere- Kõnnu mnt. 20161 2,7 – 2,8 vasak pool
Metsamaterjali kogus ja nimetus (ümar-/hakkepuit)	Ümarpuit 400tm
Ladustamise algus ja lõpp aeg	04.10.2024 – 31.12.2024
Metsamaterjali riigiteelt laadimise aeg	07.00 -20.00
Ajutise laoplatsi ja selle ümbruse korrastamise ja üleandmise lõpptähtaeg	31.12.2024
Lisad – • laoplatsi asukoht plaanil/kaardil (kohustuslik) • kooskõlastused (olemasolul)	

Taotleja : Sven Soomets Varumisjuht sven.soomets@rmk.ee 5052296	Esindusõiguse alus (esindaja puhul)	☐ Seadusjärgne ☐ Volitus (volikiri lisatud)
	Kuupäev; allkiri 25.10.2024	/digitaalse allkirja kuupäev/

In < > Mahuta Näita mõõtmeid

XY: 6512647.09, 552033.01
BL: 58.750263, 24.898898
H: 52.5 m

Riigiteed (20161) 1/4

Lae alla | Teeregister

Riigiteede liigid. Riigitee on riigile kuuluv tee, m
ülesandeid täidab Transpordiamet. Lilla värviga lõig
riigitee marsruudi osa, mille piires ei ole teeomanik
Transpordiamet.

Tee liik	Kõrvalmaantee
Tee number	20161
Tee nimi	Eidapere-Kõnnu tee
Tee pikkus (m)	3276

Puittaimestik (3230711) 2/4 Lae alla

Asustusüksus (Kenni küla) 3/4

Metainfo (512552) 4/4