

## TERVISEAMET

Maksu- ja Tolliamet  
aktsiiside osakond  
aktsiisid@emta.ee

24.07.2025 nr.

Alkoholi aktsiisivabastuse loa saamise taotlus

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 50 lõike 5 punkti 5 alusel ja kooskõlas § 27 lõike 1 punktiga 11 palun väljastada Terviseameti rahvatervise laborile, asukohaga Paldiski mnt 81, Tallinn, aktsiisivaba piirituse ostmise luba koguses 354 liitrit.

Aktsiisivaba piiritust kasutatakse analüüside teostamisel, seadmete, instrumentide ja tööpindade puhastamisel ja desinfitseerimisel vastavalt tervise- ja tööministri 15. augusti 2022. a määrusega nr 64 vastu võetud „Terviseameti laborites kasutatava aktsiisivaba piirituse kulunormid” normidele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liisi Kink  
laborijuhataja  
Terviseameti rahvatervise labor

Lisad:

Lisa 1 TA TOL RTL aktsiisivaba piirituse vajadus 12 kuuks

Lisa 2 TA TOL RTL aktsiisivaba piirituse kulu aruanne 2024-2025