



Katete taastamise tüüpskeem




Betoonkivi/ Unikivi katte taastamine




Betoonkivi/ Unikivi	6..10 cm (vastavalt kivi paksusele)
Paigaldussegu -sõelmed fr 0/4	3 cm
Killustikalus fr 32/63,kiilutud fr 8/16	20 cm
Dreenkiht filtr.m≥ 1 m/ööp	20 cm
Kaeviku täide Kf≥0,5 m/ööp	

Munakivi katte taastamine




Munakivi	
Paigaldussegu - sõelmed fr0/4	3 cm
Killustikalus fr 16/32, LA 35	20 cm
Dreenkiht filtr.m≥ 1 m/ööp	20 cm
Kaeviku täide Kf>0,5 m/ööp	

Haljasala taastamine




Kivimaterjali segust katte taastamine



Segu nr 6	12 cm
Kruuspinnas Tm_150	20 cm
Kaeviku täide Kf≥0,5 m/ööp / aluspinnas	


Kruuskatte taastamine



Kruusast kattekiht segu nr 6	12 cm
Looduslik kruus, filtr.m≥1 m/ööp	Hmin 20 cm
Kaeviku täide Kf≥0,5 m/ööp / aluspinnas	


Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus		
<div>Projekteerija</div> <div><div>Keskkonnaprojekt</div><div>ENGINEERING & CONSULTATIONS</div></div> <div>Ringtee 12, 50105 Tartu. 7305 060 kp@keskkonnaprojekt.ee</div> <div><div>SKEPAST</div><div></div><div>PUHKIM</div></div> <div>Laki põik 2, 12915 Tallinn. Tel 664 5808 info@skepast.ee</div>			Töö nimetus		Töö tellija	
			Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimine. 05-PIIRKOND Kesklinn		AS Võru Vesi	
<div>Vastutav spetsialist</div> <div>Elia Laks</div> <div>Projekteeris</div> <div>Elia Laks</div>			Joonise nimetus		Töö väljaandmise aeg	
			Katete taastamise tüüpristlõiked		20.11.2020	
					Joonise digiaadress	
			220005_TP_TL-6-01_taatamiserP.dwg			
Vastutav spetsialist		Allkiri	Objekti aadress		Projekti staadium	Töö number
Elia Laks		/allkirjastatud digitaalselt/	Võru linn, Võru maakond		TP	2200
Projekteeris		Allkiri			Möötkava	Joonise number
Elia Laks		/allkirjastatud digitaalselt/			1:50	TL-6-01-01

2,5x pindamine taastamine



2,5 x pindamine	
Freespurust aluskiht	10 cm
Killustikalus/kruusalus fr 16/32, LA 35	20 cm
Vajadusel liivast muldkeha kf>0,5 m/ööp,	
E> 105MPa, Cu 2...3	


1-kihilise asfaltkatte taastamine




AC 16 surf	6 cm
Killustikalus fr 16/32, kiilutud fr 8/12	12 cm
Killustikalus fr 32/63, kiilutud fr 8/16	18 cm
Dreenkiht filtr.m≥ 1 m/ööp	Hmin 30 cm
Kaeviku täide Kf≥0,5 m/ööp / aluspinnas	

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija  Keskonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTATIONS Ringtee 12, 50105 Tartu. 7305 060 kp@keskonnaprojekt.ee			Töö nimetus Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimine. 05-PIIRKOND Kesklinn	
SKEPAST & PUHKIM Laki põik 2, 12915 Tallinn. Tel 664 5808 info@skepast.ee			Töö tellija AS Võru Vesi	
Vastutav spetsialist Elia Laks			Joonise nimetus Katete taastamise tüüpristlõiked	
Projekteeris Elia Laks			Töö väljaandmise aeg 20.11.2020	
Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/			Joonise digiaadress 220005_TP_TL-6-01_taastamiseRP.dwg	
Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/			Objekti aadress Võru linn, Võru maakond	
			Projekti staadium TP	Töö number 2200
			Möötkava 1:50	Joonise number TL-6-01-02

2-kihilise asfaltkatte taastamine



Jalgtee asfaltkatte taastamine



Muudatuse nr		Koopäev		Projekteerija		Vastutav spetsialist		Selgitus	
Projekteerija		Töö nimetus		Töö tellija		Joonise nimetus		Töö väljaandmise aeg	
 Keskonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTATIONS Ringtee 12, 50105 Tartu. 7305 060 kp@keskonnaprojekt.ee		Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimine. 05-PIIRKOND Kesklinn		AS Võru Vesi		Katete taastamise tüüpristlõiked		20.11.2020	
 Laki põik 2, 12915 Tallinn. Tel 664 5808 info@skepast.ee		Objekti aadress		Projekti staadium		Töö number		Joonise digiaadress	
Vastutav spetsialist		Allkiri		Võru linn, Võru maakond		TP		220005_TP_TL-6-01_taatamiserP.dwg	
Elia Laks		/allkirjastatud digitaalselt/							
Projekteeris		Allkiri				Möötkava		Joonise number	
Elia Laks		/allkirjastatud digitaalselt/				1:50		TL-6-01-03	