




Kruuskatte taastamine



Haljasala katte taastamine




TORUKAEVIKU TÜÜPLÕIGE



MÄRKUSED:

- Joonist käsitleda koos joonisega VK-4-01 "Asendiplaan" ning torustiku pikiprofiiliga joonisel VK-6-01. Torukaeviku tüüpristlõige on koostatud avatud kaevikute kohta.
- Torukaeviku rajamisel lähtuda RIL 77-2013, EVS 848:2021, EVS 921:2022 ja 843:2016 nõuetest.
- Kaevik rajada toestatult, et vähendada vajalikku kaevetööde mahtu ja tagada tööde ohutus.
- Tagasitäitena võib kasutada kaeviku rajamisel välja kaevatud suuremate kivideta mineraalset pinnast, kui tagasitäide vastab projektis kirjeldatud nõuetele.
- Katendi taastamisel lähtuda olemasolevast katendi konstruktsioonist.
- Töö teostaja peab taastama töödele eelnenud olukorra.
- Katendite taastamisel jägida Transpordiameti "Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel".

Muudatus	Muudatuse sisu				Teostas	Kuupäev
TÖÖ NR.	STAAD.	JOONISE NR.	VER.	MÕÕTKAVA	JOONISE NIMETUS	
2410	PP	VK-6-02	v01	-	Torukaeviku tüüpristlõige	
TÖÖ NIMETUS					<div>INSENERIBÜROO NUGIS oü</div> <div></div> <div>Reinu tee 31c, 71020 Viljandi tel: (+372) 5590 6542 e-post: info@ibnugis.ee veebileht: www.ibnugis.ee reg. nr. 14523977 MTR EEP004089, FPR000541</div>	
Kinnistu liitumine ühiskanalisatsiooniga						
AADRESS						
Jämejala tee 16a (62901:003:0077) Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandimaa						
JUHATAJA	Janek Nugis			04.04.2024	FAILINIMI 2410_PP_VK-6-02_v01_kaevik_2024-04-04.dwg	
INSENER	Reigo Ritso			04.04.2024		
KONTROLLIS						