



KESKKONNAAMET

Kristiina Kupper
FinEst Targa Linna Tippkeskus
kristiina.kupper@gmail.com

Teie 01.08.2024

Meie 09.08.2024 nr 7-9/24/16403-2

**Puu juurestiku uuring Nõmme-Mustamäe
maastikukaitsealal**

Austatud Kristiina Kupper

Pöördusite Keskkonnaameti poole saamaks arvamust õhklabida (AirSpade) uuringu läbiviimisele Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal Glehni pargis.

Uuring teostatakse ühele kuivanult seisvale puule. Kuna uuringu läbiviimine eeldab puu juurestiku pealmise osa paljastamist suruõhuga, siis võib see juurestikku kahjustada ja seetõttu on uuringuks valitud juba kuivanud puu. Peale uuringut pinnas puu ümber taastatakse.

Arvestada tuleb, et tegevus võib siiski muuta ka kuivanult seisva puu ebastabiilsemaks ja kuna see asub pigem käidavas kohas, võib tulevikus olla vajalik puu raie. Juhime tähelepanu, et pinnase taastamise järel võib alale külvata vaid olemasolevale kooslusele iseloomulikke taimeliike või jätta ala looduslikule taastumisele.

Kui arvestatakse eelnevaga, siis ei ole Keskkonnaametil vastuväiteid tegevusele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Maret Vildak
juhtivspetsialist
looduskasutuse osakond

Triin Ristmets 56981773
triin.ristmets@keskkonnaamet.ee