

Ehitusprojekti koostaja:	Narva Ehitusprojekt OÜ, registrikood 11002901
Töö nr.	918-2023
Projekti nimetus:	Külaplatsi aadressil Külaplatsi, Vaivara külas, Narva-Jõesuu linnas ehitusprojekt
Ehitusprojekti väljaandmise kuupäev:	20.06.2024
Ehitusprojekti staadium:	Põhiprojekt (PP)
Dokumendi tähis:	918NEP_PP_AA-3-01_seletuskiri

1	Üldosa	2
1.1	Seletuskirja ülesehitus	2
1.2	Üldandmed	2
1.3	Alusdokumendid	3
2	Arhitektuur	3
2.1	Projekteerimistöö piiritus	3
2.2	Üldlahendus	3
2.2.1	Grill-platside ala	3
2.2.2	Kõnnitee, pingid ja prügikastid	4
3	Tuleohutus.	4
3.1	Normdokumendid	4
3.2	Nõded grillimiskohtadele	4

Ehitusprojekti koostaja:	Narva Ehitusprojekt OÜ, registrikood 11002901
Töö nr.	918-2023
Projekti nimetus:	Külaplatsi aadressil Külaplatsi, Vaivara külas, Narva-Jõesuu linnas ehitusprojekt
Ehitusprojekti väljaandmise kuupäev:	20.06.2024
Ehitusprojekti staadium:	Põhiprojekt (PP)
Dokumendi tähis:	918NEP_PP_AA-3-01_seletuskiri

1 Üldosa

Käesolev ehitusprojekt nr 918-2023 on koostatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse tellimusel.

1.1 Seletuskirja ülesehitus

Käesoleva projekti seletuskiri ülesehitatud vastavalt projekti eripärale. Seletuskirjas on kajastatud ainult need osad, mida on otstarbekas ja võimalik kirjeldada antud projekti koosseisus.

1.2 Üldandmed

Ehitise asukoht. Maaüksus Külaplatsi (85101:001:0528) asub Vaivara küla keskel. Juurdesõit kruntidele on võimalik Jaama tänavalt. Krundil on olemas väike mänguväljak ehitatud 2013 aastal (ehitisregistri kood 220661101). Krundil kasvavad puud ja põõsastik. Krundi rlejeef on suhteliselt lame, langusega lääne suunas.

Ehitise lühikirjeldus. Antud projektiga on ette nähtud avaliku puhkeala edasine arendamine. Projektiga on ette nähtud: kõnniteed, pingid, prügikastud, väligrilli paigaldamine, pinkide, katusealuse laua ja pinkidega, kuuri paigaldamine. Projektiga on ette nähtud ka välisvalgustus.

Grillimisplatside ala andmed. ehitise nimetus: grillimiskohad
Peamine kasutamise otstarve: 24129 Muu nimetamata spordi- või puhkerajatis
ehitisealune pind: 420 m²
pikkus: 21,0 m
laius: 20,0 m

Tellijä andmed. Narva-Jõesuu Linnavalitsus. Aadress: J.Poska tn 26, Narva-Jõesuu linn.
Tel. +372 59117788, e-mail: jedor.tsumakov@narva-joesuu.ee

Kinnistu andmed. Aadress: Külaplatsi, Vaivara küla, Narva-Jõesuu. Kadastritunnus: 85101:001:0528. Maa kasutamise sihtotstarve – 100% üldkasutatav maa, kinnistu pindala – 8148m².

Projekteerija. Narva Ehitusprojekt OÜ, Uusküla tn 23, 20204 Narva, registrikood: 11002901, MTR. EEP 000031, tel. 3562900, e-mail: info@nep.ee, vastutav spetsialist: dipl. ehitusinsener, tase 7 Dmitri Sahharov (kutsetunnistuse nr 163944, kehtib kuni 15.02.2028).

Ehitusprojekti koostaja:	Narva Ehitusprojekt OÜ, registrikood 11002901
Töö nr.	918-2023
Projekti nimetus:	Külaplatsi aadressil Külaplatsi, Vaivara külas, Narva-Jõesuu linnas ehitusprojekt
Ehitusprojekti väljaandmise kuupäev:	20.06.2024
Ehitusprojekti staadium:	Põhiprojekt (PP)
Dokumendi tähis:	918NEP_PP_AA-3-01_seletuskiri

1.3 Alusdokumendid

Projekti koostamisel aluseks võetud järgmised dokumendid:

- Siseministri määrus 30.03.2017 nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“
- Majandus- ja taristuministri määrus 17.07.2015 nr 97 “Nõuede ehitusprojektile”
- Majandus- ja taristuministri määrus 05.06.2015 nr 57 “Ehitiste tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused”
- Majandus- ja taristuministri määrus 02.06.2015 nr 51 “Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”
- Siseministri määrus 03.07.2021 nr 18 “Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded”

2 Arhitektuur

2.1 Projekteerimistöö piiritus

Projekteerimistöö alaks on Külaplatsi krunt.

2.2 Üldlahendus

2.2.1 Grill-platside ala

Projekteeritakse grillplatsi ala gabariitmõõtmetega umbes 20×21 m. Platsil paigaldatakse üks lõkkekoht, üks katusega ja lauaga istepink, kolm pinki, puukuur, PVC prügikonteiner. Kõik elemendid va lõkkekoht ja prügikonteiner valmistatakse puidust. Lõkkekoht on terasest, konteiner on PVC-st.

Vähim kaugus lõkkekohast puidust elementideni on 3,5m. Võimalik elementide paigaldamise koht on näidatud asendiplaani joonisel. Grillimisala puhastatakse põõsastikust, maa-pind jääb olemasoleva pinnaskattega. Maa-ala pinnase kõrgusmärkide muutmine ei ole ette nähtud. Olemasolev pinnas tasandatakse ning jälgib olemasolevat reljeefi. Lõkkekoha ümber asendatakse murukate tihendatud killustikuga (fr. 8-16mm, paksus ≥ 100 mm). Pingid, kuur ja laud paigaldatakse ka killustikust padjale (ainult puitelementide ja maapinna kontakt-pinnal). Killustiku fraktsioon 8-16mm, paksus 100mm. Grillimisplatsi ja krundi piiri vahel istutatakse põõsastiku rida. Näiteks, sirelipõõsas. Asukoht on näidatud asendiplaanil.

Grillplatsi lõkkekoha alal (ring raadiusega 3,5m) eemaldatakse kasvukiht ning tehakse killustikust katend. Killustiku fraktsioon 8-16mm paksus vähemalt 100mm.

Ehitusprojekti koostaja:	Narva Ehitusprojekt OÜ, registrikood 11002901
Töö nr.	918-2023
Projekti nimetus:	Külaplatsi aadressil Külaplatsi, Vaivara külas, Narva-Jõesuu linnas ehitusprojekt
Ehitusprojekti väljaandmise kuupäev:	20.06.2024
Ehitusprojekti staadium:	Põhiprojekt (PP)
Dokumendi tähis:	918NEP_PP_AA-3-01_seletuskiri

2.2.2 Kõnnitee, pingid ja prügikastid

Projekteeritakse graniitkillustikust kattega kõnnitee laiusse ca. 1,5m. Katendi konstruktsioon vt. asendiplaanil. Kõnnitee kõrval paigaldatakse neli pargipinki, nt Gladiator (<https://gardenistas.eu/toode/pargipink-gladiator/>).

Iga pingi juures paigaldatakse prügikast.

3 Tuleohutus.

3.1 Normdokumendid

- Siseministri määrus 30.03.2017 nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“
- Siseministri määrus 03.07.2021 nr 18 “Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded”

3.2 Nõded grillimiskohtadele

1. Tahkkütusel või küttegaasil töötava grillseadme või muu samalaadse välitingimustes kasutamiseks mõeldud seadme kasutamise koht (edaspidi grillimise koht) paikneb tasasel pinnal väljaspool hoonet.
2. Grillimise koht paikneb maa-alal, mis asub ohutul kaugusel hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ning millel grillseadme kasutamisega ei kaasne tuleohtu metsale ja muule taimestikule ning turbapinnasele.
3. Grillimise koha ohutu kaugus hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast, metsast, kuivanud taimestikust ja muust süttivast materjalist määratakse vastavalt grillseadme kasutusjuhendile ning arvestades järgmises punktis toodud.
4. Grillseadme ohutu kaugus hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast, metsast, kuivanud taimestikust ja muust süttivast materjalist on:
 - (a) tahkkütusel töötaval seadmel, milles hõõguvat sütt valmistatakse küttepuude või muu põlevmaterjali põletamisel lahtise leegiga, vähemalt 5 meetrit,
 - (b) tahkkütusel töötaval seadmel, milles grillimisel kasutatakse eelnevalt valmistatud grillsütt või muud hõõguvat materjali, vähemalt 2 meetrit.

dipl.ehitusinsener tase 7 Dmitri Sahharov /allkirjastatud digitaalselt/