

Leho Jõeäär  
Enersense AS  
leho@tt.ee

Teie 22.11.2023

Meie /digitaallkirja kuupäev/  
nr 3-1.1/2023/7263

## Kooskõlastus

Austatud Leho Jõeäär

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) taotluse projekti IP6273 „Viidu HL rekonstrueerimine“ kooskõlastamiseks.

Annate oma taotluses teada, et projekti raames paigaldatav liin läbiks RMK Saaremaa metskonna kasutuses olevaid riigimetsamaa katastriüksusi „Kihelkonna metskond 393“ (katastritunnus 30101:005:0463), „Kihelkonna metskond 71“ (katastritunnus 44001:003:0423), „Kihelkonna metskond 72“ (katastritunnus 43301:001:0155), „Viidumäe vaatetorn“ (katastritunnus 43301:001:0154), „Kihelkonna metskond 68“ (katastritunnus 44001:003:0420) ja „Kihelkonna metskond 76“ (katastritunnus 30101:005:0098). Juhime tähelepanu, et liin paikneb Viidumäe looduskaitsealal, kus tegevus tuleb eelnevalt kooskõlastada Keskkonnaameti kui kaitseala valitsejaga.

RMK on tutvunud esitatud materjalidega ning kooskõlastab projekti eespool nimetatud katastriüksuse osas tingimusel et on olemas Keskkonnaameti kui kaitseala valitseja nõusolek. Raadamise vajadusel projekti raames tuleb saata avaldus RMK Edela regionile (edela.region@rmk.ee) raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raadamise lepingu sõlmimiseks. Raieala piirid peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt.

Teatame, et rajatise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping selle ehitamiseks ja omamiseks õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maaõiguse spetsialist Urve Jõgile (urve.jogi@rmk.ee).

Lugupidamisega

Jaan Prants  
RMK Saaremaa metsaülem

