


A-04 saun


Skeemil vaade väljast



Asukoht	telg 3
Mõõtmed (b×h)	600×2100
Arv	1
Tüüp	mitteavatav
Raam	Puit profiil
Klaas	3×klaaspakett, kirkas (klaaspaketi klaaside ja õhkvahede paksused täpsustada tootjaga)
Käepide	puudub
Sulused	puudub
Veepilek	metall RAL9004/RR33 must
Piirdeliist	väljast metall RAL9004/RR33 must / seest ilma liistuta (kipsplaadiga vormistatud servad)
Värvitoon seest	must (RAL9004, täpsustada tootja värvikaardi alusel)
Värvitoon väljast	must (RAL9004, täpsustada tootja värvikaardi alusel)
Erinõuded	U<=0,8; g=0,31; R'w+Ctr >=35dB

A-05

Skeemil vaade väljast



Asukoht	telg C
Mõõtmed (b×h)	1600×2850
Arv	1
Tüüp	kald-pöördatav
Raam	PVC profiil
Klaas	3×klaaspakett, kirkas (klaaspaketi klaaside ja õhkvahede paksused täpsustada tootjaga)
Käepide	must RAL9004, standardne käepide
Sulused	standardsulused, musta kattega
Veepilek	metall RAL9004/RR33 must
Piirdeliist	väljast metall RAL9004/RR33 must / seest ilma liistuta (kipsplaadiga vormistatud servad)
Värvitoon seest	must (RAL9004, täpsustada tootja värvikaardi alusel)
Värvitoon väljast	must (RAL9004, täpsustada tootja värvikaardi alusel)
Erinõuded	U<=0,8; g=0,31; R'w+Ctr >=35dB

Projekt: NIINESAARE TEE 2B ÜKSIKELAMU PROJEKT Töö nr. AP-001/23

Joonis: AKNAD A-04, A05

AR-7-03
Joonise nr.

Stadium: EP Mõõt: 1:50

Vastutav projekteerija: Jüri Pilliroog

Kuupäev:

Joonise autor:

Genet Hindov

01.11.2023