



LÕIGE 1-1 M 1:50
Haljasala ristlõige




MURU	
KASVUPINNAS (märkus 1)	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.92) (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
LIIV Kf≥0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.92	

LÕIGE 2-2 M 1:50
Haliasala ristlõige




MURU	
KASVUPINNAS (märkus 1)	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.92) (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
LIIV Kf≥0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.92	

LÕIGE 3-3 M 1:50
Killustikkatte ristlõige




PAEKILLUSTIK E₂170 MPa	
segu nr. 6 (märkus 2)	25 cm
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf≥2.0 m/ööp)	20 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
LIIV Kf≥0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	

LÕIGE 4-4 M 1:50
Haliasala ristlõige



MURU	
KASVUPINNAS (märkus 1)	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.92) (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
LIIV Kf≥0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.92	

LÕIGE 5-5 M 1:50
Haliasala ristlõige



MURU	
KASVUPINNAS (märkus 1)	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
LIIV Kf≥0.5 m/ööp	10 cm
OLFMASOLEV PINNAS Kt=0.92	

MÄRKUSED:

1. Mulda huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 4.0...7.5). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
2. "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded", MTM 03.08.2015, määrus nr. 101, lisa 10.
3. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥ 15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

Töö nimetus: Peterburi tee 112 ja lähistel võrgu ümberehitus			Objekti aadress: Peterburi tee 110a/12, Lagedi tee T16, T2, T3, T5, 3, 3b, 9a, Jõesaare tänav T3 // Plaasi tänav, Lasnamäe LO, Tallinn, Harjumaa				
Tellija Elektrilevi OÜ			Joonise nimetus: RISTLÕIKED				 pluvo OÜ PLUVO EESTI Värv tn 4, 10621 Tallinn, Eesti Tel. : (+372) 660 7008 Faks : (+372) 660 7008 e-mail : info@pluvo.ee www.pluvo.ee
Kontrollis	J. Vargo	19.03.21					
Koostas	A. Mintšenkova	19.03.21					
Töö nr:	Staadium:	Versioon:	Joon. nr:	Mõõtka:	Faili nimi:	Leht:	
PL20-61	TP	-	TL-5-02	1:50	PL2061_TP_EL-4-02_TL-5-02-Ristoliked.dwg	1/1	