FIE Paeg Morast
Mõt nr. 26-25
UPPEMÄRGID

TINGMÄRGID:
3. väärtusklass
4. väärtusklass
5. väärtusklass

Kingu tn 6 puitlaimestiku hinnang
Sulev Järve
Kingu tn 6, Lagedi alevik, Rae vald
16.10.2023 a

Ribbon Consult OÜ, töö nr. 670-25
TINGMÄRGID

Kõlakoda

PROJEKTEERITAV KÕLAKODA

OÜ Maastlop
TINGMÄRGID

OLEMASOLEV KINNISTU PIIR
OLEMASOLEV VEETORU
OLEMASOLEV REOVEEKANALISATSIOONITORU
OLEMASOLEV SURVEKANALISATSIOONITORU
OLEMASOLEV KEEVISPINGE ÕHULIIN koos POSTIGA
OLEMASOLEV KEEVISPINGE ÕHULIIN
OLEMASOLEV MAGALIPINGE ÕHULIIN
OLEMASOLEV MAGALIPINGEKAABEL
OLEMASOLEV KEEVISPINGEKAABEL
OLEMASOLEV SIDEKAABEL
OLEMASOLEV SOOJUSTORU
OLEMASOLEVAD PUUD
OLEMASOLEV KAEVUKAAN
OLEMASOLEV TV- POST
OLEMASOLEV LIKLUSMARK
OLEMASOLEV EL KAPP
OLEMASOLEV EL- ALAJAAM
OLEMASOLEV TRUP
PROJEKTEERITAV SÕIDUTEE ASI KATTE TAASTAMINE
PROJEKTEERITAV KÕNNITEE ASI KATTE TAASTAMINE
PROJEKTEERITAV BETOONKIVIKATE (Tüüp 1- h=-8cm)
PROJEKTEERITAV BETOONKIVIKATE (Tüüp 2- h=-8cm)
PROJEKTEERITAV TAKTILINE BET.PLAAT (Tüüp 3)
PROJEKTEERITAV KRUUSKATTE TAASTAMINE
PROJEKTEERITAV MURUKATE/MIDMURU (lugevõetud alused)
PROJEKTEERITAV SÕIDUTEE BET. ÄÄREKIVI (80x15x28cm, h= 10 cm)
PROJEKTEERITAV SÕIDUTEE BET. ÄÄREKIVI (80x15x28cm, h= 8 cm)
PROJEKTEERITAV KÕNNITEE BET. ÄÄREKIVI (100x80x30cm, h= 8 cm)
PROJEKTEERITAV LIKLUSMARGI POST
AJUTISE KAEVIKU SERVAJOON

Electrical Solutions OÜ, töö nr. 102503
Tingmärgid:
Projekteeritud uplikakaev 800mm, plast
Projekteeritud välisvalgusti, 3000K, IP66
nr. AEC Illumination, ARYA TP, 3000K, 24W
Projekteeritud lipumasti valgustus, sõiviatud pinnasesse, 3000K, sunnatav valgusvõik, IK10, IP66
Projekteeritud kosmilise valgustumast, 4m, betoniist jalandiga
Projekteeritud tänkkingaga valgusti, h=6m, konsooliga, parempoolse epiika, IP66
Olemasoleva masti külge paigaldatav tänkkingaga valgusti
Projekteeritud kõlakoja fassaadi valgusti
Perspektiivne Elektrivõrcu liitumiskoht
Projekteeritud 0.4kV jaotuskilp - JaotusJK
Projekteeritud 0.4kV välipaigaldise jaotuskoksus (pistikupesade jaotuskoksus) - VJK
Projekteeritud pistikupesade paigalduspunkt
Projekteeritud maandusklemmar, Cu 1.5m
Projekteeritud valvekaamera
Projekteeritud toitekaabel, AXPK-Plus 4G50, kaablikaitsetoru 450N, Ø110mm
Projekteeritud toitekaabel, AXPK-Plus 5G35, kaablikaitsetoru 450N, Ø75mm
Projekteeritud välisvalgustuse toitekaabel MCMK-HF 2x2.5/2.5, kaablikaitsetoru 450N, Ø50mm
Projekteeritud tänkkingaga valgusti toitekaabel AXPK 4x25, kaablikaitsetoru 750N, Ø75mm
Projekteeritud pistikupesa pollari toitekaabel, MCMK-HF C Pro 2x2.5/2.5, kaablikaitsetoru 450N, Ø50mm
Projekteeritud sidekanalisatsioon, multitoru 4x14/10
Projekteeritud sidekanalisatsioon, sõid-veda kaablide, Ø50mm, 450N

OÜ Keano, töö nr. VK-24020301
PROJEKTEERITAV TORUSTIK
Projekteeritud drenaažitorustik (augustatud täisring)
TVK-160 Tagasivooluklapp D160

Maapinna kõrgusmärk
Projekteeritud Olemasolev
Kaevu läbimõõt
Projekteeritud kanalisatsioonkaev
Torujate kõrgusmärgid
1. väljavn. 2.3 sisenevad torud
mõõdetuna pärpalava väljavast torust

MÄRKUSED:
1) Geodeesia EG Geodeesia OÜ. Teostatud 20.09.2025.a. Töö nr. GA-096, Koordinaadid L-EST '97 süsteemis Kõrgused EH2000 süsteemis
Geodeesia EG Geodeesia OÜ. Teostatud 20.09.2025.a. Töö nr. GA-099.
2) Kui katendeid kahjustatakse suuremas ulatuses kui projektidokumentatsioonis kajastatud, tulevad need normidekohaselt taastada.

OÜ Mastlop
Reg.kood 12618862, EEP003122, ELK000079
Pikeltori tee 2F, Tallinn 11415
tel. +372 56 24 28 34, e-mail ppohtam@gmail.com

Projektijuht	Pärt Põltsam
Projekteeris	Pärt Põltsam
Koostatud / tr/aktud: 08.05.2026/ 08.05.2026	

Projekti nimetus:
LAGEDI KANTI PUHKE- JA KESKUSALA PROJEKTEERIMINE
TEEDE-ENTUSLIN 3SIA

Asukoht:
KINGU TN 6; KINGU TÄNAV; 11302 LAGEDI KOSTIVERE TEE
LAGEDI ALEVIK, RAE VALD, HARJU MK

Tellija:
RAE VALLAVALITSUS

Joonise nimetus:
TEHNOVÕRKUDE KOONDPLAAN

Töö nr.: 25069
Lehe nr.: TL-04
Staadium: PÕHIPROJEKT
Mõõtkava: 1:1000