


- Märkused
- Projekti koostamisel aluseks Kirjanurk OÜ poolt 22.01.2026 koostatud nr 14481G
 - Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
 - Sidetrassi paigaldussügavus haljasalal min. 0,7 m, tee, ristumisel teega min.1,0.
 - Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
 - Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
 - Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
 - Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjalg ja taastada eelnev olukord.
 - Olemasolev ja taastatav haljasala piir ühtlustada, tasandada niidukõlblikuks.
 - Mitte kahjustada trassi ristumisel olemasolevat haljastust kinnisel meetodil.




Väljavõte: Ristlõige 1:500



- projektitud sidetrass (mikrotoru) pinnases
- - - katastriüksuse piir
- projektitud sidetrass kinnisel meetodil kaitsetorus min 750N
- puurimiskaevik

Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja sügavused. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad!

Taastamine



- TINGMÄRGID:
- KATASTRIÜKSUSE PIIRID
 - PROJEKTEERITUD MIKROTORU PINNASES
 - PROJEKTEERITUD KAITSETORU KINNISEL MEETODIL min. 750N
 - PROJEKTEERITUD PLASTKÄEV
 - PROJEKTEERITUD MARKERPALL
 - PUURIMISE KÄEVIK
 - OLEMASOLEV KÕRGEPIINGEMAKABEL
 - OLEMASOLEV SIIDE (ELA SA)

Ettevaatust!
elektri madalpingekaablitega!
Kaitsevööndis käsitöö!

Teha väljavõtte olemasolevast
Telia sidetrassist,
paigaldada sadulharu

Mitte kahjustada,
ettevaatust puurimisel!

Projekteeritud kinnine labimine
kaitsetorus De63 min 750N L=6m
Toru ots tähistada markerpalliga

Ettevaatust ristumine
veetrassiga!
Kaitsevööndis käsitöö!
Projekteeritud sidetrass
pinnases, tuvastustradiga
Mikrotoru 1x14/10mm
L=36m

Piiritluspost

Sisend hoonesse.
Tapsem asukoha hoone sisend tellida
leppida kokku kinnistuomanikuga

Ettevaatust ristumine
kanalisatsioonitorustikuga!
Kaitsevööndis käsitöö!

Ettevaatust veekaevu
kaitsevööndis!
Kaitsevööndis käsitöö!

32101.001.0749
Sõnajaala tänav 4 juurdelõige

Ettevaatust!
elektri madalpingekaablitega!
Kaitsevööndis käsitöö!

32207.002.0025
Sõnajaala tn 2

32207.002.0073
Ahtme mnt 95

X = 6579950
009969 = A

Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõtte Maa- ja Ruumiametist 30.01.2026. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TOO NR	14481P	OBJEKT	Ahtme mnt 95 Telia sideühendus		
TOO KOOD	F17296/PF14535	AADRESS	Ida-Viru maakond Kohtla-Järve linn Ahtme linnaosa		
KOOSTAS	M. Lila	FAIL	14481P asendiplaan		
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÕTKAVA	LEHT	JOONIS	
KOOSTATUD	30.01.2026	1:500	1 / 1	Siderajatiste asendiplaan	



Kirjanurk

TEL003987 EEO00316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104