

|                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loa registrinumber    | KL-527258                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Loa omaja andmed      | Ärinimi / Nimi                          | aktsiaselts Saarte Liinid                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | Registrikood / Isikukood                | 10216057                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tegevuskoha andmed    | Nimetus                                 | Virtsu sadama akvatooriumi hooldussüvendamine ning süvenduspinnase kaadamine                                                                                                                                                                                               |
|                       | Aadress                                 | Virtsu sadam, Virtsu alevik, Lääneranna vald, Pärnu maakond                                                                                                                                                                                                                |
|                       | Katastritunnus(ed)                      | 19502:004:0032                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       | Territoriaalkood EHAK                   | 9388                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | Käitise territoorium                    | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tallinna mnt 1 // Virtsu sadam (19502:004:0032). Puudutatud veekogud: Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000), Suur väina lääneosa (VEE3325030), Suur väin (VEE3325000), Viire kurk (VEE3325040), Väinameri (VEE3300000). |
| Tegevusvaldkond       | Loaga reguleeritavad tegevused          | Vee erikasutus;                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Loa andja andmed      | Asutuse nimi                            | Keskkonnaamet                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | Registrikood                            | 70008658                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | Aadress                                 | Roheline 64, 80010 Pärnu                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | Lõppemise kuupäev                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## **Reovee, sh ohtlike ainete, juhtimine ühiskanalisatsiooni**

*Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.*

### **Vee erikasutus**

#### **V1. Lubatud veevõtt pinnaveehaarete kaupa**

*Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.*

#### **V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa**

*Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.*

#### **V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded**

*Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.*

#### **V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa**

*Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.*

##### **V4.1 Taaskasutusvee tootmine**

*Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.*

#### **V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine**

*Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.*

#### **V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine**

*Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.*

#### **V7. Väljalaskme seire nõuded**

*Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.*

#### **V8. Veekogu sh suubla seire**

*Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.*

#### **V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta**

*Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.*

#### **V10. Süvendamine**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                         |            |                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------|------------|----------------------|
| Veekogu nimetus                               | Suur väin                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         |                         |            |                      |
| Veekogu kood                                  | VEE3325000                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |                         |            |                      |
| Pinnaveekogumi nimetus                        | Väinamere rannikuvesi                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |                         |            |                      |
| Pinnaveekogumi kood                           | EE_16                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |                         |            |                      |
| Süvendamise koht/piirkond                     | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud veekogud: Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000), Suur väina lääneosa (VEE3325030), Suur väin (VEE3325000), Viire kurk (VEE3325040), Väinameri (VEE3300000).                                                                               |                 |         |                         |            |                      |
| Süvendustööde asukoha lahustükkide pindalad   | Jrk nr                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pindala (km²)   |         |                         |            |                      |
|                                               | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.1731          |         |                         |            |                      |
| Süvendamise vajaduse põhjendus                | Sadama akvatooriumisse kandub looduslike setete ümberpaiknemise tulemusena pinnast, mille tõttu laevatamissügavused vähenevad. Tegemist on vajaduspõhiselt tehtava hooldustegevusega olemasolevas sadamas.                                                                    |                 |         |                         |            |                      |
| Süvendamise viis                              | Hooldussüvendustöid teostatakse ujuvsüvendajat, ekskavaatorsüvendajat, pinnasepraame jms tehnikat kasutades. Süvendustehnika valik sõltub tööde mahust, asukohast ja süvendatava materjali omadustest. Tööde täpne tehnoloogia ja kasutatav tehnika valitakse töövõtja poolt. |                 |         |                         |            |                      |
| Süvenduspinnase paigutamise koht maismaal     | Süvenduspinnas kaadatakse Virtsust lõunas (KAS0000018) kaadamisalale.                                                                                                                                                                                                         |                 |         |                         |            |                      |
| Süvenduspinnase füüsikalised omadused ja maht | Pinnase liik                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kommentaariid   | Maht m³ | Ained                   |            |                      |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         | Aine nimetus            | Muu aine   | Osakaal kogumahust % |
|                                               | Süvenduspinnas                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 100 000 | Muda (orgaaniline sete) |            | 100                  |
| Saasteainete sisaldus süvendatavas pinnases   | Saasteaine                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sisaldus, mg/kg |         |                         | Koormus, t |                      |
|                                               | Vask (proov Virtsu2)                                                                                                                                                                                                                                                          | 65,96           |         |                         |            |                      |
|                                               | Antratseen (proov Virtsu2)                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,093           |         |                         |            |                      |
|                                               | Fenantreen (proov Virtsu2)                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,098           |         |                         |            |                      |
|                                               | Fluoranteen (proov Virtsu2)                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,17            |         |                         |            |                      |
|                                               | Benso(a)antratseen (proov Virtsu2)                                                                                                                                                                                                                                            | 0,074           |         |                         |            |                      |
|                                               | Krüseen (proov Virtsu2)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,11            |         |                         |            |                      |
|                                               | Püreen (proov Virtsu2)                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,13            |         |                         |            |                      |
|                                               | Benso(a)püreen (proov Virtsu2)                                                                                                                                                                                                                                                | 0,088           |         |                         |            |                      |
|                                               | Benso(g,h,i)perüleen (proov Virtsu2)                                                                                                                                                                                                                                          | 0,055           |         |                         |            |                      |
|                                               | Indeno(1,2,3-cd)püreen (proov Virtsu2)                                                                                                                                                                                                                                        | 0,045           |         |                         |            |                      |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                         |            |                      |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                         |            |                      |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                         |            |                      |
| Süvenduspinnase bioloogilised omadused        | Omadused ja esinemine                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |                         |            |                      |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                         |            |                      |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Süvendamise nõuded | <p>Enne süvendamisega alustamist kohalduvad nõuded</p> <p>1) Enne süvendamistöödega alustamist tuleb teha Virtsu sadama akvatooriumis Virtsu2 proovipunkti piirkonnas täiendav setteuuring, mille käigus tuleb võtta 4 setteproovi ning määrata järgmised saastenaajajad: kaadmium (Cd), kroom (Cr), vask (Cu), plii (Pb), elavhõbe (Hg), nikkel (Ni), tsink (Zn), arseen (As), polüklooritud bifenüülid (PCB-d ICES7: IUPAC nr 28, 52, 101, 118, 153 ja 180), PAH ühendid (9 ühendit - antratseen, fenantreen, fluoranteen, benso(a)antratseen, krüseene, püreen, benzo(a)püreen, benso(g,h,i)perüleen ja indeno(1,2,3-cd)püreen) sisaldused, tributüültina (TBT) ja selle lagunemisproduktid. Lisaks määrata orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC), naftasaaduste (C10–C40) ja toitainete (lämmastiku ja fosfori) sisaldus ning sette granulomeetriline koostis.</p> <p>2) Nimetatud setteuuringu tegemine on vajalik vaid Virtsu2 proovipunkti piirkonnas (vt korralduse joonis 1). Virtsu1, Virtsu3 ja Virtsu4 proovipunktide piirkonnas ei ole täiendava setteuuringu tegemine vajalik.</p> <p>3) Kui täiendava setteuuringu tulemused näitavad analüüsitava aine jäämist alla Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi 2015. aasta juhise „Süvendamise ja kaadamisega kaasneva keskkonnamõju kaalumise ja sellega arvestamise juhendi koostamine“ lk-l 10 (tabel 4) toodud saasteainete alumise ohutaseme, on lubatud süvenduspinnase kaadamine Virtsust lõunas kaadamisalale.</p> <p>4) Kui lisaproovid viitavad keskkonnariskile (st ületavad alumist ohutaset), on nõutav detailiseeritud riskianalüüs.</p> <p>5) Kui lisaproovid kinnitavad mõne saasteaine suhtes kõrgendatud keskkonnariski (kontsentratsioonid ületavad ülemist ohutaset), on kaadamine ilma lisameetmeteta keelatud.</p> <p>Süvendustöödele kohalduvad nõuded</p> <p>6) Hooldussüvendustööde tegemine ei ole lubatud kalade kudemisperioodil (01.04-15.06).</p> <p>7) Süvendustööd tuleb peatada kui tuule kiirus ületab 10 m/s.</p> <p>8) Süvendustööde teostamisel tuleb eelistada heljumi leviku piiramiseks pumpsüvenduse tehnoloogiat. Pumpsüvendaja kasutamisel puuduvad täiendavad piirangud ilmastikutingimuste osas.</p> <p>9) Kopaga süvendamine on lubatud vaid juhul, kui tuuled puhuvad maismaa poolt, või madalate (alla 6 m/s) merelt puhuvate tuulte korral.</p> <p>10) Lindude võimalike pesitsuskohtadega (kaide 1 ja 8 vaheline ala) seotud süvendustöid tuleb vältida ajavahemikul 14.04-15.07. Kui töödega alustatakse enne lindude pesitsusperioodi algust, võib töödega jätkata ka pesitsusperioodil.</p> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Seire | Seiratavad ained                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Proovi võtmise sagedus | Proovi liik |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
|       | Antratseen<br>Arseen (As)<br>Benso(a)püreen<br>Elavhõbe (Hg)<br>Fenantreen<br>Fluoranteen<br>Kaadmium (Cd)<br>Kroom (Cr)<br>Nikkel (Ni)<br>Plii (Pb)<br>Püreen<br>Tributüültina-katsoon (TBT)<br>Tsink (Zn)<br>Vask (Cu)<br>Üldfosfor (Püld)<br>Üldlämmastik (Nüld)<br>Üldorgaaniline süsinik (TOC)<br>Benso(a)antratseen<br>Benso(g,h,i)perüleen<br>Indeno(1,2,3-cd)püreen<br>Krüseer<br>Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)<br>PCB-101<br>PCB-118<br>PCB-153<br>PCB-180<br>PCB-28<br>PCB-52 | Vajadusel              | keemiline   |

## V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

### Kaadamine

|                              |                                                                                                                                               |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Veekogu nimetus              | Liivi laht                                                                                                                                    |               |
| Veekogu kood                 | VEE3400000                                                                                                                                    |               |
| Pinnaveekogumi nimetus       | Liivi lahe kirdeosa rannikuvesi                                                                                                               |               |
| Pinnaveekogumi kood          | EE_18                                                                                                                                         |               |
| Kaadamisala nimi             | Virtsust lõunas                                                                                                                               |               |
| Kaadamisala kood             | KAS0000018                                                                                                                                    |               |
| Kaadamisala asukoht          | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud veekogud: Liivi lahe avaosa (VEE3400100), Liivi laht (VEE3400000), Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000). |               |
| Tegevuskoha pindala          | Jrk nr                                                                                                                                        | Pindala (km²) |
|                              | 1.                                                                                                                                            | 0.6671        |
| Kaadamise vajaduse põhjendus | Süvendatava pinnase omadused ei võimalda seda kasutada Virtsu sadama täiteks ja sadama ümbruses ranna kindlustamiseks.                        |               |
| Kaadamise viis               | Süvendatud pinnas veetakse kaadamisalale pinnaseveopraamiga.                                                                                  |               |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |                         |          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|----------------------|
| Kaadatava süvenduspinnase füüsikalised omadused ja maht                                         | Pinnase liik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kommentaariid | Maht m³        | Ained                   |          |                      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                | Aine nimetus            | Muu aine | Osakaal kogumahust % |
|                                                                                                 | Süvenduspinnas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 100 000        | Muda (orgaaniline sete) |          | 100                  |
| Saasteainete sisaldus kaadatavas süvenduspinnases                                               | Saasteaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | Sisaldus mg/kg |                         |          | Koormus, t           |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |                         |          |                      |
| Kaadatud aine bioloogilised omadused                                                            | Omadused ja esinemine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |                         |          |                      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |                         |          |                      |
| Keskkonnanõutlike ainete ja/või asjade kaadamise erandi kohaldamise põhjendus ja õiguslik alus. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |                         |          |                      |
| Kaadamise nõuded                                                                                | 1) Virtsust lõunas kaadamisalale on lubatud kaadata ainult pinnast, mille omadused ei võimalda seda Virtsu sadama täiteks ja sadama ümbruses ranna kindlustamiseks kasutada.<br>2) Virtsust lõunas kaadamisalale on keelatud kaadamine ajavahemikul 15.04-20.05.<br>3) Kui kaadatakse 500 m3 pargaselt on kaadamine lubatud vaid põhjatuultega või kui lõunatuulte kiirus jääb alla 6 m/s.<br>4) Kui kaadatakse 3000 m3 pargaselt on kaadamine lubatud vaid madala kiirusega (alla 6 m/s) põhjatuulte korral.<br>5) Tehnoloogiliselt ja mereohutuse seisukohalt tuleb peatada kaadamistööd merel, kui tuulekiirus ületab 10 m/s.<br>6) Kaadamisalal tuleb teostada põhjaelustiku järelseiret (vt loa vorm V16). |               |                |                         |          |                      |

## V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused ning oluliste vee füüsikaliste või keemiliste omaduste, veekogu bioloogiliste omaduste või veerežiimi muutmine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtsused

| Jrk nr | Meede                                                       | Meetme kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meetme rakendamise tähtaeg                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.     | Tööde teostamise tingimused ja nõuded                       | Kaadamisala põhjaelustiku järeleire tingimused - Virtsust lõunas kaadamisalal tuleb teha põhjaelustiku järeleiret 2 aasta jooksul pärast esmakordset kaadamistööde lõppu. Kaadamisala seest tuleb võtta 4 proovi ning 4 proovi võtta kaadamisalaga piirnevalt merealalt (kokku 8 proovi). Põhjaelustiku seire puhul seirata pehmepõhjaliste koosluste seisundit, sh selgrootute liigilist koosseisu, arvukust ja biomassi. Lisaks hinnata põhjasetete osakaalu ning mõõta veesamba pinnakihi soolsust, temperatuuri ja vee läbipaistvust (Secchi sügavus). Keskkonnaamet otsustab edasise põhjaelustiku seire vajaduse esimese seire tulemuste pealt. | Üks kord 2 aasta jooksul pärast esmakordset kaadamistööde lõppu |
| 2.     | Keskkonnohu vältimise ja keskkonnariski vähendamise meetmed | 1) Kasutatav tehnika peab olema töökorras ja ei tohi põhjustada täiendavat pinnase- ega veereostust ega tekitada keskkonnakahju. Tööde käigus tuleb jälgida töötavate mehhanismide tehnilist korrasolekut.<br>2) Avariolukordade vältimiseks tuleb järgida mereohutuse nõudeid ning häid praktikaid. Sadamas on olemas reostustõrjevahendid, mille korrasolu ja kättesaadavus tuleb tagada muuhulgas ka tööde teostajatele.                                                                                                                                                                                                                           | Pidevalt                                                        |
| 3.     | Toimingud avarii korral                                     | 1) Saasteainete looduskeskonda sattumisel, avarii või selle ohu korral kohe võtta tarvitusele abinõud avariilise reostuse peatamiseks ja likvideerimiseks või ennetamiseks.<br>2) Avarii korral tuleb viivitamatult teavitada Keskkonnaametit ja vajadusel Päästeametit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Olukorra tekkel                                                 |
| 4.     | Tööde teostamise tingimused ja nõuded                       | 1) Tööde tegija on kohustatud kasutama keskkonnaloa taotluses kirjeldatud tehnoloogiat ja töökorraldust ning teostama töid mahus, mis on toodud Keskkonnaametile esitatud taotluses. Keskkonnaloale kantud nõuete mitte täitmise korral on Keskkonnaametil, vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 62 lg-le 2 ja veeseaduse § 194 lg 2 p-le 4 õigus tunnistada keskkonnaluba kehtetuks.<br>2) Loas määramata juhtudel lähtuda veeseadusest ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest.<br>3) Keskkonnaluba ei anna õigust ehitamiseks ega ehitise kasutamiseks.                                                                              | Pidevalt                                                        |

## V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

| Jrk nr | Teabe liik                | Teabe detailsem kirjeldus                                                                                                                                                      | Teabe esitamise sagedus                                     |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.     | Seireandmed               | Põhjaelustiku järeleire tulemused esitada pärast seire tulemuste selgumist keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS "Kohustuste" moodulis.                                        | Esimesel võimalusel pärast järeleire tulemuste selgumist    |
| 2.     | Seireandmed               | Virtsu2 proovipunkti piirkonnas teostatud täiendava setteuuringu tulemused esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS "Kohustuste" moodulis.                                | Esimesel võimalusel pärast setteuuringu tulemuste selgumist |
| 3.     | Veekasutuse aastaaruanne  | Veekasutuse aastaaruanne esitada vastavalt kehtivale korrale. Veekasutuse aastaaruanne tuleb esitada ka juhul kui vee erikasutusega seotud tegevusi ei ole reaalselt toimunud. | Üks kord aastas keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS       |
| 4.     | Muu vajalik informatsioon | Tööde käigus tekkinud muudatustest informeerida Keskkonnaametit kohe.                                                                                                          | Vajadusel                                                   |

## V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

### Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.