




SÕLM KS1-4...KS1-5



SÕLM KS1-3



SÕLM KS1-1...KS1-2



Märkused:

1. Olemasoleva torustiku ühendused projekteeritud torustikuga täpsustatakse lahtikaevamisel.
2. Sõlmede skeemidel ei ole arvestatud kõrguste vahe erinevusest tingitud toruliitmikega.
3. Minimaalne lubatud torustiku painderaadius: läbimõõt $\geq 63\text{mm}$ $R=50 \times De$, läbimõõt $< 63\text{mm}$ $R=40 \times De$.

Muudatus	Kuupäev	Sisu	Allkiri

Projekt

Saue vald, Alliku küla, Allika tee 13 ja 13a reoveekanaliseerimise projekteerimine

Projekti osa

Muud joonised

Joonise nimetus

Survekanaliseerimistorustike sõlmede skeemid

Projekteerija

SKEPAST & PUHKIM

Skepast&Puhkim OÜ
Laki põik 2
12919 Tallinn
EESTI
Tel. +372 664 5808
info@skpk.ee

Tellija

AS Kovek
Vae tn 6
76401 Laagri
EESTI
Tel. +372 6796757
info@kovek.ee

Projektijuht	Loit Munter	/digiallkiri/	Stadium	Mõõtkava	Projekti nr
Projekteerija	Svetlana Kivistik	/digiallkiri/	TP	-	25000083
			Kuupäev	Joonise nr	Leht/Lehti
			25.11.2025	VK-7-04	1/1