

Registritest päritavate tunnuste loend:

Kõikidest registritest tehakse päringud isikukoodi alusel.

Tervise infosüsteem (TEHIK)

Diagnoosi saamine elu jooksul (sõltub isiku sünniajast ja andmebaasi loomise hetkest)

PÄRINGU AJALIMIIT PUUDUB

Tunnus (nii nagu kajastuks meie andmestikus)	Metaandmed (küsimete TEHIKust)	Andmete grupeerimine (meie andmestikus), 1 = "jah", 0 = "ei"
f2_dgn	Skisofreeniaspektri häired ehk F2_._ diagnoosikoodi olemasolu põhi- või kaasuva diagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis; põhidiagnoosi kood RHK-10 järgi, <i>diagnoos:</i> F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F20.9, F21, F22.0, F22.8, F22.9, F23.0, F23.1, F23.2, F23.2, F23.8, F23.9, F24, F25.0, F25.1, F25.2, F25.8, F25.9, F28 või F29 (jah=1, ei=0)	1 või 0
f30_dgn	Meeleoluhäired: mania ehk F30._ diagnoosikoodi olemasolu põhi- või kaasuva diagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis; põhidiagnoosi kood RHK-10 järgi, <i>diagnoos:</i> F30.0, F30.1, F30.2, F30.8 või F30.9 (jah=1, ei=0)	1 või 0
f31_dgn	Meeleoluhäired: bipolaarne häire ehk F31._ diagnoosikoodi olemasolu põhi- või kaasuva diagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis; põhidiagnoosi kood RHK-10 järgi, <i>diagnoos:</i> F31.0, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F31.8 või F31.9 (jah=1, ei=0)	1 või 0
f10_dgn	Alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired ehk F10._ diagnoosikoodi olemasolu põhi- või kaasuva diagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis; <i>diagnoos:</i> F10.0, F10.1, F10.2, F10.3, F10.4, F10.5, F10.6, F10.7, F10.8 või F10.9 (jah=1, ei=0)	1 või 0
f11_dgn	Opioidi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired ehk F11._ diagnoosikoodi olemasolu põhidiagnoosina või kaasuva diagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis; <i>diagnoos:</i> F11.0, F11.1, F11.2, F11.3, F11.4, F11.5, F11.6, F11.7, F11.8, F11.9 (jah=1, ei=0)	1 või 0
f12_18_dgn	Illegaalsete psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired ehk F12._, F12._, F13._, F14._, F15._, F16._, F17._, F18._	1 või 0

	<p>diagnoosikoodi olemasolu põhidiagnoosina või kaasuva diagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis; <i>diagnoos: F12.0, F12.1, F12.2, F12.3, F12.4, F12.5, F12.6, F12.7, F12.8, F12.9; F13.0, F13.1, F13.2, F13.3, F13.4, F13.5, F13.6, F13.7, F13.8, F13.9; F14.0, F14.1, F14.2, F14.3, F14.4, F14.5, F14.6, F14.7, F14.8, F14.9; F15.0, F15.1, F15.2, F15.3, F15.4, F15.5, F15.6, F15.7, F15.8, F15.9; F16.0, F16.1, F16.2, F16.3, F16.4, F16.5, F16.6, F16.7, F16.8, F16.9; F17.0, F17.1, F17.2, F17.3, F17.4, F17.5, F17.6, F17.7, F17.8, F17.9; F18.0, F18.1, F18.2, F18.3, F18.4, F18.5, F18.6, F18.7, F18.8, F18.9 (jah=1, ei=0)</i></p>	
f19_dgn	<p>Mitme illegaalsete psühhoaktiivsete ainete samaaegsest tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired ehk F19._ diagnoosikoodi olemasolu põhidiagnoosina või kaasuva diagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis; <i>diagnoos: F19.0, F19.1, F19.2, F19.3, F19.4, F19.5, F19.6, F19.7, F19.8 või F19.9 (jah=1, ei=0)</i></p>	1 või 0
f90_dgn	<p>Hüperkineetilise häire F90 diagnoosikoodi olemasolu põhidiagnoosina või kaasuva diagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis; <i>diagnoos: F90.0, F90.1, F90.8 või F90.9 (jah=1, ei=0)</i></p>	1 või 0
f91_dgn	<p>Käitumishäire F91 diagnoosikoodi olemasolu põhidiagnoosina või kaasuva diagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis; <i>diagnoos: F91.0, F91.1, F91.2, F91.3, F91.8 või F91.9 (jah=1, ei=0)</i></p>	1 või 0
f60_dgn	<p>Spetsiifilise isiksushäire F60 diagnoosikoodi olemasolu põhidiagnoosina või kaasuva diagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis; <i>diagnoos: F60.0, F60.1, F60.2, F60.3, F60.4, F60.5, F60.6, F60.7, F60.8 või F60.9 (jah=1, ei=0)</i></p>	1 või 0
f70_dgn	<p>Kerge vaimse alaarengu F70 diagnoosikoodi olemasolu põhidiagnoosina või kaasuva diagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis; <i>diagnoos: F70.0, F70.1, F70.8 või F70.9 (jah=1, ei=0)</i></p>	1 või 0
muu_f_dgn	<p>Muu (v.a. F10._ - F19._, F2._, F30._, F31._, F90._, F91._, F60._, F70._) psüühikahäire diagnoosikoodi olemasolu põhidiagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis (jah=1, ei=0)</p>	1 või 0

enesekahjustus	Tahtlik enesekahjustus ehk X60- X84 diagnoosikoodi olemasolu põhidiagnoosina või kaasuva diagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis või kiirabikaardil; <i>diagnoos: X60, X61, X62, X63, X64, X65, X66, X67, X68, X69, X70, X71, X72, X73, X74, X75, X76, X77, X78, X79, X80, X81, X82, X83 või X84</i> (jah=1, ei=0)	1 või 0
hiv_nakkus	HIV-nakkuse fikseerimine ehk diagnoosikoodi B23.0; B23.1 või Z21 olemasolu põhidiagnoosina või kaasuva diagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis; <i>diagnoos: B23.0; B23.1 või Z21</i> (jah=1, ei=0)	1 või 0
aids	HIV-tõbi ehk AIDSi fikseerimine ehk diagnoosikoodi B20; B21; B22; B23.2; B23.8 või B24 olemasolu põhidiagnoosina või kaasuva diagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis; <i>diagnoos: B20; B21; B22; B23.2; B23.8 või B24</i> (jah=1, ei=0)	1 või 0
akuutne_b_hepatiit	Ägeda B-viirushepatiidi fikseerimine ehk diagnoosikoodi B16 olemasolu põhidiagnoosina või kaasuva diagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis; <i>diagnoos: B16</i> (jah=1, ei=0)	1 või 0
akuutne_c_hepatiit	Ägeda C-viirushepatiidi fikseerimine ehk diagnoosikoodi B17.1 olemasolu põhidiagnoosina või kaasuva diagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis; <i>diagnoos: B17.1</i> (jah=1, ei=0)	1 või 0
krooniline_b_hepatiit	Kroonilise B-viirushepatiidi fikseerimine ehk diagnoosikoodi B18.0 või B18.1 olemasolu põhidiagnoosina või kaasuva diagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis; <i>diagnoos: B18.0 või B18.1</i> (jah=1, ei=0)	1 või 0
krooniline_c_hepatiit	Kroonilise C-viirushepatiidi fikseerimine ehk diagnoosikoodi B18.2 olemasolu põhidiagnoosina või kaasuva diagnoosina vähemalt ühes ambulatoorses või statsionaarses epikriisis; <i>diagnoos: B18.2</i> (jah=1, ei=0)	1 või 0
kontakt_perearst	Perearsti/pereõe poolt tervise infosüsteemi jõudnud ambulatoorse epikriisi olemasolu viimase kuu jooksul enne surma hetke (surmahetke kohta laekub info koos valimisse sattunud isiku isikukoodiga) (jah=1, ei=0)	1 või 0
kontakt_eriariabi_psyh	Psühhiaatri/vaimse tervise õe poolt koostatud tervise infosüsteemi jõudnud	1 või 0

	ambulaatorse vi statsionaarse epikriisi olemasolu <u>viimase kuu jooksul enne surma hetke</u> (surmahetke kohta laekub info koos valimisse sattunud isiku isikukoodiga) (jah=1, ei=0)	
kontakt_eriastiabi_som	Muu eriarstiabi süsteemis (v.a psühhiaatri/vaimse tervise õe poolt) koostatud tervise infosüsteemi jõudnud ambulaatorse või statsionaarse epikriisi olemasolu <u>viimase kuu jooksul enne surma hetke</u> (surmahetke kohta laekub info koos valimisse sattunud isiku isikukoodiga) (jah=1, ei=0)	1 või 0
kiirabi_valjakutse_1_kuu	Isikule on <u>surmale eelnenud viimase kuu jooksul</u> tehtud kiirabi väljakutse uimastijoobe tõttu (kiirabikaardil on mäрге 'narkojoove', 'uimastijoove', 'üledoos', diagnooskood: T40 ehk Mürgistus narkootikumide ja psühhodüsleptikumide [hallutsinogeenidega]; F10; F11 või F19, koos alamkoodidega; surmahetke kohta laekub info koos valimisse sattunud isiku isikukoodiga) (jah=1, ei=0)	1 või 0
kiirabi_valjakutse_5_a	Isikule on <u>surmale eelnenud 5 aasta jooksul</u> korduvalt ehk enam kui 2x tehtud kiirabi väljakutse uimastijoobe tõttu (kiirabikaardil on mäрге 'narkojoove', 'uimastijoove', 'üledoos', diagnooskood: T40 ehk Mürgistus narkootikumide ja psühhodüsleptikumide [hallutsinogeenidega]; F10; F11 või F19, koos alamkoodidega; surmahetke kohta laekub info koos valimisse sattunud isiku isikukoodiga) (jah=1, ei=0)	1 või 0
kiirabi_myrgistus_1_kuu	Isikule on <u>surmale eelnenud 1 kuu jooksul</u> tehtud kiirabi väljakutse mürgistuse tõttu (kiirabikaardil on mäрге mürgistust põhjustanud aine kohta: „narkootiline aine, alkohol, ravim-antidepressant/uinuti/rahusti, teadmata“; surmahetke kohta laekub info koos valimisse sattunud isiku isikukoodiga) (jah=1, ei=0)	1 või 0
kiirabi_myrgistus_5_a	Isikule on <u>surmale eelnenud 5 aasta jooksul</u> korduvalt ehk enam kui 2x tehtud kiirabi väljakutse mürgistuse tõttu (kiirabikaardil on mäрге mürgistust põhjustanud aine kohta: „narkootiline aine, alkohol, ravim-antidepressant/uinuti/rahusti, teadmata“; surmahetke kohta laekub info koos valimisse sattunud isiku isikukoodiga) (jah=1, ei=0)	1 või 0
kiirabi_myrgistus_nimetus	Kui isikule on surmale eelnenud 5 aasta jooksul tehtud (1 kord või korduvalt) kiirabi väljakutse <u>narkootilise aine mürgistuse tõttu</u>	Nimetus (narkootikum), teadmata või tühi lahter

	siis palume esitada „Mürgistust põhjustanud aine täpsustava nimetuse“, mis on fikseeritud isiku suhtes koostatud viimasel kiirabi kaardil. Surmahetke kohta laekub info koos valimisse sattunud isiku isikukoodiga) (kodeering: nimetus=kui on olemas täpsustav info tarvitatud aine kohta, teadmata=kui on märges, et tegemist on illegaalse uimasti tarvitamisest tingitud mürgistusega, kuid aine nimetust ei ole täpsustatud ning tühi lahter=isikule ei ole uimasti üledoosi tõttu kutsutud kiirabi)	
--	---	--

Surma põhjuste register

Päringusse palume kaasata perioodil **2019-2022 kehtinud kõige hiljutisema** info. Meditsiinidokumendi koostaja andmed on vajalikud, et analüüsida erinevat tüüpi asutuste ning surma tuvastamise asukohtade (regiooni) seoseid surmadega. Isiku elukohta ja surma asukohta kajastavad andmed on maakonna täpsusega, vältides täpsema aadressi näitamist.

Tunnus	Täpsustus
Isikukood	
Sugu	
Vanus	Registris on tunnus <i>sünniaeg</i>
Surmakuupäev või surnu leidmise kuupäev	
Kodakondsus	
Rahvus	
Emakeel	
Kõrgeim omandatud haridus	
Regioon maakonna täpsusega	Registris on tunnus <i>elukoha aadress</i>
Meditsiinidokumendi koostaja andmed	Registris on <i>surmateatise väljastanud tervishoiuasutuse äriregistri kood</i>
Surma algpõhjus	
Surma välispõhjusest tingitud täpsustavad andmed	
Surma soodustanud oluliste seisundite andmed	
Surma põhjuse määramise alus	
Surma tinginud asjaolud	
Surma asukoht maakonna täpsusega	Registris on <i>surmakoha aadress ja suremispaik</i>
Tarvitatud aine (või segud, täpselt nimetused)	Tunnus luuakse surma kohta käive lisainfo põhjal, mis on surma põhjuste registris registreeritud.
Narkoravil viibimine viimase kuu aja jooksul	Tunnus luuakse surma kohta käive lisainfo põhjal, mis on surma põhjuste registris registreeritud. Jah-ei

Narkomaaniaraviregister

AJALIMIIT tagasiulatuvalt PUUDUB (piirang on 2022. a lõpp), pärimise iga sissekande kohta selle aja

Tunnus	Täpsustus
Isikukood	
Sugu	
Vanus	Registris on tunnus <i>sünniaeg</i>
Tarvitatud aine(d)	Registris on tunnus <i>põhiline tarbitav narkootikum</i>
Ravimeetodid	Registris on tunnused <i>ravi saamise viis, määratud ravi liik, määratud ravimid</i>

Sissekanded varasema ravi kohta	Registris on tunnused <i>eelneva narkomaaniaravi liik ja ravi saamise aasta</i>
Ravi tulemuslikkus	Registris on tunnus <i>ravi lõpetamise põhjus</i>

Karistusregister ja E-toimik

Kõik andmed puudutavad perioodil 2014–2022 jõustunud karistusi ja määratud kohustusi

Tunnus	Täpsustus
Süüteokaristused	1. Kas karistati AS, KarS või NPALS väärteo eest: iga seaduse puhul jah/ei. 2. Kas karistati KarS kuriteo eest ja kui jah, siis millise peatüki järgi: jah/ei; KarS ptk.
Sotsiaalprogrammi kohustus väärteomenetluses ja kriminaalmenetluses	1. Väärteomenetluses (VTMS § 30 lg 1 p 3): jah-ei; 2. Kriminaalmenetluses (KarS § 75 lg 2 p 8): jah-ei
Ravikohustus kriminaalmenetluses	KarS § 75 lg 2 p 5: jah/ei

Kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute register (KIR)

Andmed puudutavad vanglas viibimist süüdimõistetuna või vahistatuna perioodil 2014–2022

Tunnus	Täpsustus
Kas on viibinud vanglas?	Jah/ei
Kas on viibinud vangla narkoravi üksuses?	Jah/ei

Töötamise register

SURNUTEL päriime vastavalt surma kuupäevale andmed, mittesurnute kohta küsime andmed 2022 aasta kohta

Tunnus	Täpsustus
Töötamine	Arvelolek 30 päeva enne ... kuupäeva

Töötukassa register (EMPIS2)

Mittesurnutel 2022 aasta kohta

Tunnus	Täpsustus
Töötuna arvel olemine	Arvelolek 30 päeva enne ... või kuupäeva

Rahvastikuregister

Kõigil 2022 aasta lõpu seisuga

Tunnus	Täpsustus
Emakeel	
Kodakondsus	
Rahvus	
Laste arv	
Perekonnaseis	
Eestkoste	Jah/ei

EHIS

2022 aasta lõpu seisuga

Tunnus	Täpsustus
Kõrgeim omandatud haridus	
Õppekeel	

STAR

Periood 2019-2022

Sotsiaaltoetus perioodil 2019-2022	jah-ei-teadmata
------------------------------------	-----------------