




Kaeviku ristlõige, juurdepääsu tee




Juhistiku paigaldus tänavakivi alla



Juhistiku paigaldus haljastuse alla



Kaeviku ristlõige, kõnnitee asfalt



Märkused:

1. Kaeviku tagasitäide ja katendi taastamine teha vastavalt konkreetsele situatsioonile.
2. Teede all teha tagasitäide keskliivaga.
3. Töövuugid ja vana ning uue asfaldi liited tuleb katta bituumenemulsiooniga ja peeneteralise graniitkillustikuga.
4. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloogi geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
5. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsetes tööloogis otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloogi geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
6. Tööde teostamisel tuleb lähtuda Tartu Linnavalikogu 18.12.2003. a. määrusest nr 52 "kaevetöö eeskiri" ning Majandus- ja taristuminister 03.08.2015. a määrusest nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded".
7. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
8. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
9. Täitepinnas liivpinnaste puhul nõutav tihendusteguriga 0,98.
10. Pealiskatted ehitada vastavalt katete ristlõigete joonistele. Tänavakatete taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.
11. Paigaldada uus identne äärekivi, kui vana ei ole võimalik taastada endisel kujul.
12. Tööde teostamisel tuleb lähtuda "Tartu Linnavalikogu 03.01.2023 a. määrusest nr. 1 "Tee liiklusväliseks otstarbeks kasutamise ja sulgemise kord."

Tellija	Electric Terminal OÜ			
Objekt	Autolaadija, Teemandi tn.2, Tartu linn, Tartumaa			
Joonis	Kaevikute taastamine, üldnõuded			
Projekteerija	FIE Margus Kivirüüt TEL000055	Töö nr.	Stadium	Projekti osa
Joon.	Margus Kivirüüt email: margus.kiviryut@gmail.com	TP-784/2023	TP	EL
Vast.spets.	Margus Kivirüüt email: margus.kiviryut@gmail.com	Joonise nr.	Mööd	Kuupäev
		EL-7-02		25.10.2024