

Lisa 1: Tehniline kirjeldus

OSA	Toote nimetus	Kirjeldus	Kogus, tk	Kinnitus, et toode vastab tingimustele: JAH/EI	Tarneaeg peale tellimuse kinnitamist	Tk hind (EUR) km-ta
1	Kaamera statiiiv	Raske statiiiv; kandevõime min 40 kg; reguleeritav kõrguse vahemik vähemasti 60-150 cm; komplekti peab kuuluma <i>antilagunemise device, mis hoiab statiiivi koos</i>	1			
2	Aku NP-F	Näiteks: https://fotoakadeemia.ee/pood/tarvikud/peegelkaamerad-tarvikud/slr-power/batteries/nanlite-battery-6000mah-np-f-type/	6			
3	Akule NP-F laadija 2 laadimispesaga	Näiteks: https://www.fotofabrikas.lt/ee/items/Chargers/Chargers/8637d5f.2-SMALLRIG-4086-BATTERY-CHARGER-FOR-NP-F970-BATTERIES.html?utm_source=hind.ee&utm_medium=referral	2			
4	Aku LP-E6N	mahutavus min 1865 mAh	2			
5	Aku EN-EL3e	Aku Nikon D90-le, mahutavusega min 1500 mAh				
6	Laaduija akule EN-EL3e	Nikon D90 akule				
7	Akulaadija akule LP-E8	Laadija akule LP-E8	1			

8	Valguskuubik	Kompaktne valguskuubik mõõtudega, mille mõõdud on 80-90 cm, peab sobima peegelduva pinnaga esemete pildistamiseks. näiteks: BIG Helios valguskuubik Guadrolight 80x80cm või samaväärne	1			
9	Paberfoon	mõõtudega 2,72x11m; toon <i>arctic white</i> ; näiteks: Colorama paberfoon 2,72x11m, arctic white	1			
10	Objektiivi UV filter UV - 55 mm	55 mm filtrikeymega objektiividele UV filter, näiteks Hoya filter UX II UV 55 mm	1			
11	Objektiivi UV filter UV - 67 mm	67 mm filtrikeymega objektiividele UV filter, näiteks Hoya filter UX II UV 67 mm	1			
12	Objektiivi UV filter UV - 77 mm	77 mm filtrikeymega objektiividele UV filter, näiteks Hoya filter UX II UV 77 mm	1			
13	Juhtmevaba kaugjuhtimispuul kaamerale	sinihamba/bluetoofühendusega; töökaugus vähemasti kuni 5 m; peab sobima Canon sinihamba ühendustega kaameratele	2			
14	Peegelkaamera õlakott	Ilmastikukindel; mahtuab kaamera ja kuni 5 objektiivi; vaheseinad kohaldatavad; reguleeritav õlarihm; käepide; värvus must. Näiteks: Lowepro kaamerakott Nova 180 AW II või samaväärne	1			
15	Peegelkaamera seljakott	Ilmastikukindel; maht, min 20 L; toote kaal kuni 1,7 kg; mahutab kaamera ja kuni 6 objektiivi; vaheseinad kohaldatavad; reguleeritavad rihmad; tasku, mis mahutab kuni 15" sülearvuti; värvus must. Näiteks: Lowepro kaamerakott Nova 180 AW II või samaväärne	1			
16	Peegelkaamera kott	Peab mahutama Canon EOS 90D	1			

17	Statiivi pikendus "käsi"	Lukustab kaamera soovitud asendisse kolmes erinevas suunas; kiirvabastusplaat; Kaitselukustus 200PL-14 õi samaväärne; sobib 5/8 ostikusse; kaal kuni 1,1 kg; kandevõime vähemasti 4 kg; pikenduse pikkus min 48 cm. Näiteks manfrotto 143RC või samaväärne (Magic Arm With Quick Release Plate https://www.manfrotto.com/global/magic-arm-with-quick-release-plate-143rc/)	1			
18	Kaamera lauakinnitus klamber koos libisemiskindla kummikiiluga	Kaamera kinnitamiseks laua külge: kandevõime kuni 15 kg; kinnitub pinnale paksusega 1,5-3 cm; 035 Super Clamp without Stud, includes 035WDG Wedge näiteks: https://www.manfrotto.com/global/super-photo-clamp-without-stud-aluminium-035/	1			