

VS-01 REKONSTRUEERITAV OLEVALISEIN (U<sub>50</sub>, 16 W (m<sup>2</sup>K); R<sub>w</sub>57dB)  
- Lamelliteis, 10...20 mm  
- Vahipolüstireensoojus, nt EPS 60 Silver, 150 mm  
- Silikaatistisest olemasolev müntis, 510...640 mm  
- Siseviimistis (vt siseah. osa proj)

VS-02 UUS VÄLISEIN D-KORPUSES (U<sub>50</sub>, 14 W(m<sup>2</sup>K); R<sub>w</sub>57dB)  
- Lamelliteis, 10...20 mm  
- Vahipolüstireensoojus, nt EPS 60 Silver, 200 mm  
- Monteeritav r/b sein, 250 mm  
- Siseviimistis (vt siseah. osa proj)

VS-03 UUS VÄLISEIN D-KORPUSES (U<sub>50</sub>, 14 W(m<sup>2</sup>K); R<sub>w</sub>57dB)  
- Lamelliteis, 10...20 mm  
- Vahipolüstireensoojus, nt EPS 60 Silver, 200 mm  
- Monteeritav r/b sein, 160 mm  
- Siseviimistis (vt siseah. osa proj)

SS-01 UUS KANDEV SISEIN (R<sub>w</sub>49dB; REI60)  
- Siseviimistis, vastavalt siseah osale  
- R/b õõnesplökk, nt Columbia-Kivi, 190 mm  
- Siseviimistis, vastavalt siseah osale

SS-02 UUS KANDEV SISEIN (R<sub>w</sub>58dB; REI60)  
- Siseviimistis, vastavalt siseah osale  
- R/b õõnesplökk, nt Columbia-Kivi, 240 mm  
- Siseviimistis, vastavalt siseah osale

SS-03 UUS KANDEV SISEIN (R<sub>w</sub>55dB; REI60)  
- Siseviimistis, vastavalt siseah osale  
- Monteeritav r/b sein, 160 mm  
- Siseviimistis, vastavalt siseah osale

SS-05 UUS KANDEV SISEIN (R<sub>w</sub>55dB; REI60)  
- Siseviimistis, vastavalt siseah osale  
- Monteeritav r/b sein, 240 mm  
- Siseviimistis, vastavalt siseah osale

SS-06 UUS ŠAHTI SISEIN (R<sub>w</sub>44dB; REI60)  
- Kergbetoonsein, 150 mm

SS-07 UUS MITTEKANDEV SISEIN (R<sub>w</sub>44dB; REI60)  
- Siseviimistis, vastavalt siseah osale  
- Kergbetoonsein, 150 mm  
- Siseviimistis, vastavalt siseah osale

SS-08 UUS MITTEKANDEV SISEIN (R<sub>w</sub>56dB; REI60)  
- Siseviimistis, vastavalt siseah osale  
- 2x Kipsplaat, välimine erikõva, 2x12,5 mm  
- Metallkarkass, 120 mm / vahel mineraalvill soojus, 120 mm  
- 2x Kipsplaat, välimine erikõva, 2x12,5 mm  
- Siseviimistis, vastavalt siseah osale

#### KONSTRUKTSIOONIDE TINGMÄRGID

- Olemasolev säilitatav konstruktsioon
- Olemasolev likvideeritav konstruktsioon
- Projekteeritav soojusisüsteem
- Projekteeritav kergbetoonplökksein
- Projekteeritav kergkarkassvahesein
- Projekteeritav r/b plökksein
- Projekteeritav r/b elementsein

- Evakuatsioonipääs
- Tuletõkkesektsiooni piir (EI 60)

#### MÄRKUSED:


- Kõik muudatused kooklustada arhitektiga.
- Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitustel.
- Vundamendi, kandeseinade, vahe- ja katustalade ning silluste konstruktsiooni täpsustada vastavalt konstruktiivsele projektile.
- Kõik tooted paigaldada vastavalt tootjapoolsetele paigaldusjuhistele.

EKSPLIKATSIOON - 1. KORRUS			
Nr	Ruumi nimetus	Pindala	
<b>A. ÄRIPIND (KAUBANDUS)</b>			
1-3	KAUBANDUSPIND	144,6	
1-4	KAUBANDUSPIND	168,1	
1-5	KAUBANDUSPIND	184,9	
1-6	KAUBANDUSPIND	575,1	
1-7	KAUBANDUSPIND	1 140,1	
		<b>2 212,8 m<sup>2</sup></b>	

<b>A. ÄRIPIND (RESTORAN)</b>			
1-1	RESTORAN	186,9	
1-2	KÖÖK	68,3	
		<b>255,2 m<sup>2</sup></b>	

<b>A. ÜLDPIND</b>			
101	FUAJEE	62,9	
102	TREPIKODA 1	46,0	
103	TUULEKODA	5,4	
104	LIFT 1	3,4	
105	TUULEKODA	19,5	
106	TUULEKODA	11,3	
107	TREPIKODA 2	24,8	
108	LIFT 2	4,5	
109	KORIDOR	91,8	
110	TUULEKODA	18,3	
111	TREPIKODA 3	28,5	
112	LIFT 3	2,6	
113	TREPIKODA 4	23,6	
114	LIFT 4	2,3	
115	KORIDOR	63,1	
116	TUULEKODA	19,4	
123	ABIRUUM	5,5	
130	TAMBUR	7,8	
		<b>440,7 m<sup>2</sup></b>	

<b>A. TEHNOPIND</b>			
117	TEHNORUUM	8,2	
118	TEHNORUUM	6,1	
119	TEHNORUUM	4,3	
120	TEHNORUUM	4,3	
121	TEHNORUUM	3,2	
122	TEHNORUUM	38,5	
124	TRAFU	10,4	
125	TRAFU	10,4	
126	ALAJAAM	43,5	
127	ALAJAAM	33,7	
128	TEHNORUUM	6,0	
129	TEHNORUUM	11,3	
		<b>179,9 m<sup>2</sup></b>	
		<b>3 088,6 m<sup>2</sup></b>	



Muudatus	Muudatuse sisu	Kuupäev
M-02	Korpus D: Püanilahendus - muutus sisetiste vertikaalsete konstruktsioonide ja šahtide paiknemine, ühes seadmete ja mööbliga	06.02.2024
M-03	Korpus D: Väliuumi lahendus - lisandus 11 parkimiskohta ja muutus parkimiskohtade ja kergite asetis	
M-04	Korpus D: Uksed ja nende paigutus trepikoja seinas muudatus	
M-07	Korpus B: Lisandus sissepääs esimesele korrusele K. A. Hermanni tänavalt	14.04.2024