











Pool pilutatud sademeveetoru ristlõige Hõbeoru 2 kinnistul rajamiseks



- Märkused:
1. Ühikud toodud meetrites.
 2. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
 3. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsetes tööloigudes otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
 4. Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see asendada uuega.
 5. Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:
Altren Projekt OÜ MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald Tartumaa 61113 Tel: +372 53402723		Töö nimetus: Tiigipõllu maaüksuse projekt. Osa-2. Torustikud	
Objekti aadress või aadressid: Nõo vald, Nõo alevik, Tiigipõllu		Tellija: Hõbeoru Arendus OÜ	
Vastutav isik: Vahur Laas		Ehitusprojekti koostaja: Altren Projekt OÜ	
Projekteerija: Johannes Matson		Joonise nimetus: Ehituskaeviku tüüpristlõiked	
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/		Möötkava: Töö nr : 25021	
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/		Joonise digiaadress: 2021_PP_VKV-6-v02_joh_kat.dwg	
Kuupäev/versiooni nr: 26.11.2025/v02		Projekti tunnus: 25021	Projekti staadium: PP
Joonise nr : VKV-6-01			