

ENERGEETIKA- JA KESKKONNAMINISTER
MÄÄRUS

Tallinn

..... nr.....

**Keskkonnaministri määruste muutmine seoses
fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise loa ja
registri põhimääruse täpsustamisega**

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 192 lõike 2, § 193 lõike 6 ja § 202 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määruse nr 70 „Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise loa taotlemise ja muutmise täpsustatud kord, käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded“ muutmine

Keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määruses nr 70 „Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise loa taotlemise ja muutmise täpsustatud kord, käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemisloa taotlemise ja muutmise täpsustatud kord, käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded ning andmekoosseis“;

2) paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 1. Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise loa kohustuslikkus

Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise luba (edaspidi *käitlemisloa*) on kohustuslik atmosfääriõhu kaitse seaduse §-s 197 nimetatud juhtudel.“;

3) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2024/573, milles käsitletakse fluoritud kasvuhoonegaase ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 517/2014 (ELT L, 2024/573, 20.02.2024), I lisa ja II lisa 1. jaos loetletud fluoritud kasvuhoonegaase või süsihappegaasi (CO₂), ammoniaaki (NH₃) ja süsivesinikke (HC-d) sisaldavate paiksete külmutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade, orgaanilise Rankine'i ringprotsessi põhimõttel töötavate seadmete, külmikveokite ja -haagiste külmutusseadmete või külmikkeragsõidukite ning konteinerite, sealhulgas külmutuskonteinerite ja rongivagunite külmutusseadmete käitlemisega tegelev isik esitab loa andjale käitlemisloa taotluse käesoleva määruse lisa 1 nõutud andmetega, edastades ainult tema tegevuse jaoks asjakohased andmed.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2024/573 I lisa ja II lisa 1. jaos loetletud fluoritud kasvuhoonegaase või perfluoro-2-metüül-3-pentanooni, trifluorjodometaan (trifluorometüüljodiidi) ja 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-eeni (2-BTP-d) sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisega tegelev füüsiline isik esitab loa andjale käitlemisloa taotluse

käesoleva määruse lisas 2 nõutud andmetega, edastades ainult need andmed, mis on tema tegevuse jaoks asjakohased.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed esitatakse majandustegevuse registri kaudu.“;

4) määrust täiendatakse §-ga 2¹ järgmises sõnastuses:

„§ 2¹. Käitlemisloa muutmise taotluses esitatavad andmed

Käitlemisloa muutmise taotluses tuleb esitada ainult need andmed, mis on olemasoleva taotlusega võrreldes täienenud või muutunud.“;

5) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

(1) Käitlemisloa taotlust menetledes lähtub loa andja järgmistest eeldustest:

1) loa taotleja üks töötaja teeb loa alusel tehtavaid käitlemistoiminguid kuni 1900 töötundi aastas;

2) loa taotleja käsutuses olevate tööriistade ja töövahendite kogus ja valik on kooskõlas käesoleva määruse asjakohases lisas sätestatud nõuetega, olenees käitlemistoimingust ja ainest, mille käitlemise luba taotletakse.

(2) Käitlemisloa kehtivuse ajal järgitakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõudeid ning loa omaja tagab, et tal on töömahu kohta püsivalt piisav arv pädevaid töötajaid.“;

6) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2024/573 I lisas ja II lisa 1. jaos loetletud fluoritud kasvuhoonegaase või süsihappegaasi (CO₂), ammoniaaki (NH₃) või süsivesinikke (HC-d) sisaldavate paiksete külmutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade, orgaanilise Rankine'i ringprotsessi põhimõttel töötavate seadmete, külmikveokite ja -haagiste külmutusseadmete või külmikkeragsõidukite ning konteinerite, sealhulgas külmutuskonteinerite ja rongivagunite külmutusseadmete käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloale märgitakse aine tüüp ning olenevalt loa taotleja rakendatavate töötajate pädevusest ning töövahenditest ja -meetoditest ka teave, kas käitlemisloa omaja (edaspidi *loa omaja*) tohib käidelda külmaainet koguses:

1) kuni kolm kilogrammi või hermeetiliselt suletud ja vastavalt märgistatud seadme puhul kuni kuus kilogrammi või

2) koguselise piiranguta.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2024/573 I lisas ja II lisa 1. jaos loetletud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või süsihappegaasi (CO₂), ammoniaaki (NH₃) või süsivesinikke (HC-d) sisaldavate paiksete külmutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade, orgaanilise Rankine'i ringprotsessi põhimõttel töötavate seadmete, külmikveokite ja -haagiste külmutusseadmete või külmikkeragsõidukite ning konteinerite, sealhulgas külmutuskonteinerite ja rongivagunite külmutusseadmete käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloale märgitakse olenevalt taotletavast käitlemistoimingust, loa taotleja käsutuses olevate töötajate pädevusest ning töövahenditest ja -meetoditest üks, mitu või kõik järgmised käitlemistoimingud:

1) paigaldamine;

2) remont, hooldamine ja teenindamine;

3) lekkekontroll, mis sisaldab jahutuskontuuri avamist;

4) lekkekontroll, mis ei sisalda jahutuskontuuri avamist;

5) aine kogumine;

6) seadmete kasutuselt kõrvaldamine.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2024/573 I lisas ja II lisa 1. jaos loetletud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või perfluoro-2-metüül-3-pentanooni,

trifluorjodometaan (trifluorometüüljodiidi) ja 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ee (2-BTP-d) sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloale kantakse käitlemistoimingutena nimetatud tuletõrjeseadmete paigaldamine, remont, hooldamine, teenindamine, lekkekontrolli tegemine ja gaasi kogumine neist seadmetest ning seadmete kasutamiselt kõrvaldamine.

(4) Käitlemisloa kantakse majandustegevuse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud korras.

(5) Käitlemisloale märgitakse lisaks käesolevas paragrahvis nimetatule ja atmosfääriõhu kaitse seaduse paragrahvis 200 märgitule:

- 1) Euroopa Komisjoni rakendusmääruse number, mille alusel on käitlemisloa välja antud;
- 2) loa andja allkiri.“;

7) määruse lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Keskkonnaministri 12. septembri 2022. a määruse nr 41 „Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus, registrisse andmete esitamise kord ja andmekoosseis“ muutmine

Keskkonnaministri 12. septembri 2022. a määruses nr 41 „Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus, registrisse andmete esitamise kord ja andmekoosseis“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 1 asendatakse tekstiosa „192 lõikes 1“ arvuga „193“;

2) paragrahvi 10 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „§ 193 lõigetes 1, 3 ja 5“ tekstiosaga „§ 193 lõigetes 2, 3 ja 5“;

3) paragrahvi 10 lõike 3 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast tekstiosa „viis või enam tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase“ tekstiosaga „või üks kilogramm või enam Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2024/573 II lisa 1. jaos nimetatud fluoritud kasvuhoonegaase“;

4) paragrahvi 10 lõike 5 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast tekstiosa „viis või enam tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase“ tekstiosaga „või üks kilogramm või enam Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2024/573 II lisa 1. jaos nimetatud fluoritud kasvuhoonegaase“;

5) paragrahvi 10 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 10 lõikes 9 asendatakse tekstiosa „3–8“ tekstiosaga „3–7“;

7) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Lisa 1. Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldava toote, seadme või süsteemi käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloa taotlus

Lisa 2. Fluoritud kasvuhoonegaase ja nende alternatiive sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloa taotlus

Lisa Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri andmekoosseis