



EESTI
GEOLOOGIAATEENISTUS

Hr Martin Nurme
Keskkonnaamet
info@keskkonnaamet.ee

01.10.2024 nr 9-3/24-222

Uuringuruumi korrastamisest

Eesti Geoloogiateenistusel on kehtiv üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/509155 Kallavere kihistu uuringuruumid Virumaal 2. etapp.

Loa alusel puuriti 21 puurauku, mille puurimistööd viidi läbi 2020-2021. aastal ja suurem osa puuraukudest likvideeriti vahetult pärast puurimist. Puuraugud PH013A ja PH015A jäid põhjavee seireks avatuks. PH013A suleti 2023. aasta lõpus. Kuna soovime pärast üldgeoloogilise uurimistöö loa kehtivusaja lõppemist jätkata seirega puuraugus PH015A, siis vormistasime selle ümber seirekaevuks. Tänapäevaks on see kantud nii Ehitisregistrisse kui ka Keskkonnaregistrisse. Sellekohane info on leitav järgnevatelt veebilehtedelt:

PH015A

EELIS: <https://otsi.eelis.ee/PRK0072129>

Ehitisregister: <https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1/building/221459873>

Seega on praeguseks kõik loa alusel kavandatud tööd lõpetatud.

Kogutud info ja järeldused on osaks aruandest „Fosforiidi ja graptoliitargilliidi üldgeoloogilised uuringud Kirde-Eestis“, mis on kättesaadav Eesti Geoloogiafondist <https://fond.egt.ee/fond/egf/9594>.

Kirjale on lisatud loa alusel puuritud puuraukude likvideerimise aktid, mis on allkirjastatud kõigi nõutud isikute poolt.

Palume esitatud aktid heaks kiita ja üldgeoloogilise uurimistöö loa YGUL/509155 seotud korrastamiskohustuse täidetuks tunnistada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sirli Sipp Kulli
Direktor

Lisa: Aktid