














 <b>K PROJEKT</b>		K-Projekt AS Ahtri tn 6a Tallinn 10151 kprojekt@kprojekt.ee	Projekti nimetus: <b>Narva-Jõesuu sadama ala ja esindusväljak</b>			
Projektijuht: <b>S. Kasepalu</b>		Address: <b>Suur-Lootsi 2, 8 ja 10, Kalda tn2, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa</b>	Dokumenti nimi: <b>Väikevormide spetsifikatsioon</b>			
Koostaja: <b>E. Koel</b>	Töö nr: <b>23072</b>	Staadium: <b>PP</b>	Dokumenti tähis: <b>MA-8-01</b>			
Märkus 1. Ehitustööde töövõtjal on kohustus kontrollida ja vajadusel täpsustada mahte (sh.asendiplaanilt).						
Märkus 2. Projektis valitud tooted on osa arhitektuursest terviklahendusest. Asendused peavad vastama nii disaini kui ka tehniliste omaduste poolest pakutud toodetele ehk olema samaväärsed.						
Märkus 3. Tootelehed ja paigaldusjuhised tuleb küsida tootjatelt.						
Märkus 4. Toodete lõplik värvi- ja materjalviimistlus tuleb kooskõlastada linnavalitsuse ja projekteerijaga.						
Märkus 5. Välisinventar tuleb kogu ulatuses katta antigrafiti vahendiga ja mitte kasutada selleks universaalseid vahendeid.						
<b>LINNAMÖÖBEL</b>						
NR	Väikevormi tüüp	Tootja/tarnija	Paigaldusviis	Kogus, tk	Märkused, materjal, viimistlus	Foto (illustreeriv)
P1	<b>Seljatoega pink; KLAAR WOOD LKWB190-02</b>	Extery OÜ/samaväärne	Iseseisvalt betoneeritud alusele	18	Möödud 1910x600mm; Metallosad: Zn+RAL7016 (hall); Puitosad: termotöödeldud saar (peab vastama FSC sertifikaadile)	
P2	<b>Gabioonile paigaldatav pink seljatoeta. Port</b>	MMCite	Betoonmüürile ankurdatud	20	Metallosad: harjatud roostevaba teras Puitosad: tropika puit	





<b>P3</b>	<b>Ringpink; 19-04-11</b>	PUCZYNSKI	Vabaltseisev	1	Mõõdud 2100x846mm; Metallosad: Zn+RAL7016(hall); Puitosad: IROKO puit (peab vastama FSC sertifikaadile)	
<b>P4</b>	<b>Kiikpink T709</b>	tommi Play OÜ/samaväärne	Betoneeritud maasse	2	Mõõdud 2400xh1800mm; Metallosad: Zn+RAL7016(hall); Puitosad: tropika puit (peab vastama FSC sertifikaadile)	
<b>P5</b>	<b>Tugimüürile paigaldatav pink seljatoeta. Port</b>	MMCite	Betoonmüürile ankurdatud	26	Metallosad: harjatud valualumiinium Puitosad: tropika puit	
<b>P6</b>	<b>Keskse jalaga pöörlev tool KORG</b>	Nola	Betoonmüürile ankurdatud	23	Mõõdud 640xh880mm; Metallosad: Zn+RAL5008(hallikassinine)	
<b>P7</b>	<b>Seljatoega tool. Port</b>	MMCite	Betoonmüürile ankurdatud	8	Metallosad: harjatud valualumiinium Puitosad: tropika puit	






<b>P8</b>	<b>Seljatoega pink; Nippon Ebe</b>	Extery OÜ	Betoneeritud maasse	4	Möödud 2000xh410mm; Metallosad: Zn+RAL 7016 (hall); tropika puit	
<b>LA</b>	<b>Laud + kolm pinki</b>	PUCZYNSKI	Iseseisvalt	3	Metallosad: tsingitud ja pulbervärvitud teras,RAL 7016 (hall) Puitosad: õlitatud eksootiline IROKO puit; Mõõtmed: 2100x750 mm	
<b>G1</b>	<b>Grillalus; B-B SASS BARBECUE</b>	Metalco	Iseseisvalt	3	Metallosad: corten steel + graffitivastane töötlus; Möödud: 653x813mm	
<b>PK1</b>	<b>Prügikast; QB545</b>	MMCite/samaväärne	Katendisse ankurdatud	30	Viimistlus: Troopilisest puidust metallosad kuumtsingitud ja pulbervärvitud, koos graffiti vastase lakiga. Värvitoon RAL7016(hall). Tootja peab tellijale andma hooldusjuhendi. Möödud:400x940 mm	





<b>RH</b>	<b>Jalgrattahoidja raamist kinnitamise võimalusega; TOMI SKT3</b>	Dambis/samaväärne	Paigaldamine vastavalt tootja juhistele, vundamendiga, kinnituskoht ei tohi jääda nähtavale	17	Mõõdud 400x900mm; Jalgrattahoidja peab võimaldama ratta raamist kinnitust. Metallosad: Zn+RAL7016 (hall);
<b>VK2</b>	<b>Veekraan LAURA</b>	Eccua Pro OÜ	Vastavalt juhendile	<i>VKV mahus</i>	ovaalne, lehtmetsall, värvitud RAL7016 (hall); Koos graffiti vastase lakiga.
<b>INF</b>	<b>Infotahvel</b>	Euroform (4430)	Katendisse ankurdatud	1	Viimistlus: kuumtsingitud ja pulbervärvitud, koos graffiti vastase lakiga. Värvitoon RAL7016 (hall). Tootja peab tellijale andma hooldusjuhendi. Mõõdud: 400x290x1400 mm
<b>PP</b>	<b>Piirdepost</b>	MMCite Port	Vastavalt juhendile	31	L-profiliga post. Toode kood: SI-150. Materjal: teras ZN+ RAL 7016 (hall)






<b>LT</b>	<b>Lauatennise laud; 7.89000</b>	Fixman	Vastavalt juhendile	1	Materjal: betoon + graffitivastane töötlus; Mõõdud: 2740x1520x760mm	
<b>ERILAHENDUSED</b>						
<b>NR</b>	<b>Väikevormi tüüp</b>	<b>Tootja/tarnija</b>	<b>Paigaldusviis</b>	<b>Kogus, tk</b>	<b>Märkused, materjal, viimistlus</b>	<b>Foto (illustreeriv)</b>
<b>PT</b>	<b>Puidust terrassid ja laudteed</b>	Eriahendus	vt MA ja TL osa	543m2	Lehislaudis 100x45mm. Vt. koonis MA-7-04	
<b>GA</b>	<b>Gabioonid</b>	Eriahendus	vt joonis MA-7-04	51.15m	Mõõdud 450x400mm. Vt. joonis MA-7-04	
<b>RK</b>	<b>Riietuskabiin</b>	Eriahendus	vt joonis MA-7-02	2	Mõõdud: 5300x3140x1900 mm. Vt. joonis MA-7-02	

<b>TI</b>	<b>Tugimüürid</b>	Eri lahendus	vt TL-6-01 lõiked	P 31.61m (V 14.23?)	betoonmüür; mõõdud 450x400mm. Vt. joonis MA-7-03	
<b>MP1</b>	<b>Mänguväljaku uputatud ääris</b>	Eri lahendus	vt TL-6-01 lõiked	76.13m	palk vt. joonis MA-6-01	
<b>MP2</b>	<b>Mänguväljaku piirdeaed</b>	Eri lahendus	vt MA-7-01	53.22m	Puitkatend- siberi lehisehõõveldatud ja rihveldatud laud. Vt. joonis MA-7-01	
<b>PR</b>	<b>Purskkaev</b>	Eri lahendus	vt MA-7-06 ja seletuskiri	1	Pilt on illustreeriv. Purskkaev koosneb erinevatest valgustatud pulbitsevatest ja auravatest düüsidest. Täpsem lahendus antakse purskkaevu tööprojektiga.	
<b>MÄNGUVAHENDID</b>						
<b>RANNA MÄNGUVÄLJAK 1</b>						
<b>NR</b>	<b>Mänguvahendi tüüp</b>	<b>Tootja/tarnija</b>	<b>Paigaldusviis</b>	<b>Kogus</b>	<b>Märkused, materjal, viimistlus</b>	<b>Foto (illustreeriv)</b>

<b>M1</b>	<b>Ronila; RB1311</b>	Atix	Vastavalt tootjapoolsetele juhistele	1	Materjal: robiinia puit.Vanuse grupp 3+ Mõõdud:6100x4400x4400mm	
<b>M2</b>	<b>Ronila; RB1262</b>	Atix	Vastavalt tootjapoolsetele juhistele	1	Materjal: robiinia puit.Vanuse grupp 3+ Mõõdud:2100x1200x2500mm	
<b>M3</b>	<b>Toru; LE20512U</b>	Fixman	Vastavalt tootjapoolsetele juhistele	1	Materjal:robiinia puit + plastik -. Vanuse grupp 0+ Mõõdud:1030x310x420mm	
<b>M4</b>	<b>Vedrukiik; 220012M</b>	Fixman	Vastavalt tootjapoolsetele juhistele	1	Materjal: -. Vanuse grupp 2+ Mõõdud:1980x690x850mm	
<b>M5</b>	<b>Vedrukiik; 220039M</b>	Fixman	Vastavalt tootjapoolsetele juhistele	1	Materjal: -. Vanuse grupp 4+ Mõõdud:400x320mm	
<b>RANNA MÄNGUVÄLJAK 2</b>						

<b>L1</b>	<b>Ronila; NRO852</b>	Atix	Vastavalt tootjapoolsetele juhistele	1	Materjal: robinia puit. Vanuse grupp 6-12 Mõõdud: 3210x3170x2790mm	
<b>L2</b>	<b>Kiik; NRO904</b>	Atix	Vastavalt tootjapoolsetele juhistele	1	Materjal: robinia puit. Vanuse grupp 3-10 Mõõdud: 3190x2790mm	
<b>L3</b>	<b>karusell; 6.27300</b>	Fixman	Vastavalt tootjapoolsetele juhistele	1	Materjal: robinia puit + roostevaba metall. Vanuse grupp 3+ Mõõdud: 1100x750mm	
<b>L4</b>	<b>Karusell; 6.06500</b>	Fixman	Vastavalt tootjapoolsetele juhistele	1	Materjal: robinia puit. Vanuse grupp 3+ Mõõdud: 1750x1750x250mm	
<b>VÄIKE MÄNGUVÄLJAK</b>						



<b>S1</b>	<b>Ronila; LE20417U</b>	Fixman	Vastavalt tootjapoolsetele juhistele	1	Materjal: robinia puit. Vanuse grupp 3+ Mõõdud: 5862x3000mm	
<b>S2</b>	<b>Kiik; LE20250U</b>	Fixman	Vastavalt tootjapoolsetele juhistele	1	Materjal: robinia puit. Vanuse grupp 3+ Mõõdud: 3920x2592x2738mm	
<b>S3</b>	<b>Ronila; 4.19200</b>	Fixman	Vastavalt tootjapoolsetele juhistele	1	Materjal: robinia puit. Vanuse grupp 3+ Mõõdud: 3050x2650x2550mm	
<b>S4</b>	<b>Telescope; 10.25000</b>	Fixman	Vastavalt tootjapoolsetele juhistele	1	Materjal: roostevaba metall. Vanuse grupp 3+ Mõõdud: 530x1400mm	