

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007.a määrus nr 9
„Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse
Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse
osutajatele makstava tasu arvutamise meetodika”
lisa 15 (muudetud sõnastuses)

Tervishoiuteenuste loetelu peatükis "Meditsiiniseadmed ja ravimid" sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses										
Teenuse kood	Teenuse nimetus	Paikme/näidustuse nimetus*	Paikme/näidustuse raviks või teenuses kasutatava(te) ravimi(de) või ravikuuri(de) nimetus(ed)**	Ravikuuris sisalduva(toimeaine(te) nimetus(ed) ja manustamisviis(id)	Ravikuuris sisalduva toimeaine keskmine kogus patsiendi kohta	Ühik	Ravikuuris sisalduva toimeaine koguse maksumus (EUR)	Ravikuuri maksumus kokku (EUR)	Ravikuuri osakaal antud paikme/näidustuse ravis	Paikme/näidustuse osakaal antud teenuses*
§ 62. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse idiopaatilise artriidi, luupuse, Crohni tõve, haavandilise koliidi, psoriaasi, astma, sclerosis multiplex'i,										
299R	Infliksimab 100 mg		infliksimab	infliksimab i.v.	100,00	mg	59,82	59,82	1,0000	
224R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, neljänädalane ravikuur		totsilizumab	totsilizumab s.c.	640	mg	1 090,28	1 090,28	0,6974	
			abatatsept	abatatsept i.v./s.c.	750	mg	1 020,08	1 020,08	0,0000	
			golimumab	golimumab s.c.	50	mg	917,41	917,41	0,3026	
			sarilumab	sarilumab s.c.	400	mg	852,28	852,28	0,0000	
225R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, neljänädalane ravikuur		vedolizumab	vedolizumab i.v.	173,077	mg	1 205,11	1 205,11	1,0000	
345R	Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1mg		omalizumab	omalizumab s.c.	1	mg	2,67	2,67	1,0000	
242R	Bioloogiline ravi anti-interleukiin-5-ga astma korral, neljänädalane ravikuur		IL-5 antikeha	IL-5 antikeha	1	annus	830,59	830,59	1,0000	
346R	Sclerosis multiplex'i ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga, neljänädalane ravikuur		natalizumab	natalizumab i.v.	300	mg	1 249,57	1 249,57	1,0000	
349R	Sclerosis multiplex'i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12mg)		alemtuzumab	alemtuzumab i.v.	1	viaal	6 257,68	6 257,68	1,0000	
393R	Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi belimumabiga, üks manustamiskord		belimumab	belimumab i.v.	750	mg	171,08	171,08	1,0000	
206R	Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg		omalizumab	omalizumab s.c.	1	mg	2,67	2,67	1,0000	
247R	Bioloogiline ravi hiidrakulise arteriidi korral, neljänädalane ravikuur		totsilizumab	totsilizumab s.c.	648	mg	1 103,91	1 103,91	1,0000	

270R	Biooogiline profülaktiline ravi lanadelumabiga hereditaarse angioödeemi korral, üks süstel (300mg)		lanadelumab	lanadelumab s.c.	300	mg	13 819,96	13 819,96	1,0000	
§ 63. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad kemoterapiakuurid										
305R	Ägeda müeloidleukeemia kemoterapiakuur	AML täiskasvanud	7 + 3	tsütarabiin i.v.	1260	mg	30,76	1 196,19	0,1018	
				daunorubiitsiin i.v.	324	mg	1 165,43			
			DA	tsütarabiin i.v.	18000	mg	439,49	1 604,92	0,1696	
				daunorubiitsiin i.v.	324	mg	1 165,43			
			7 + 3 + GO	tsütarabiin i.v.	1260	mg	30,76	7 089,19	0,0192308	
				daunorubiitsiin i.v.	324	mg	1 165,43			
				gemtuzumabosogamitsiin i.v.	5	mg	5 893,00			
			DA + GO	tsütarabiin i.v.	18000	mg	439,49	7 497,92	0,0384615	
				daunorubiitsiin i.v.	324	mg	1 165,43			
				gemtuzumabosogamitsiin i.v.	5	mg	5 893,00			
			Cytarabin >60a.	tsütarabiin i.v.	900	mg	21,97	21,97	0,0330	
			HAM	tsütarabiin i.v.	32400	mg	791,08	1 315,29	0,0820	
				mitoksantroon i.v.	54	mg	524,21			
			MEA >60 a. redutseeritud	etoposiid i.v.	540	mg	67,28	750,34	0,0330	
				tsütarabiin i.v.	10800	mg	263,69			
				mitoksantroon i.v.	43,2	mg	419,37			
			FLAG	fludarabiin i.v.	270	mg	441,45	880,94	0,0678	
				tsütarabiin i.v.	18000	mg	439,49			
			FA-Ida	idarubiitsiin i.v.	54	mg	853,47	1 734,41	0,1018	
				tsütarabiin i.v.	18000	mg	439,49			
				fludarabiin i.v.	270	mg	441,45			
			DA (modif)	daunorubiitsiin i.v.	216	mg	776,95	1 480,13	0,1357	
				tsütarabiin i.v.	28800	mg	703,18			
			HiDAC	tsütarabiin i.v.	32400	mg	791,08	791,08	0,0678	
			5+2	tsütarabiin i.v.	900	mg	21,97	604,69	0,0678	
				daunorubiitsiin i.v.	162	mg	582,71			
		NOPHO AML lapsed	AIET	tioguaaniin p.o.	1200	mg	202,09	1 159,61	0,0141	
				tsütarabiin i.v.	1200	mg	29,30			
				etoposiid i.v.	600	mg	74,75			
				idarubiitsiin i.v.	54	mg	853,47			
			AM	tsütarabiin i.v.	675	mg	16,48	409,64	0,0141	
				mitoksantroon i.v.	40,5	mg	393,16			
			HA1M	tsütarabiin i.v.	8100	mg	197,77	590,92	0,0141	
				mitoksantroon i.v.	40,5	mg	393,16			
			HA2E	tsütarabiin i.v.	16200	mg	395,54	462,82	0,0273	

				etoposiid i.v.	540	mg	67,28			
			HA3	tsütarabiin i.v.	24300	mg	593,31	593,31	0,0141	
306R	Ägeda lümfoidse leukeemia kemoterapiakuur	NOPHO 2008 standardrisk								
			induktsioon	prednisoloon p.o.	3240	mg	22,32	1 866,37	0,2500	0,5500
				vinkristiin i.v.	7,5	mg	20,27			
				doksorubitsiin i.v.	120	mg	34,01			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 696,47			
				metotreksaat i.th.	48	mg	75,86			
				5 HT3 i.v.	5	annus	17,44			
				6-merkaptopuriin p.o.	262,5	mg				
			konsolidatsioon	metotreksaat i.v.	22500	mg	1 502,84	4 766,02	0,2500	
				6-merkaptopuriin p.o.	3150	mg	0,05			
				vinkristiin i.v.	3	mg	8,11			
				PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	3 166,73			
				metotreksaat i.th.	36	mg	56,90			
				5 HT3 i.v.	9	annus	31,39			
			hiline intensifikatsioon	deksametasoon p.o.	210	mg	28,76	3 482,28	0,2500	
				vinkristiin i.v.	6	mg	16,22			
				PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	3 166,73			
				tsütarabiin i.v.	900	mg	21,97			
				tiogvaniin p.o.	1260	mg	212,19			
				metotreksaat i.th.	12	mg	18,97			
				5 HT3 i.v.	5	annus	17,44			
			säilitus	metotreksaat i.v.	37500	mg	2 504,74	7 768,60	0,2500	
				metotreksaat p.o.	990	mg	0,02			
				6-merkaptopuriin p.o.	29137,5	mg	0,05			
				PEG-asparaginaas i.v.	11250	TÜ	5 089,40			
				deksametasoon p.o.	45	mg	retseptiga			
				vinkristiin i.v.	7,5	mg	20,27			
				metotreksaat i.th.	60	mg	94,83			
				5 HT3 i.v.	17	annus	59,30			
		NOPHO 2008 keskisk								0,3000
			induktsioon	prednisoloon p.o.	3240	mg	0,01	1 844,06	0,2000	
				vinkristiin i.v.	7,5	mg	20,27			
				doksorubitsiin i.v.	120	mg	34,01			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 696,47			
				metotreksaat i.th.	48	mg	75,86			
				5 HT3 i.v.	5	mg	17,44			
			konsolidatsioon	metotreksaat i.v.	22500	mg	1 502,84	4 765,98	0,2000	
				vinkristiin i.v.	3	mg	8,11			
				PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	3 166,73			
				metotreksaat i.th.	36	mg	56,90			
				5 HT3 i.v.	9	annus	31,39			
			hiline intensifikatsioon I ja konsolidatsioon II	deksametasoon p.o.	210	mg	retseptiga	3 944,97	0,2000	

				vinkristiin i.v.	6	mg	16,22			
				PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	3 166,73			
				tsütarabiin i.v.	900	mg	21,97			
				tioguaniin p.o.	1260	mg	retseptiga			
				metotreksaat i.th.	12	mg	18,97			
				5 HT3 i.v.	14	annus	48,83			
				tsüklofosfamiid i.v.	1500	mg	24,79			
				daunorubitsiin i.v.	180	mg	647,46			
			säilitus	metotreksaat i.v.	37500	mg	2 504,74	7 764,55	0,2000	
				metotreksaat p.o.	990	mg	0,02			
				6-merkaptopuriin p.o.	29137,5	mg	0,05			
				PEG-asparaginaas i.v.	11250	TÜ	5 089,40			
				deksametasoon p.o.	45	mg	retseptiga			
				vinkristiin i.v.	6	mg	16,22			
				metotreksaat i.th.	60	mg	94,83			
				5 HT3 i.v.	17	annus	59,30			
			hiline intensifikatsioon II ja konsolidatsioon III							
				deksametasoon p.o.	210	mg	retseptiga	118,35	0,2000	
				vinkristiin i.v.	6	mg	16,22			
				tsüklofosfamiid i.v.	1500	mg	24,79			
				tsütarabiin i.v.	900	mg	21,97			
				tioguaniin p.o.	1260	mg	retseptiga			
				metotreksaat i.th.	24	mg	37,93			
				5 HT3 i.v.	5	annus	17,44			
		NOPHO 2008 kõrgrisk								0,1500
			induktsioon	deksametasoon p.o.	375	mg	retseptiga	1 840,04	0,1000	
				vinkristiin i.v.	6	mg	16,22			
				doksorubitsiin i.v.	120	mg	34,01			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 696,47			
				metotreksaat i.th.	48	mg	75,86			
				5 HT3 i.v.	5	annus	17,44			
				6-merkaptopuriin p.o.	262,5	mg	0,05			
			blokk A	tsüklofosfamiid i.v.	3300	mg	54,53	1 911,06	0,2330	
				etoposiid i.v.	750	mg	93,44			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 696,47			
				tsütarabiin i.th.	22,5	mg	1,15			
				prednisoloon i.th.	12	mg	20,27			
				metotreksaat i.th.	15	mg	23,71			
				5 HT3 i.v.	6	annus	20,93			
			blokk B	deksametasoon p.o.	150	mg	retseptiga	2 561,70	0,2330	
				6-merkaptopuriin p.o.	750	mg	0,05			
				vinkristiin i.v.	3	mg	8,11			
				tsütarabiin i.v.	12000	mg	292,99			
				metotreksaat i.v.	7500	mg	500,95			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 696,47			
				tsütarabiin i.th.	22,5	mg	1,15			
				prednisoloon i.th.	12	mg	20,27			
				metotreksaat i.th.	15	mg	23,71			
				5 HT3 i.v.	5	annus	17,44			

			blokk C	metotreksaat i.v.	7500	mg	500,95	3 567,13	0,2330	
				tsütarabiin i.th.	22,5	mg	1,15			
				prednisoloon i.th.	12	mg	20,27			
				metotreksaat i.th.	15	mg	23,71			
				5 HT3 i.v.	6	annus	20,93			
				fludarabiin i.v.	225	mg	367,88			
				tsütarabiin i.v.	15000	mg	366,24			
				idarubitsiin i.v.	36	mg	568,98			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 696,47			
			säilitus	metotreksaat i.v.	22500	mg	1 502,84	1 853,95	0,1000	
				metotreksaat p.o.	1980	mg	0,02			
				6-merkaptopuriin p.o.	51975	mg	0,05			
				tsütarabiin i.th.	135	mg	6,89			
				prednisoloon i.th.	72	mg	121,64			
				metotreksaat i.th.	132	mg	208,63			
				5 HT3 i.v.	3	annus	10,46			
			hiline intensifikatsioon	deksametasoon p.o.	210	mg	retseptiga	1 847,00	0,1000	
				vinkristiin i.v.	6	mg	16,22			
				tsüklofosfamiid i.v.	1500	mg	24,79			
				tsütarabiin i.v.	900	mg	21,97			
				tioguaaniin p.o.	1260	mg	retseptiga			
				tsütarabiin i.th.	22,5	mg	1,15			
				prednisoloon i.th.	12	mg	20,27			
				metotreksaat i.th.	15	mg	23,71			
				5 HT3 i.v.	12	annus	41,86			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 696,47			
307R	Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur	1. rea ravi	ABVD	doksorubitsiin i.v.	100	mg	28,34	671,03	0,4000	
				bleomütsiin i.v.	40000	RÜ	287,18			
				vinblastiin i.v.	20	mg	98,10			
				dakarbasiin i.v.	2000	mg	250,44			
				5 HT3 i.v.	2	annus	6,98			
		1. rea raviks. 2. rea raviks ravimresistents etel haigetel või retsidiivide puhul	BEACOPP	bleomütsiin i.v.	20000	RÜ	143,59	308,58	0,4000	
				etoposiid i.v.	600	mg	74,75			
				doksorubitsiin i.v.	50	mg	14,17			
				tsüklofosfamiid i.v.	1400	mg	23,13			
				vinkristiin i.v.	2	mg	5,41			
				prokarbasiin p.o.	1400	mg	33,57			
				5 HT3 i.v.	4	annus	13,95			
		2. rea ravina ravimresistents etel juhtudel ja retsidiivide puhul.	IVE	ifosfamiid i.v.	18000	mg	670,81	837,27	0,1000	
				etoposiid i.v.	900	mg	112,13			
				epirubitsiin i.v.	100	mg	40,38			

[illegible]

			RB	rituksimab i.v.	675	mg	188,35	382,94	0,0194	
				bendamustiin i.v.	324	mg	194,59			
			R*****	rituksimab s.c.	175,6794	mg	210,95	210,95	0,0750	
			R-CHOP*****	tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	22,31	268,06	0,1431	
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	6,81			
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	25,51			
				prednisoloon p.o.	360	mg	2,48			
				rituksimab s.c.	175,6794	mg	210,95			
			RB	rituksimab i.v.	675	mg	188,35	382,94	0,0278	
				bendamustiin i.v.	324	mg	194,59			
			R-DHAP	rituksimab i.v.	675	mg	188,35	458,81	0,0111	
				deksametasoon p.o.	160	mg	21,91			
				tsisplatiin i.v.	180	mg	72,75			
				tsütarabiin i.v.	7200	mg	175,80			
			CHOP	tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	22,31	57,11	0,0083	
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	6,81			
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	25,51			
				prednisoloon p.o.	360	mg	2,48			
			CHOEP	tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	22,31	79,53	0,0222	
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	25,51			
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	6,81			
				etoposiid i.v.	180	mg	22,43			
				prednisoloon p.o.	360	mg	2,48			
			B	bendamustiin i.v.	342	mg	205,40	205,40	0,0069	
			DHAP	deksametasoon p.o.	160	mg	21,91	270,46	0,0056	
				tsisplatiin i.v.	180	mg	72,75			
				tsütarabiin i.v.	7200	mg	175,80			
265R	Kopsukasvajate kemoteeraapiakuur	SCLC								0,15
		I rida	CAV	tsüklofosfamiid i.v.	1800	mg	29,74	65,82	0,2000	
				vinkristiin i.v.	2	mg	5,41			
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	25,51			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
				5 HT3	1	annus	3,72			
			EP	tsisplatiin i.v.	144	mg	58,20	191,82	0,7000	
				etoposiid i.v.	648	mg	80,73			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
		II rida	Topotecan	topotekaan i.v.	13,5	mg	247,80	267,84	0,1000	
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
				5 HT3	5	annus	18,60			
		NSCLC								0,85
		I rida	EP	tsisplatiin i.v.	144	mg	58,20	138,23	0,1157	
				etoposiid i.v.	216	mg	26,91			

			5 HT3	1	annus	3,72			
			deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
			aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
		Tsisplatiin+Gemtsitabiin	tsisplatiin i.v.	180	mg	72,75	217,34	0,0482	
			gemtsitabiin i.v.	4500	mg	91,48			
			5 HT3	1	annus	3,72			
			deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
			aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
		Tsisplatiin+Vinorelbiin	tsisplatiin i.v.	180	mg	72,75	493,51	0,0058	
			vinorelbiin i.v.	135	mg	367,88			
			5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
			deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
			aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
		Dotsetakseel+Tsisplatiin 75	tsisplatiin i.v.	135	mg	54,56	138,94	0,0039	
			dotsetakseel i.v.	135	mg	29,15			
			5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
			deksametasoon p.o.	36	mg	4,93			
			aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
		Paklitakseel+Tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	144	mg	58,20	136,91	0,0039	
			paklitakseel i.v.	315	mg	22,72			
			5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
			deksametasoon p.o.	36	mg	4,93			
			tsimetidiin i.v.	50	mg	0,16			
			difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61			
			aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
		Paklitakseel+Karboplatiin	karboplatiin i.v.	540	mg	41,70	81,83	0,3479	
			paklitakseel i.v.	315	mg	22,72			
			5 HT3	3	annus	11,16			
			deksametasoon p.o.	40	mg	5,48			
			tsimetidiin i.v.	50	mg	0,16			
			difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61			
		pemetrekseel + tsisplatiin	pemetrekseel i.v.	900	mg	162,26	269,85	0,1157	
			deksametasoon p.o.	20	mg	2,74			
			tsisplatiin i.v.	135	mg	54,56			
			aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
			5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
		Türosiinkinaasi inhibiitor	TKI p.o.	21	päev	429,19	429,19	0,1735	
		Durvalumab*****	durvalumab i.v.	955	mg	5 220,03	5 220,03	0,1131	
		Il rida	Pemetrekseel	pemetrekseel i.v.	900	mg	162,26	165,00	0,0435
			deksametasoon p.o.	20	mg	2,74			
		Dotsetakseel	dotsetakseel i.v.	135	mg	29,15	39,45	0,0290	
			deksametasoon p.o.	48	mg	6,57			
			5 HT3	1	annus	3,72			

313R	Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteeraapiakuur	Osteosarkoom, Ewingi sarkoom		5 HT3	1	annus	3,72	1 446,45	0,0800	0,10291
				metotreksaat i.v.	21 600	mg	1 442,73			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80	128,71	0,0500	
				tsisplatiin i.v.	108	mg	43,65			
				doksorubitsiin i.v.	135	mg	38,26			
				5 HT3	5	annus	18,60	1 309,30	0,1100	
				ifosfamiid i.v.	27 000	mg	1 006,21			
				mesna i.v.	30 000	mg	284,49			
				5 HT3	1	annus	3,72	49,63	0,0500	
				doksorubitsiin i.v.	162	mg	45,91			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80	90,46	0,0300	
				tsisplatiin i.v.	108	mg	43,65			
				5 HT3	1	annus	3,72	1 446,45	0,0400	
				metotreksaat i.v.	21 600	mg	1 442,73			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80	90,46	0,0400	
				tsisplatiin i.v.	108	mg	43,65			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80	150,16	0,1200	
				tsisplatiin i.v.	180	mg	72,75			
				doksorubitsiin i.v.	108	mg	30,61			
				5 HT3	2	annus	7,44	643,28	0,1200	
				ifosfamiid i.v.	10 800	mg	402,48			
				mesna i.v.	12 000	mg	113,80			
				tsisplatiin i.v.	180	mg	72,75			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
				5 HT3	2	annus	7,44	554,33	0,1200	
				ifosfamiid i.v.	10 800	mg	402,48			
				mesna i.v.	12 000	mg	113,80			
				doksorubitsiin i.v.	108	mg	30,61			
				vinkristiin i.v.	2,7	mg	7,30	435,69	0,1200	
				doksorubitsiin i.v.	54	mg	15,30			
				ifosfamiid i.v.	3 600	mg	134,16			
				mesna i.v.	4 000	mg	37,93			
				daktinomütsiin i.v.	0,9	mg	196,20			
				5 HT3	3	annus	11,16			
				etoposiid i.v.	270	mg	33,64			
				vinkristiin i.v.	2,7	mg	7,30	402,06	0,1200	
				doksorubitsiin i.v.	54	mg	15,30			
				ifosfamiid i.v.	3 600	mg	134,16			
				mesna i.v.	4 000	mg	37,93			
				daktinomütsiin i.v.	0,9	mg	196,20			
				5 HT3	3	annus	11,16			

		naha pahaloolumiline melanoom	Dakarbasiin	5 HT3	5	annus	18,60	300,34	0,5000	0,41166
				dakarbasiin i.v.	2 250	mg	281,74			
			CBT	5 HT3	3	annus	11,16	4 031,27	0,5000	
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
				tsisplatiin i.v.	135	mg	54,56			
				karmustiin i.v.	270	mg	3 769,98			
				dakarbasiin i.v.	1 188	mg	148,76			
		mesoteelkude	gemtsitabiin+tsisplatiin	gemtsitabiin i.v.	5 400	mg	109,77	240,49	1,0000	0,00936
				5 HT3	3	annus	11,16			
				tsisplatiin i.v.	180	mg	72,75			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
		kaposi sarkoom	liposomaalne doksorubitsiin	5 HT3	1	annus	3,72	13,92	0,8000	0,00936
				doksorubitsiin i.v.	36	mg	10,20			
			paklitakseel	paklitakseel i.v.	180	mg	12,98	20,70	0,2000	
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,74			
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				5 HT3	1	annus	3,72			
		pehmete kudede sarkoomid, rabdomüosarko om	doksorubitsiin	doksorubitsiin i.v.	135	mg	38,26	41,98	0,1000	0,4023
				5 HT3	1	annus	3,72			
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	16 200	mg	603,73	785,58	0,2000	
				mesna i.v.	18 000	mg	170,69			
				5 HT3	3	annus	11,16			
			doksorubitsiin+ifosfamiid	doksorubitsiin i.v.	108	mg	30,61	546,89	0,6000	
				ifosfamiid i.v.	10 800	mg	402,48			
				mesna i.v.	12 000	mg	113,80			
			VAC	vinkristiin i.v.	8,1	mg	21,90	625,41	0,1000	
				daktinomütsiin i.v.	2,4	mg	523,20			
				tsüklofosfamiid i.v.	3960	mg	65,44			
				5 HT3	4	annus	14,88			
			eribuliin	eribuliin i.v.	2,64	mg	1 067,30	1 067,30	1,0000	0,06442
228R	Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, kolmenädalane ravikuur (gosereliin ja fulvestrant monoteraapia neljanädalane ravikuur)		CMF	tsüklofosfamiid i.v.	1000	mg	16,52	54,06	0,0500	
				fluorouratsiil i.v.	1000	mg	23,98			
				metotrekstaat i.v.	70	mg	4,68			
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			

			FAC	tsüklofosfamiid i.v.	900	mg	14,87	136,42	0,1000	
				fluorouratsiil i.v.	1800	mg	43,16			
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	25,51			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
			modifitseeritud CEF	tsüklofosfamiid i.v.	1000	mg	16,52	158,00	0,2500	
				fluorouratsiil i.v.	1000	mg	23,98			
				epirubitsiin i.v.	160	mg	64,62			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
			paklitakseel mono	paklitakseel i.v.	315	mg	22,72	32,50	0,0500	
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
			dotsetakseel mono	dotsetakseel i.v.	180	mg	38,87	48,65	0,1500	
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
			TAC	dotsetakseel i.v.	135	mg	29,15	85,12	0,0500	
				fluorouratsiil i.v.	900	mg	21,58			
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	25,51			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
				5 HT3	2	annus	7,44			
			ET	epirubitsiin i.v.	160	mg	64,62	103,55	0,1000	
				dotsetakseel i.v.	135	mg	29,15			
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
			gosereliin mono	gosereliin	3,6	mg	40,36	40,36	0,0500	
			dotsetakseel+kapetsitabiin	dotsetakseel i.v.	135	mg	29,15	79,88	0,0500	
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
				kapetsitabiin p.o.	64400	mg	40,95			
			eribuliin	eribuliin i.v.	4,4	mg	1 790,95	1 790,95	0,0500	
			fulvestrant	fulvestrant i.m.	538,4615385	mg	120,91	120,91	0,1000	
229R	Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, kolmenädalane ravikuur		paklitakseel+trastuzumab	paklitakseel i.v.	315	mg	22,72	208,53	0,06	
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			

				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
				trastuzumab i.v.	475	mg	176,04			
			dotsetakseel+trastuzumab	dotsetakseel i.v.	180	mg	38,87	224,68	0,36	
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
				trastuzumab i.v.	475	mg	176,04			
			trastuzumab	trastuzumab i.v.	475	mg	176,04	176,04	0,58	
328R	Rinnakasvaja ravi pertuzumabiga, 420 mg		pertuzumab	pertuzumab i.v.	420	mg	3 010,58	3 010,58	1,0000	
394R	Rinnakasvaja ravi trastuzumabemtansiiniga, 260 mg		trastuzumabemtansiin	trastuzumabemtansiin i.v.	260	mg	5 037,53	5 037,53	1,0000	
420R	Rinnakasvaja ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur		pembrolizumab	pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	3 916,14	1,0000	
407R	Kolmiknegatiivse rinnakasvaja ravi atesolizumabiga, 1mg		atesolizumab	atesolizumab i.v.	1	mg	4,21	4,21	1,0000	
408R	Kolmiknegatiivse rinnakasvaja ravi nab-paklitakseeliga, 1 mg		nab-paklitakseel	nab-paklitakseel i.v.	1	mg	1,97	1,97	1,0000	
315R	Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoterapiakuur		PF	tsisplatiin i.v.	180	mg	72,75	264,67	0,2000	
				fluorouratsiil i.v.	7200	mg	172,66			
				deksametasoon p.o.	32	mg	4,38			
				5 HT3	4	annus	14,88			
			CAP	tsisplatiin i.v.	160	mg	64,67	89,08	0,0500	
				tsüklofosfamiid i.v.	360	mg	5,95			
				doksorubitsiin i.v.	50	mg	14,17			
				5 HT3	1	annus	3,72			
				deksametasoon i.v.	8	mg	0,58			
			Paklitakseel	paklitakseel i.v.	315	mg	22,72	36,00	0,0500	
				5 HT3	1	annus	3,72			
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,74			
				klemastiin i.v.	2	mg	6,21			
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61			
			TPF	dotsetakseel i.v.	135	mg	29,15	341,80	0,1000	
				tsisplatiin i.v.	180	mg	72,75			
				fluorouratsiil i.v.	9000	mg	215,82			
				5 HT3	5	annus	18,60			
				deksametasoon p.o.	40	mg	5,48			
			Tsetuksimab	tsetuksimab i.v.	484	mg	579,47	586,26	0,1000	
				deksametasoon i.v.	8	mg	0,58			
				klemastiin i.v.	2	mg	6,21			
			Tsisplatiin 100	tsisplatiin i.v.	180	mg	72,75	79,21	0,3000	
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,74			
				5 HT3	1	mg	3,72			
			Tsisplatiin 40	tsisplatiin i.v.	72	mg	29,10	33,40	0,2000	

				deksametasoon i.v.	8	mg	0,58			
				5 HT3	1	annus	3,72			
316R	Ajukasvajate kemoterapiakuur	täiskasvanute skeemid	CCNU	lomustiin p.o.	234	mg	175,35	178,84	0,7000	0,52
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
			prokarbasiin+CCNU	prokarbasiin p.o.	1800	mg	43,16	186,95	0,2500	
				lomustiin p.o.	180	mg	134,89			
				vinkristiin i.v.	2	mg	5,41			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
			BCNU	karmustiin i.v.	360	mg	5 026,64	5 077,80	0,0500	
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				deksametasoon i.v.	12	mg	0,86			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
		laste skeemid		lomustiin p.o.	120	mg	89,93	208,13	0,1500	0,48
				vinkristiin i.v.	6	mg	16,22			
				tsisplatiin i.v.	102	mg	41,23			
				5 HT3 i.v.	4	annus	13,95			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
				vinkristiin i.v.	2	mg	5,41	77,96	0,1500	
				tsüklofosfamiid i.v.	1200	mg	19,83			
				mesna i.v.	2250	mg	21,34			
				5 HT3 i.v.	9	annust	31,39			
				metotreksaat i.v.	7500	mg	500,95	516,82	0,1400	
				vinkristiin i.v.	2	mg	5,41			
				5 HT3 i.v.	3	annust	10,46			
				karboplatiin i.v.	300	mg	23,17	111,96	0,1400	
				etoposiid i.v.	225	mg	28,03			
				5 HT3 i.v.	4	annus	13,95			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
				lomustiin p.o.	120	mg	89,93	197,31	0,1400	
				vinkristiin i.v.	2	mg	5,41			
				tsisplatiin i.v.	102	mg	41,23			
				5 HT3 i.v.	4	annus	13,95			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
				karboplatiin i.v.	1200	mg	92,67	228,18	0,1400	
				etoposiid i.v.	600	mg	74,75			
				5 HT3 i.v.	4	annus	13,95			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
				lomustiin p.o.	150	mg	112,41	164,25	0,1400	
				prokarbasiin p.o.	1500	mg	35,97			
				vinkristiin i.v.	2	mg	5,41			
				5 HT3 i.v.	3	annust	10,46			
317R	Müeloomi ja plasmotsütoomi kemoterapiakuur		VCD	bortesomiib i.v.	14	mg	170,91	220,70	0,0861	
				tsüklofosfamiid i.v.	1620	mg	26,77			
				deksametasoon i.v.	320	mg	23,02			

			PAD	bortesomiib i.v.	14	mg	170,91	212,30	0,0861	
				doksorubitsiin i.v.	64,8	mg	18,36			
				deksametasoon i.v.	320	mg	23,02			
			Vel-Dex	bortesomiib i.v.	14	mg	170,91	182,42	0,6203	
				deksametasoon i.v.	160	mg	11,51			
			VTD	bortesomiib i.v.	14	mg	170,91	193,93	0,0861	
				deksametasoon i.v.	320	mg	23,02			
			Cyclo-dexa	tsüklofosfamiid i.v.	1800	mg	29,74	52,76	0,0607	
				deksametasoon i.v.	320	mg	23,02			
			Mel-dex	melfalaan i.v.	36	mg	133,38	139,13	0,0607	
				deksametasoon i.v.	80	mg	5,76			
318R	Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoterapia- või immuunteraapia kuur		epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	50	mg	20,19	20,19	0,3900	
			BCG bakterid	BCG bakterid	1	viaal	299,64	299,64	0,6100	
320R	Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoterapiakuur	PETHEMA	AIDA	ATRA p.o.	7290	mg	1 514,13	2 879,68	0,1667	0,3
				idarubitsiin i.v.	86,4	mg	1 365,55			
			ATRA + Dauno + Cytarabin	ATRA p.o.	7290	mg	1 514,13	2 741,09	0,1667	
				daunorubitsiin i.v.	324	mg	1 165,43			
				tsütarabiin i.v.	2520	mg	61,53			
			PETHEMA kons kuur 1	idarubitsiin i.v.	36	mg	568,98	568,98	0,1667	
			PETHEMA kons kuur 2	mitoksantroon i.v.	90	mg	873,68	873,68	0,1667	
			PETHEMA kons kuur 3	idarubitsiin i.v.	21,6	mg	341,39	341,39	0,1667	
			PETHEMA säilitus 0,5 a	ATRA p.o.	4860	mg	1 009,42	1 056,31	0,1667	
				metotreksaat i.v.	702	mg	46,89			
		Arseentriksiid								
		Esmaliin	Arseentriksiid induksioon 32 p	ATRA p.o.	2592	mg	538,36	15 372,39	0,2500	0,70
				arseentriksiid i.v.	360	mg	14 834,03			
			Arseentriksiid konsolidatsioon,	ATRA p.o.	8505	mg	1 766,48	11 037,75	0,2500	
				arseentriksiid i.v.	225	mg	9 271,27			
		Retsidiveeruv	Arseentriksiid induksioon, 50 p	ATRA p.o.	4050	mg	841,18	24 019,35	0,2500	
				arseentriksiid i.v.	562,5	mg	23 178,17			
			Arseentriksiid konsolidatsioon,	ATRA p.o.	8505	mg	1 766,48	13 355,57	0,2500	
				arseentriksiid i.v.	281,25	mg	11 589,08			
321R	Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoterapiakuur		FCR	fludarabiin i.v.	135	mg	220,73	483,84	0,2300	
				tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	22,31			
				rituksimab i.v.	863	mg	240,81			
			RB	rituksimab i.v.	863	mg	240,81	435,4027	0,1800	
				bendamustiin i.v.	324	mg	194,59			

			R-CHOP	tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	22,31	242,09	0,0800	
				vinkristiin i.v.	2	mg	5,41			
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	25,51			
				prednisoloon p.o.	75	mg	0,52			
				rituksimab i.v.	675	mg	188,35			
			B	bendamustiin i.v.	324	mg	194,59	194,59	0,0800	
			R	rituksimab i.v.	863	mg	240,81	240,81	0,4300	
218R	Metastaatilise kolorektaalvähi kemoterapiakuur	5 FU/FA		fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93	427,28	0,0120	
				foliinhape i.v.	350	mg	343,35			
			FOLFIRI	irinotekaan i.v.	340	mg	31,91	466,63	0,1801	
				fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93			
				foliinhape i.v.	350	mg	343,35			
				5 HT3	2	annus	7,44			
			CAPIRI	irinotekaan i.v.	340	mg	31,91	59,38	0,0600	
				kapetsitabiin p.o.	31500	mg	20,03			
				5 HT3	2	annus	7,44			
			FOLFIRI+bevatsizumab	irinotekaan i.v.	340	mg	31,91	586,72	0,2105	
				fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93			
				foliinhape i.v.	350	mg	343,35			
				bevatsizumab i.v.	375	mg	120,09			
				5 HT3	2	annus	7,44			
			CAPIRI+bevatsizumab	irinotekaan i.v.	350	mg	32,85	180,41	0,0702	
				kapetsitabiin p.o.	31500	mg	20,03			
				bevatsizumab i.v.	375	mg	120,09			
				5 HT3	2	annus	7,44			
			FOLFOX 4	oksaliplatiin i.v.	150	mg	20,36	455,08	0,0360	
				fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93			
				foliinhape i.v.	350	mg	343,35			
				5 HT3	2	annus	7,44			
			CAPEOX 4	oksaliplatiin i.v.	150	mg	20,36	47,82	0,0840	
				kapetsitabiin p.o.	31500	mg	20,03			
				5 HT3	2	annus	7,44			
			FOLFOX 4+bevatsizumab	oksaliplatiin i.v.	150	mg	20,36	575,17	0,0896	
				fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93			
				foliinhape i.v.	350	mg	343,35			
				bevatsizumab i.v.	375	mg	120,09			
				5 HT3	2	annus	7,44			
			CAPEOX 4+bevatsizumab	oksaliplatiin i.v.	150	mg	20,36	167,92	0,2092	
				kapetsitabiin p.o.	31500	mg	20,03			
				bevatsizumab i.v.	375	mg	120,09			
				5 HT3	2	annus	7,44			
			5 FU/FA+bevatsizumab	fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93	547,37	0,0109	
				foliinhape i.v.	350	mg	343,35			

			bevatsizumab i.v.	375	mg	120,09			
		CAPE+bevatsizumab	kapetsitabiin p.o.	31500	mg	20,03	140,12	0,0254	
			bevatsizumab i.v.	375	mg	120,09			
		Irinotekaani monoterapia	irinotekaan i.v.	640	mg	60,06	63,78	0,0120	
			5 HT3	1	annus	3,72			
209R	Varajase staadiumi kolorektaalvähi kemoterapiakuur	5 FU/FA	fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93	427,28	0,0323	
			foliinhape i.v.	350	mg	343,35			
		FOLFIRI	irinotekaan i.v.	340	mg	31,91	466,63	0,4839	
			fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93			
			foliinhape i.v.	350	mg	343,35			
			5 HT3	2	annus	7,44			
		CAPIRI	irinotekaan i.v.	340	mg	31,91	59,38	0,1613	
			kapetsitabiin p.o.	31500	mg	20,03			
			5 HT3	2	annus	7,44			
		FOLFOX 4	oksaliplatiin i.v.	150	mg	20,36	455,08	0,0968	
			fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93			
			foliinhape i.v.	350	mg	343,35			
			5 HT3	2	annus	7,44			
		CAPEOX 4	oksaliplatiin i.v.	150	mg	20,36	47,82	0,2258	
			kapetsitabiin p.o.	31500	mg	20,03			
			5 HT3	2	annus	7,44			
323R	Mao- ja söögitoruvähi kemoterapiakuur	FUP	tsisplatiin i.v.	150	mg	60,63	325,67	0,0200	
			fluorouratsiil i.v.	8750	mg	209,83			
			deksametasoon p.o.	36	mg	4,93			
			5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
			aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
		DCF	dotsetakseel i.v.	135	mg	29,15	302,37	0,0200	
			tsisplatiin i.v.	135	mg	54,56			
			fluorouratsiil i.v.	6750	mg	161,87			
			deksametasoon p.o.	36	mg	4,93			
			5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
			tsimetidiin i.v.	300	mg	0,96			
			difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61			
			aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
		kapetsitabiin+trastuzumab	kapetsitabiin p.o.	48000	mg	30,52	316,34	0,0970	
			trastuzumab i.v.	475	mg	176,04			
			tsisplatiin i.v.	135	mg	54,56			
			deksametasoon p.o.	36	mg	4,93			
			5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
			aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
		trastuzumab mono	trastuzumab i.v.	475	mg	176,04	176,04	0,0290	
		Karboplatiin+paklitakseel	karboplatiin i.v.	1500	mg	115,84	188,78	0,0300	
			paklitakseel i.v.	450	mg	32,45			
			deksametasoon i.v.	40	mg	2,88			

				ranitidiin i.v.	500	mg	6,54			
				klemastiin i.v.	10	mg	31,07			
			FLOT	foliinhape i.v.	360	mg	353,16	512,09	0,3000	
				fluorouratsiil i.v.	4680	mg	112,23			
				oksaliplatiin i.v.	153	mg	20,76			
				dotsetakseel i.v.	90	mg	19,44			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				deksametasoon i.v.	42	mg	3,02			
			FOLFOX	foliinhape i.v.	360	mg	353,16	486,40	0,2000	
				fluorouratsiil i.v.	4320	mg	103,59			
				oksaliplatiin i.v.	180	mg	24,43			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				deksametasoon i.v.	24	mg	1,73			
			Irinotekaan mono	irinotekaan i.v.	450	mg	42,23	47,45	0,0200	
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				deksametasoon i.v.	24	mg	1,73			
			Dotsetakseel mono	dotsetakseel i.v.	135	mg	29,15	35,66	0,0400	
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				deksametasoon i.v.	42	mg	3,02			
			CAPOX	oksaliplatiin i.v.	230	mg	31,21	70,23	0,2440	
				kapetsitabiin p.o.	50400	mg	32,05			
				5 HT3 i.v.	2	annus	6,98			
411R	Söögitöruvähi ravi nivolumabiga kombinatsioonis plaatinat ja fluoropürimidiini sisaldava kemoterapiaga, kahenädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.	240	mg	2596,81	2 741,34		
				tsisplatiin i.v.	144	mg	58,20			
				fluorouratsiil i.v.	3600	mg	86,33			
266R	Biliopankreatilise süsteemi kartsinoomi kemoterapiakuur		Gemtsitabiin mono	gemtsitabiin i.v.	1800	mg	36,59	40,31	0,1429	
				5 HT3	1	annus	3,72			
			Gemtsitabiin+tsisplatiin	gemtsitabiin i.v.	1800	mg	36,59	128,19	0,1000	
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				deksametasoon p.o.	36	mg	4,93			
				tsisplatiin i.v.	90	mg	36,38			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
			GEMOX	gemtsitabiin i.v.	1800	mg	36,59	64,74	0,0500	
				5 HT3	1	annus	3,72			
				oksaliplatiin i.v.	180	mg	24,43			
			FOLFIRINOX	oksaliplatiin i.v.	153	mg	20,76	533,84	0,5000	
				foliinhape i.v.	360	mg	353,16			
				fluorouratsiil i.v.	720	mg	17,27			
				fluorouratsiil i.v.	4320	mg	103,59			
				irinotekaan i.v.	324	mg	30,41			
				deksametasoon p.o.	36	mg	4,93			
				5 HT3	1	annus	3,72			
			nab-paklitakseel	nab-paklitakseel i.v.	225	mg	443,66	480,25	0,1071	

				gemtsitabiin i.v.	1800	mg	36,59			
			FOLFOX	folinhape i.v.	350	mg	343,35	490,19	0,0150	
				fluorouratsiil i.v.	5040	mg	120,86			
				oksaliplatiin i.v.	153	mg	20,76			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				deksametasoon i.v.	24	mg	1,73			
			CAPOX	oksaliplatiin i.v.	234	mg	31,75	70,78	0,0350	
				kapetsitabiin p.o.	50400	mg	32,05			
				5 HT3 i.v.	2	annus	6,98			
			FOLFIRI	irinotekaan i.v.	324	mg	30,41	511,87	0,0500	
				fluorouratsiil i.v.	5040	mg	120,86			
				folinhape i.v.	360	mg	353,16			
				5 HT3	2	annus	7,44			
287R	Mitteretseseeritava hepatotsellulaarse kartsinoomi ravi atesolizumabi ja bevatsizumabiga, 3-nädalane ravikuur		atesolizumab+bevatsizumab	atesolizumab i.v.	1200	mg	5 047,79	5 384,04	1,0000	
				bevatsizumab i.v.	1050	mg	336,25			
325R	Munasarja kasvajate kemoterapiakuur		Paklitakseel 315	paklitakseel i.v.	315	mg	22,72	80,13	0,2332	
				karboplatiin i.v.	600	mg	46,34			
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,74			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
			Dotsetakseel 135	dotsetakseel i.v.	135	mg	29,15	86,57	0,0426	
				karboplatiin i.v.	600	mg	46,34			
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,74			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
			Karboplatiin mono	karboplatiin i.v.	600	mg	46,34	56,51	0,1172	
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,74			
			Topotekaan	topotekaan i.v.	13,5	mg	247,80	298,69	0,1172	
				5 HT3	10	annus	37,20			
				deksametasoon p.o.	100	mg	13,69			
			Gemtsitabiin+karboplatiin	gemtsitabiin i.v.	3600	mg	73,18	139,88	0,0746	
				karboplatiin i.v.	600	mg	46,34			
				5 HT3	4	annus	14,88			
				deksametasoon p.o.	40	mg	5,48			
			Paklitakseel+bevatsizumab	paklitakseel i.v.	315	mg	22,72	416,39	0,4150	
				karboplatiin i.v.	600	mg	46,34			
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,74			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
				bevatsizumab i.v.	1050	mg	336,25			

326R	Emakakaela kasvajate kemoteraapiakuur		Tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	450	mg	181,88	237,10	0,3176	
				deksametasoon p.o.	36	mg	4,93			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
			Paklitakseel+tsisplatiin	paklitakseel i.v.	315	mg	22,72	133,40	0,0916	
				tsisplatiin i.v.	135	mg	54,56			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				deksametasoon p.o.	36	mg	4,93			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
			CP+bevatsizumab	paklitakseel i.v.	315	mg	22,72	469,66	0,2637	
				tsisplatiin i.v.	135	mg	54,56			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				deksametasoon p.o.	36	mg	4,93			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
				bevatsizumab i.v.	1050	mg	336,25			
			Tsisplatiin+ifosfamiid	tsisplatiin i.v.	450	mg	181,88	674,92	0,3272	
				ifosfamiid i.v.	9000	mg	335,40			
				mesna i.v.	10800	mg	102,42			
				deksametasoon p.o.	36	mg	4,93			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
419R	Emakakaelakasvaja ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur		pembrolizumab	pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	3 916,14	1,0000	
327R	Endomeetriumi kasvajate kemoteraapiakuur		Doksorubitsiin+tsisplatiin	doksorubitsiin i.v.	100	mg	28,34	119,94	0,2500	
				tsisplatiin i.v.	90	mg	36,38			
				deksametasoon p.o.	36	mg	4,93			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
			Paklitakseel+tsisplatiin	paklitakseel i.v.	315	mg	22,72	133,40	0,2500	
				tsisplatiin i.v.	135	mg	54,56			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				deksametasoon p.o.	36	mg	4,93			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
			Paklitakseel+karboplatiin	paklitakseel i.v.	315	mg	22,72	80,13	0,2500	
				karboplatiin i.v.	600	mg	46,34			
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,74			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
			Tsisplatiin+ifosfamiid	tsisplatiin i.v.	450	mg	181,88	674,92	0,2500	
				ifosfamiid i.v.	9000	mg	335,40			
				mesna i.v.	10800	mg	102,42			

				deksametasoon p.o.	36	mg	4,93			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
350R	Eesnäärme kasvajate kemoteraapiakuur		dotsetakseel	dotsetakseel i.v.	150	mg	32,39	42,55	0,9000	
				deksametasoon p.o.	40	mg	5,48			
				5 HT3	1	annus	3,72			
				tsimetidiin i.v.	300	mg	0,96			
			kabazitakseel	kabazitakseel i.v.	60	mg	1 711,30	1 722,23	0,1000	
				deksametasoon i.v.	8	mg	0,58			
				klemastiin i.v.	2	mg	6,21			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
351R	Kusepõie ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuur		GC	gemtsitabiin i.v.	6000	mg	121,97	231,44	0,9000	
				tsisplatiin i.v.	140	mg	56,58			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
			M-VAC	tsisplatiin i.v.	140	mg	56,58	226,78	0,1000	
				doksorubitsiin i.v.	60	mg	17,00			
				vinblastiin i.v.	18	mg	88,29			
				metotreksaat i.v.	180	mg	12,02			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
414R	Neerukasvaja ravi temsiroliimusega, 1 mg		temsiroliimus	temsiroliimus i.v.	1	mg	38,15	38,15	1,0000	
353R	Munandi kasvajate kemoteraapiakuur		PEB	tsisplatiin i.v.	200	mg	80,83	904,46	0,6000	
				etoposiid i.v.	1000	mg	124,59			
				bleomütsiin i.v.	90000	RÜ	646,15			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
			VEIP	tsisplatiin i.v.	200	mg	80,83	770,06	0,1000	
				ifosfamiid i.v.	12000	mg	447,21			
				mesna i.v.	9600	mg	91,04			
				vinblastiin i.v.	20	mg	98,10			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
			TIP	paklitakseel i.v.	500	mg	36,06	709,59	0,1000	
				tsisplatiin i.v.	200	mg	80,83			
				ifosfamiid i.v.	12000	mg	447,21			
				mesna i.v.	9600	mg	91,04			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				tsimetidiin i.v.	300	mg	0,96			
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			

			GEMOX	gemtsitabiin i.v.	4000	mg	81,31	125,48	0,1000	
				oksaliplatiin i.v.	260	mg	35,28			
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
			AUC7	karboplatiin i.v.	800	mg	61,78	66,94	0,1000	
				5 HT3	1	annus	3,72			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
370R	Ravi brentuksimabvedotiiniga, 50mg		brentuksimabvedotiin i.v. + CHF	brentuksimabvedotiin i.v.	50	mg	2 963,57	3 013,86	0,27	
				tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	22,31			
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	25,51			
				prednisoloon p.o.	360	mg	2,48			
			brentuksimabvedotiin i.v.	brentuksimabvedotiin i.v.	50	mg	2 963,57	2 963,57	0,73	
371R	Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, üks viaal		mifamurtiid i.v.	mifamurtiid i.v.	4	mg	3 062,90	3 062,90	1,0000	
372R	Tüvirakkude mobiliseerimisskeem IVE		ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	15300	mg	570,19	946,85	1,0000	
			uromiteksaan	mesna i.v.	24480	mg	232,14			
			etoposiid	etoposiid i.v.	765	mg	95,31			
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	85	mg	34,33			
			5 HT3	5 HT3	4	annus	14,88			
373R	Tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-IVE		rituksimab	rituksimab i.v.	700	mg	195,33	1 142,17	1,0000	
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	15300	mg	570,19			
			uromiteksaan	mesna i.v.	24480	mg	232,14			
			etoposiid	etoposiid i.v.	765	mg	95,31			
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	85	mg	34,33			
			5 HT3	5 HT3	4	annus	14,88			
374R	Tüvirakkude mobiliseerimisskeem IED		ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	10200	mg	380,12	637,48	1,0000	
			uromiteksaan	mesna i.v.	18360	mg	174,11			
			deksametasoon	deksametasoon i.v.	160	mg	11,51			
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	150	mg	60,58			
			5 HT3	5 HT3	3	annus	11,16			
375R	Tüvirakkude mobiliseerimisskeem Cyclo		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	3400	mg	56,18	98,59	1,0000	
			uromiteksaan	mesna i.v.	4080	mg	38,69			
			5 HT3	5 HT3	1	annus	3,72			
376R	Tüvirakkude mobiliseerimisskeem pleriksafooriga		pleriksafoor	pleriksafoor i.v.	24	mg	6 156,04	6 156,04	1,0000	
400R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-DHAP		deksametasoon	deksametasoon p.o.	160	mg	21,909	21,909	1,0000	
			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170	mg	68,70924	68,70924		
			rituksimab	rituksimab i.v.	640	mg	178,5856	178,5856		
			aprepitant	aprepitant p.o.	150	mg	24,634	24,634		
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	6800	mg	166,0288	166,0288		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	8	annust	27,904	27,904		
401R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem DHAP		deksametasoon	deksametasoon p.o.	160	mg	21,909	21,909	1,0000	
			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170	mg	68,70924	68,70924		
			aprepitant	aprepitant p.o.	150	mg	24,634	24,634		
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	6800	mg	166,0288	166,0288		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	8	annust	27,904	27,904		

402R	Vereloometüvirakkude mobiliseerimisskeem R-AraC		rituksimab	rituksimab i.v.	1280	mg	357,1712	357,1712	1,0000	
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	20400	mg	498,0864	498,0864		
			aprepitant	aprepitant p.o.	150	mg	24,634	24,634		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	6	annust	20,928	20,928		
403R	Vereloometüvirakkude mobiliseerimisskeem TaxiP		paklitakseel	paklitakseel i.v.	230	mg	16,58798333	16,5879833	1,0000	
			aprepitant	aprepitant p.o.	150	mg	24,634	24,634		
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	10200	mg	380,12442	380,12442		
			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170	mg	68,70924	68,70924		
			mesna	mesna i.v.	12240	mg	116,07192	116,07192		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	14	annust	48,832	48,832		
377R	Tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BuCy		busulfaan	busulfaan i.v.	896	mg	4 018,06	4 319,41	1,0000	
			tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	8400	mg	138,80			
			uromiteksaan	mesna i.v.	10080	mg	95,59			
			5 HT3	5 HT3	18	annus	66,96			
378R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem TreoFlu		treosulfaan	treosulfaan i.v.	72	g	9 941,85	10 377,37	1,0000	
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	255	mg	416,93			
			5 HT3	5 HT3	5	annus	18,60			
379R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB4		busulfaan	busulfaan i.v.	896	mg	4 018,06	4 522,30	1,0000	
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	272	mg	444,72			
			5 HT3	5 HT3	16	annus	59,52			
380R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem Cy+ATG		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	14000	mg	231,34	405,54	1,0000	
			uromiteksaan	mesna i.v.	16800	mg	159,31			
			5 HT3	5 HT3	4	annus	14,88			
381R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB2		fludarabiin	fludarabiin i.v.	275	mg	449,63	2 499,57	1,0000	
			busulfaan	busulfaan i.v.	448	mg	2 009,03			
			5 HT3	5 HT3	11	annus	40,92			
382R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BEAM		karmustiin	karmustiin i.v.	510	mg	7 121,08	8 447,09	1,0000	
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	2080	mg	50,79			
			etoposiid	etoposiid i.v.	2800	mg	348,84			
			melfalaan	melfalaan i.v.	240	mg	889,18			
			5 HT3	5 HT3	10	annus	37,20			
383R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FluMel		fludarabiin	fludarabiin i.v.	255	mg	416,93	1 046,76	1,0000	
			melfalaan	melfalaan i.v.	170	mg	629,83			
384R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem HD-Mel		melfalaan	melfalaan i.v.	340	mg	1 259,67	1 263,39	1,0000	
			5 HT3	5 HT3	1	annus	3,72			
387R	Vereloometüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem etoposiid-karboplatiin-tsüklofosfamiid		etoposiid	etoposiid i.v.	2992	mg	372,764304	372,764304	1,0000	
			karboplatiin	karboplatiin i.v.	4000	mg	308,906	308,906		
			tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	10200	mg	168,54888	168,54888		
			mesna	mesna i.v.	14400	mg	136,5552	136,5552		
			aprepitant	aprepitant p.o.	150	mg	24,634	24,634		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	22	annust	76,736	76,736		

361R	Müelodusplastilise sündroomi või ägeda müeloidleukeemia ravikuur asatsitidiiniga, 1 mg		asatsitidiin	asatsitidiin s.c.	1	mg	1,02	1,02	1,0000	
244R	Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga	Ra223	Raadium-223	raadium-223 dikloriid i.v.	6,6	MBq	4 796,00	4 796,00	1,0000	
395R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga (täiskasvanud), üks ravipäev	blinatumomab	blinatumomab esimene kuur	blinatumomab i.v.	23,25	mcg	868,94	868,94	0,5000	
			blinatumomab teine kuur	blinatumomab i.v.	28	mcg	1 046,47	1 046,47	0,5000	
286R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga (lapsed), 1mcg	blinatumomab	blinatumomab	blinatumomab i.v.	1	mcg	37,37	37,37	1,0000	
280R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravi inotuzumabosogamitsiiniga, 1 viaal		inotuzumabosogamitsiin	inotuzumabosogamitsiin i.v.	1	viaal	6 834,73	6 834,73	1,0000	
238R	Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskord		D	daratumumab s.c.	1800	mg	6 463,06	6 463,06	0,5556	
			DVd	bortesomiib i.v.	14	mg	170,91	6 655,88	0,4444	
				daratumumab s.c.	1800	mg	6 463,06			
				deksametasoon p.o.	160	mg	21,91			
293R	Hulgimüeloomi ravikuur karfilsomiibiga, 10 mg		karfilsomiib	karfilsomiib i.v.	10	mg	113,70	113,70	1,0000	
296R	Hulgimüeloomi ravikuur iksasomiibi ja lenalidomiidi kombinatsiooniga, 4-nädalane ravikuur		iksa+lena	iksasomiib p.o.	1	originaal	4 587,97	4 587,97	1,0000	
				lenalidomiid p.o.	1	originaal	0,00	0,00		
254R	Pembrolizumabi monoravi, kolmenädalane ravikuur		pembrolizumab	pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	3 916,14	1,0000	
294R	Kaugelearenenud kopsukasvaja ravi atesolizumabiga 1. reas, kolmenädalane ravikuur		atesolizumab	atesolizumab i.v.	1200	mg	5 047,79	5 047,79	1,0000	
295R	Kaugelearenenud kopsukasvaja ravi atesolizumabiga 2. reas, kolmenädalane ravikuur		atesolizumab	atesolizumab i.v.	1200	mg	5 047,79	5 047,79	1,0000	
268R	Metastaatilise mitteväikerakkopsukasvaja ravi pembrolizumabi, plaatina ja pemetrekseedi või pembrolizumabi, karboplatiini ja paklitakseeli kombinatsiooniga	mittelamerakk N	pembrolizumab+pemetrekseed +karboplatiin	pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	4 136,74	0,2664	0,6
				pemetrekseed i.v.	900	mg	162,26			
				karboplatiin i.v.	540	mg	41,70			
				5 HT3	3	annus	11,16			
				deksametasoon p.o.	40	mg	5,48			
			pembrolizumab+pemetrekseed +tsisplatiin	pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	4 185,84	0,1036	
				pemetrekseed i.v.	900	mg	162,26			
				tsisplatiin i.v.	135	mg	54,56			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,49			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,80			
			pembrolizumab+pemetrekseed	pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	4 078,40	0,6300	
				pemetrekseed i.v.	900	mg	162,26			

		lamerakk NSCLC	pembrolizumab+karboplatiin+(nab)paklitakseel	pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	3 997,97	1,0000	0,4
				karboplatiin i.v.	540	mg	41,70			
				paklitakseel i.v.	315	mg	22,72			
				5 HT3	3	annus	11,16			
				deksametasoon p.o.	40	mg	5,48			
				tsimetidiin i.v.	50	mg	0,16			
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61			
289R	III-staadiumi melanoomi resektsoonijärgne adjuvantravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.	240	mg	2 610,75	2 610,75	1,0000	
255R	Kaugelearenenud melanoomi ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.	240	mg	2 610,75	2 610,75	1,0000	
256R	Follikulaarse lümfoomi ravi obinutuzumabiga, üks ravikuur	induktsioonravi	obinutuzumab***** bendamustiin	obinutuzumab i.v. bendamustiin i.v.	565,95 324,00	mg mg	2 098,03 194,59	2 292,63	0,3333	
		säilitusravi	obinutuzumab*****	obinutuzumab i.v.	424,47	mg	1 573,53	1 573,53	0,6667	
257R	Kroonilise lümfoidse leukeemia ravi obinutuzumabiga, üks manustamiskord		obinutuzumab*****	obinutuzumab i.v.	424,47	mg	1 573,53	1 573,53	1,0000	
267R	Kesknärvisüsteemi lümfoomi kemoteeraapiakuur		metotreksaat tsütarabiin rituksimab tiotepa	metotreksaat i.v. tsütarabiin i.v. rituksimab i.v. tiotepa i.v.	6300 14400 1350 100	mg mg mg mg	420,80 351,59 376,70 1 695,97	2 845,06	1,0000	
263R	Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.	240	mg	2 610,75	2 610,75	1,0000	
292R	Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi pembrolizumabi monoteeraapia või kombinatsioonraviga plaatinat ja 5-fluorouratsiili sisaldava kemoteeraapiaga, kolmenädalane ravikuur			pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14 0,00	3 916,14	0,5000	
				pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	4 161,55	0,5000	
				tsisplatiin i.v.	180	mg	72,75			
				fluorouratsiil i.v.	7200	mg	172,66			
297R	Bevatsizumab, 1 mg		bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	1	mg	0,33	0,33	1,0000	
405R	Varasemalt ravimata mitteresetseeritava III ja IV staadiumi melanoomi ravi ipilimumabiga, 50mg		ipilimumab	ipilimumab i.v.	50	mg	3 135,27	3 135,27	1,0000	
406R	Varasemalt ravimata mitteresetseeritava III ja IV staadiumi melanoomi ravi nivolumabiga, 1mg		nivolumab	nivolumab i.v.	1	mg	10,96	10,96	1,0000	
409R	Neerukasvaja ravi nivolumabiga, 1 mg		nivolumab	nivolumab i.v.	1	mg	10,82	10,82	1,0000	
410R	Neerukasvaja ravi ipilimumabiga, 1 mg		ipilimumab	ipilimumab i.v.	1	mg	62,71	62,71	1,0000	
418R	Retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakk-lümfoomi ravi polatuzumabvedotiiniga, 10 mg		polatuzumab	polatuzumabvedotiin i.v.	10	mg	763,00	763,00	1,0000	

423R	Uroteliaalse kartsinoomi ravi avelumabiga, kahenädalane ravikuur		avelumab	avelumab i.v.	800	mg	3 457,68	3 457,68	1,0000	
424R	Sézary sündroomi või seenja mükoosi ravi mogamulizumabiga, 20 mg		mogamulizumab	mogamulizumab i.v.	20	mg	1 602,73	1 602,73	1,0000	
§ 64. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad harvaesinevate haiguste ravimiteenused										
332R	Gaucher' tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 4,78 mg		velaglütseraas	velaglütseraas i.v.	1	TÜ	3,97	3,97	1,0000	
251R	Gaucher' tõve ravi eliglustaadiga, 84 mg		eliglustaat	eliglustaat p.o.	84	mg	363,18	363,18	1,0000	
335R	Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg		agalsidaas alfa	agalsidaas alfa i.v.	0,2	mg	109,31	109,31	0,5000	
			agalsidaas beeta	agalsidaas beeta i.v.	1	mg	108,31	108,31	0,5000	
239R	Pompe tõve ensüümasendusravi alglükosidaas alfaga, 50mg	alfaalgükosidaas	alfaalgükosidaas	alfaalgükosidaas i.v.	50	mg	463,00	463,00	1,0000	
396R	Paroksüsmaalse öise hemoglobiinuuria ravi komplementvalgu C5 inhibiitoriga, 300 mg			C5 inhibiitor i.v.	300	mg	3 752,45	3 752,45	1,0000	
421R	Paroksüsmaalse öise hemoglobiinuuria ravi pegtsetakoplaaniga, üks viaal (1080 mg)		pegtsetakoplaan	pegtsetakoplaan s.c.	1080	mg	3 260,62	3 260,62	1,0000	
398R	Kõrgriski neuroblastoomi ravi beetadinutuksimabiga, üks viaal (20 mg)		beetadinutuksimab	beetadinutuksimab i.v.	20	mg	9 662,19	9 662,19	1,0000	
260R	Atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) ravi komplementvalgu C5 inhibiitoriga, 300 mg			C5 inhibiitor i.v.	300	mg	3 752,45	3 752,45	1,0000	
269R	X-liitelise hüpofosfateemia ravi burosumabiga, 10 mg		burosumab	burosumab s.c.	10	mg	3 699,53	3 699,53	1,0000	
274R	Alfa-mannosidoosi ravi alfavelmanaasiga, 10mg		alfavelmanaas	alfavelmanaas i.v.	10	mg	956,57	956,57	1,0000	
417R	Mukopolüsahharidoosi VI alavormi pikaajaline ensüümasendusravi toimeainega galsulfaas, üks viaal		galsulfaas	galsulfaas i.v.	5	mg	1 559,81	1 559,81	1,0000	
§ 65. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad §-des 62–64 nimetatata ravimiteenused										
200R	Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala		beetaepoetiin	beetaepoetiin	200	TÜ	1,42	1,42	0,1300	
			darbepoetiin	darbepoetiin	1	µg	1,89	1,89	0,6200	
			metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beeta	metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beeta	0,8	µg	1,90	1,90	0,2500	
480R	Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polüklonaalsete antikehadega (v.a. rituksimab), üks raviannus		basiliksimab	basiliksimab i.v.	20	mg	1 679,86	1 679,86	1,0000	
481R	Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega gantsükloviir, 500 mg		gantsükloviir	gantsükloviir i.v.	500	mg	38,15	38,15	1,0000	

482R	Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega valgantsükloviir, 450 mg		valgantsükloviir	valgantsükloviir p.o.	450	mg	3,91	3,91	1,0000	
483R	Tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi foskarnetiga 6000mg		foskarnet	foskarnet i.v.	6000	mg	245,25	245,25	1,0000	
412R	Tsütomegaloviiruse vireemia ravi toimeainega maribaviir, 11 200mg		maribaviir	maribaviir p.o.	11200	mg	11 494,69	11 494,69	1,0000	
416R	Tsütomegaloviirus- ja adenoviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi toimeainega tsidofoviir, 375mg		tsidofoviir	tsidofoviir i.v.	375	mg	1 614,72	1 614,72	1,0000	
212R	Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator, üks raviannus		alteplaas	alteplaas i.v.	100	mg	850,20	850,20	0,7000	
			tenekteplaas	tenekteplaas i.v.	10000	TÜ	833,19	833,19	0,3000	
493R	Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus		ampitsilliin+sulbaktaam	ampitsilliin+sulbaktaam i.v.	9,8	g	14,21	14,21	0,2152	
			gentamütsiin	gentamütsiin i.v.	187,4	mg	2,73	2,73	0,3038	
			meropeneem	meropeneem i.v.	3,9	g	23,17	23,17	0,0506	
			oksatsilliin	oksatsilliin i.v.	11,2	g	8,55	8,55	0,1392	
			penitsilliin (bensüülpenitsilliin)	bensüülpenitsilliin i.v.	18491707,4	TÜ	22,33	22,33	0,0633	
			vankomütsiin	vankomütsiin i.v.	1,4	g	10,47	10,47	0,1266	
			tsefepiim (tsefalosporiinid)	tsefepiim i.v.	3,2	g	9,66	9,66	0,1013	
214R	Üks annus glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktiliseks kasutamiseks kõrge riskiga haigetel koronaarinterventsioonide teostamise korral		tirofibaan	tirofibaan i.v.	12,5	mg	174,40	174,40	1,0000	
			eptifibatiid	eptifibatiid i.v.	20	mg	18,09	18,09		
			eptifibatiidi infusioon	eptifibatiid i.v.	225	mg	203,46	203,46		
215R	Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südameelihaseinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur	kopsuarteri trombemboolia	streptokinaas	streptokinaas i.v.	5 100 000	TÜ	108,03	108,03	0,0100	
		äge südamelihase infarkt	streptokinaas	streptokinaas i.v.	1 500 000	TÜ	31,77	31,77	0,9900	
234R	Sclerosis multiplex'i baasravi tsütostaatikumidega, üks manustamiskord		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	1400	mg	23,13	23,13	0,7500	
			mitoksantroon	mitoksantroon i.v.	20	mg	194,15	194,15	0,2500	
235R	A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ		Botox	A-tüübi botulismitoksiin Botox	1	TÜ	1,49	1,49	0,7000	
			Dysport	A-tüübi botulismitoksiin Dysport	3	TÜ	1,63	1,63	0,3000	
422R	Kroonilise migreeni profülaktika toimeainega eptinezumab, üks manustamiskord		eptinezumab	eptinezumab i.v.	100	mg	831,00	831,00	1,0000	
282R	Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, üks manustamiskord		looduslikud fosfolipiidid	looduslikud fosfolipiidid trahhea- või bronhisiseseks manustamiseks	120	mg	365,67	365,67	1,0000	
290R	Anti-D globuliin 625 TÜ		inimese anti-D immuunglobuliin	inimese anti-D immuunglobuliin i.m.	625	TÜ	27,85	25,37	1,0000	
304R	Ravi granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, ühe päeva raviannus		filgrastiim	filgrastiim inj	300	µg	5,19	5,19	1,0000	

319R	Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura ravi romiplostimiga, 1µg		romiplostim	romiplostim i.v.	1	1µg	2,59	2,59	1,0000	
329R	Ravi türeotropiiniga diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil, üks manustamiskord		alfa türeotropiin	alfa-türeotropiin i.m.	1,8	mg	1 062,64	1 062,64	1,0000	
484R	Sepsise antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus		imipeneem	imipeneem i.v.	1,5	g	12,88	12,88	0,22	
			meropeneem	meropeneem i.v.	3,5	g	20,49	20,49	0,04	
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	990	mg	31,12	31,12	0,19	
			piperatsilliin/tasobaktaam	piperatsilliin/tasobaktaam i.v.	15,1	g	10,42	10,42	0,29	
			tsefepiim	tsefepiim i.v.	5,3	g	15,87	15,87	0,13	
			vankomütsiin	vankomütsiin i.v.	1,6	g	12,21	12,21	0,13	
492R	Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, neljanädalane ravikuur	Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	1	annus	235,10	235,10	0,3333	
		Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	1	annus	263,78	263,78	0,3333	
		Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	1	annus	235,10	235,10	0,3333	
272R	Ravi hobuse anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 250 mg		hobuse anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin	ti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin i.v.	250	mg	156,96	156,96	1,0000	
273R	Ravi küüliku anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 25 mg		küüliku anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin	ti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin i.v.	25	mg	190,70	190,70	1,0000	
336R	Ravi inhaleeritava NO'ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, üks tund		lämmastikoksiid	NO inhaleerimiseks	1	1 tund inhalatsiooni	145,27	145,27	1,0000	
486R	Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, üks manustamiskord		zoledroonhape onkoloogiline	zoledroonhape onkoloogiline i.v.	4	mg	7,47	7,47	0,9500	
			denosumab onkoloogiline	denosumab onkoloogiline i.v.	120	mg	377,07	377,07	0,0500	
338R	Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi ehhinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini või triasooli derivaadiga (välja arvatud itrakonasool, flukonasool või suukaudne vorikonasool), ühe päeva raviannus		vorikonasool	vorikonasool i.v.	600	mg	158,10	158,10	0,1063	
			liposomaalne amfoteritsiin	liposomaalne amfoteritsiin i.v.	200	mg	110,05	110,05	0,2190	
			kaspofungiin	kaspofungiin i.v.	50	mg	79,73	79,73	0,6746	
339R	Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur		lanreotiid	lanreotiid 90mg inj.	90	mg	986,59	986,59	0,0000	
				lanreotiid 120mg inj.	120	mg	986,59	986,59	0,0000	
			oktreotiid	oktreotiid 20mg inj.	20	mg	964,86	964,86	0,5000	
				oktreotiid 30mg inj.	30	mg	989,55	989,55	0,5000	

341R	Riskirühma imikute RSV (respiraator-süntsütaalse viiruse) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga, 1 mg		palivizumab	palivizumab i.v.	1	mg	10,84	10,84	1,0000	
354R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-10. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	1000	mg	34,84	34,84	1,0	0,1
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	500	mg	17,42	17,42	1,0	0,4
			takroliimus	takroliimus Prograf i.v.	4	mg	103,77	103,77	1,0	0,7
			takroliimus	takroliimus Prograf p.o.	10	mg	60,28	60,28	1,0	0,4
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil i.v.	3000	mg	100,72	100,72	1,0	1,0
			CMV immunoglobuliin	CMV immunoglobuliin i.v.	80	ml	2 191,92	2 191,92	1,0	0,2
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	54	mg	5,30	5,30	1,0	1,0
			tobramütsiin	tobramütsiin inh.	600	mg	34,36	34,36	0,9	0,9
			amfoteritsiin	amfoteritsiin B inh.	30	mg	58,21	58,21	1,0	0,9
			kolistiin	kolistiin inh.	4	mlj TÛ	11,34	11,34	0,1	0,9
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	40	mg	0,02	0,02	1,0	0,9
			prednisoloon	prednisoloon i.v.	70	mg	6,40	6,40	1,0	0,7
355R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.-42. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	prednisoloon	prednisoloon i.v.	50	mg	4,57	4,57	1,0	0,2
			prednisoloon	prednisoloon p.o.	40	mg	0,28	0,28	1,0	0,8
			takroliimus	takroliimus Prograf p.o.	8	mg	48,22	48,22	1,0	1,0
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2500	mg	5,78	5,78	0,6	1,0
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1080	mg	2,50	2,50	0,4	1,0
			magneesiumsitraat	magneesiumsitraat	5490	mg	1,14	1,14	1,0	1,0
			tobramütsiin	tobramütsiin inh.	600	mg	34,36	34,36	0,9	1,0
			amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh.	30	mg	58,21	58,21	1,0	1,0
			CMV immunoglobuliin	CMV immunoglobuliin i.v.	80	ml	2 191,92	2 191,92	1,0	0,1
			kolistiin	kolistiin inh.	4	mlj TÛ	11,34	11,34	0,1	1,0
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	40	mg	0,02	0,02	1,0	0,3
			vorikonasool	vorikonasool p.o.	400	mg	6,62	6,62	0,3	1,0
356R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.-90. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	prednisoloon	prednisoloon p.o.	25	mg	0,17	0,17	1,0	1,0
			takroliimus	takroliimus p.o.	7	mg	5,10	5,10	1,0	1,0
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2000	mg	4,62	4,62	0,6	1,0
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440	mg	3,33	3,33	0,4	1,0
			tobramütsiin	tobramütsiin inh.	600	mg	34,36	34,36	0,9	0,3
			magneesiumsitraat	magneesiumsitraat	5490	mg	1,14	1,14	1,0	1,0
			amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh.	30	mg	58,21	58,21	1,0	1,0
			kolistiin	kolistiin inh.	4	mlj TÛ	11,34	11,34	0,1	1,0
			vorikonasool	vorikonasool p.o.	400	mg	6,62	6,62	0,3	1,0
357R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-7. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	165	mg	5,75	5,75	1,0	0,1
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	350	mg	20,27	20,27	1,0	1,0
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350	mg	3,92	3,92	0,4	0,7
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	40	mg	3,93	3,93	1,0	1,0
			flukonasool	flukonasool i.v.	200	mg	8,15	8,15	1,0	1,0
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	3000	TÛ	1,33	1,33	0,9	0,7
			aminohapped	aminohapped	1540	ml	484,28	484,28	0,2	0,7
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	1000	mg	31,44	31,44	1,0	1,0
			takroliimus	takroliimus p.o.	10	mg	7,29	7,29	0,6	0,7
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440	mg	3,33	3,33	0,8	0,7

			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	1750	mg	4,04	4,04	0,2	0,7
358R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.-35. päeval, ühe päeva raviannus		tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350	mg	3,92	3,92	0,4	1,0
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	50	mg	2,90	2,90	0,5	0,2
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	16	mg	0,28	0,28	1,0	0,9
			takroliimus	takroliimus p.o.	10	mg	7,29	7,29	0,6	1,0
			siroliimus	siroliimus p.o.	6	mg	20,66	20,66	0,1	0,7
			flukonasool	flukonasool i.v.	175	mg	7,13	7,13	1,0	0,2
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	5000	TÜ	2,21	2,21	0,9	0,4
			aminohapped	aminohapped	1025	ml	322,33	322,33	0,2	0,4
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	1000	mg	31,44	31,44	0,9	0,2
			piperatsilliin/tasobaktaam	piperatsilliin/tasobaktaam i.v.	13,5	g	9,32	9,32	0,2	0,7
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	20	mg	1,96	1,96	1,0	1,0
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2000	mg	4,62	4,62	0,2	1,0
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440	mg	3,33	3,33	0,9	1,0
261R	Neeru- ja/või pankreasesiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–3. päeval, ühe päeva raviannus		metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	250	mg	8,71	8,71	1,0	0,3
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	275	mg	15,92	15,92	1,0	0,6
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	48	mg	0,83	0,83	1,0	1,0
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	600	mg	6,73	6,73	0,7	1,0
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2000	mg	4,62	4,62	0,7	1,0
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440	mg	3,33	3,33	0,3	1,0
			takroliimus	takroliimus p.o.	15	mg	10,93	10,93	0,3	1,0
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	4000	TÜ	1,77	1,77	0,5	1,0
262R	Neeru- ja/või pankreasesiirdamise järgne ravimikomplekt 4.–30. päeval, ühe päeva raviannus		tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350	mg	3,92	3,92	0,6	1,0
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	24	mg	0,41	0,41	1,0	1,0
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2000	mg	4,62	4,62	0,6	1,0
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440	mg	3,33	3,33	0,4	1,0
			takroliimus	takroliimus p.o.	10	mg	7,29	7,29	0,4	1,0
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	3500	TÜ	1,55	1,55	0,3	0,2
362R	Intravenoosne osteoporoosi bisfosfonaatravi, üks manustamiskord		zoledroonhape	zoledroonhape osteoporoos i.v.	5	mg	224,13	224,13	1,0000	
363R	Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur		lanreotiid	lanreotiid 90mg inj.	90	mg	986,59	986,59	0,2800	
				lanreotiid 120mg inj.	120	mg	986,59	986,59	0,7200	
			oktreotiid	oktreotiid 20mg inj.	20	mg	964,86	964,86	0,5000	
				oktreotiid 30mg inj.	30	mg	989,55	989,55	0,5000	
388R	Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava pikatoimelise rauapreparaadiga, 500 mg		pikatoimeline raud	raud pikatoimeline i.v.	500	mg	70,14	70,14	1,0000	
389R	Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava lühitoimelise rauapreparaadiga, 500 mg		lühitoimeline raud	raud lühitoimeline i.v.	500	mg	29,76	29,76	1,0000	
365R	Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord		bevatsizumab i.v.	bevatsizumab i.v.	5,75	mg	10,18	10,18	1,0000	

366R	Silmasisene süst hormoonpreparaadiga, üks manustamiskord		triamtsinoloon	triamtsinoloon inj.	8	mg	0,42	0,42	0,8235	
			deksametasoon intravitrealne	deksametasoon intravitrealne	700	mcg	968,49	968,49	0,1765	
275R	Päriliku ja omandatud angioödeemi ägeda ataki ravi, üks manustamiskord.		C1-inhibiitor	C1-inhibiitor inj.	1000	TÜ	1 126,39	1 126,39	0,1000	
			ikatibant	ikatibant inj.	30	mg	1 197,91	1 197,91	0,9000	
285R	Päriliku ja omandatud angioödeemi profülaktiline ravi intravenoosse C1-inhibiitoriga, 500 toimeühikut		C1-inhibiitor	C1-inhibiitor inj.	500	TÜ	563,20	563,20	1,0000	
368R	Ägeda vahelduva maksaporfüüria spetsiifiline ravi, üks viaal		hemiin i.v.	hemiin i.v.	250	mg	587,62	587,62	1,0000	
369R	Baklofeeni infusioonlahus ampullis 10 mg/20 ml		baklofeen	baklofeen i.v.	10	mg	168,41	168,41	1,0000	
385R	Ravi metüülprednisolooniga, 125 mg		metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	125	mg	7,24	7,24	1,0000	
386R	Tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonori ja registridoonori korral, üks ravipäev		atsikloviir	atsikloviir i.v.	66000	mg	2 877,60	10 191,46	0,0182	
			posakonasool	posakonasool p.o.	33000	mg	4 720,89			
			tsüklosporiin	tsüklosporiin i.v.	10080	mg	2 592,98			
487R	Ravi levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga, 1-nädalane ravikuur		levodopa/karbidopa intestinaalgeel	levodopa/karbidopa intestinaalgeel	1	originaal	569,79	569,79	1,0000	
488R	Venooklusiivse haiguse ravi defibrotiidiga, 200 mg		defibrotiid	defibrotiid i.v.	200	mg	459,52	459,52	1,0000	
489R	Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükarpidaasiga, 1000TÜ (üks viaal)		glükarpidaas	glükarpidaas i.v.	1	viaal	33 130,27	33 130,27	1,0000	
490R	Hüperurikeemia korrigeerimine rasburikaasiga, 1,5 mg (üks viaal)		rasburikaas	rasburikaas i.v.	1	viaal	74,85	74,85	1,0000	
216R	Ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abil, 250 mg		apomorfiin	apomorfiin s.c.	250	mg	140,37	140,37	1,0000	
207R	Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord		putukamürgi allergeeni ekstrakt	putukamürgi allergeeni ekstrakt s.c	1	annus	35,00	35,00	1,0000	
208R	Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord	Purethal	Purethal	Purethal s.c.	1	annus	14,55	14,55	0,6360	
		Pollinex	Pollinex	Pollinex s.c.	1	annus	37,42	37,42	0,3380	
		Acarovac	Acarovac	Acarovac s.c.	1	annus	18,71	18,71	0,0260	
204R	Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga, 1mg		pegvisomant	pegvisomant s.c.	1	mg	5,84	5,84	1,0000	
219R	Ravi süstitava tüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, neljanädalane ravikuur	flufenasiin	flufenasiin	flufenasiin i.m.	18,58	mg	3,36	3,36	0,3563	
		perfenasiin	perfenasiin	perfenasiin i.m.	164,71	mg	31,94	31,94	0,6437	
220R	Ravi levosimendaaniga, 12,5 mg		levosimendaan	levosimendaan i.v.	12,5	mg	448,42	448,42	1,0000	

399R	Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur	pasireotiid	pasireotiid	pasireotiid s.c.	1	viaal	2 748,38	2 748,38	1,0000	
243R	Kofeiinravi enneaegsele vastsündinule, üks viaal	kofeiintsitraat	kofeiintsitraat	kofeiintsitraat i.v.	1	viaal	23,12	23,12	1,0000	
245R	Medikamentoosne abort (meditsiinilisel näidustusel)		misoprostool	misoprostool p.o.	4400	mcg	6,16	6,16	1,0000	
			mifepriстон	mifepriстон p.o.	200	mg	29,18	29,18		
246R	Medikamentoosne abort (omal soovil)		misoprostool	misoprostool p.o.	4400	mcg	6,16	6,16	1,0000	
			mifepriстон	mifepriстон p.o.	200	mg	29,18	29,18		
397R	Cushingi haiguse hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur	pasireotiid	pasireotiid	pasireotiid s.c.	1	viaal	2 748,38	2 748,38	1,0000	
404R	Dabigatraani toime spetsiifiline blokeerimine idarutsizumabiga, 5 g		idarutsizumab	idarutsizumab i.v.	5000	mg	2 715,74	2 715,74	1,0000	
249R	Perekondliku hüperkolesteroleemia ravi PCSK9 inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur		PCSK9 inhibiitor	alirokumab s.c.	2	annus	221,50	221,50	0,0000	
				evolokumab s.c.	2	annus	221,50	221,50	1,0000	
276R	Rituksimab i.v. 10 mg		rituksimab	rituksimab i.v.	10	mg	2,79	2,79	1,0000	
277R	Remdesiviir i.v. 100 mg		remdesiviir	remdesiviir i.v.	100	mg	383,02	383,02	1,0000	
278R	Pneumokokkivastane vaktsineerimine konjugeeritud polüsahhariidvaktiiniga, 1 doos		pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud	pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud i.m.	1	annus	44,06	44,06	1,0000	
279R	Pneumokokkivastane revaktsineerimine polüsahhariidvaktiiniga, 1 doos		pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen	pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen i.m.	1	annus	25,39	25,39	1,0000	
283R	Meningokokkivastane vaktsineerimine tetravalentse konjugeeritud vaktiiniga, 1 doos		meningokokk, tetravalentne konjugeeritud puhastatud polüsahhariidantigeen	meningokokk, tetravalentne konjugeeritud puhastatud polüsahhariidantigeen i.m.	1	annus	45,52	45,52	1,0000	
284R	B-grupi meningokokkivastane vaktsineerimine rekombinantse vaktiiniga, 1 doos		meningokokk B, mitmekomponendiline vaktiin	meningokokk B, mitmekomponendiline vaktiin i.m.	1	annus	93,96	93,96	1,0000	
288R	Depressiooni ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 annus		esketamiin	esketamiin i.n.	1	annus	207,70	207,70	1,0000	
298R	C. difficile infektsiooni ravi p.o. vankomütsiiniga, 1 kapsel (125mg)		vankomütsiin	vankomütsiin p.o.	125	mg	10,01	10,01	1,0000	
413R	Maliigse hüpertermia ravi dantroleeniga, 20mg		dantroleen	dantroleen i.v.	20	mg	79,57	79,57	1,0000	
§ 76. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate verepreparaatide ja verepreparaatidega protseduuride piirhinnad										
4051	Albumiin	Albumiin	Albumiin	albumiin	1	g	2,00	2,00	1,0000	
4081	VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ)	VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ)	VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ)	VIII hüübimisfaktor 500 TÜ	500	TÜ	126,34	126,34	1,0000	
4094	VII hüübimisfaktor 100 TÜ		VII hüübimisfaktor 100 TÜ	VII hüübimisfaktor 100 TÜ	100	TÜ	46,67	46,67	1,0000	
4095	IX HÜÜBIMISFAKTOR 100TÜ		IX HÜÜBIMISFAKTOR 100TÜ	IX hüübimisfaktor 100 TÜ	100	TÜ	27,28	27,28	1,0000	

[illegible]
